

## NJOFTIM PËR KONTRATË

☐ PUNË☒ FURNIZIM☐ SHËRBIME

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **16.10.2023**

Nr i Prokurimit	<b>206-23-11252-1-1-1</b>
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



## NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

## I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: <b>MINISTRIA E SHËNDETËSISË</b>		
Adresa Postare: <b>ZAGREBIT , P.N.</b>		
Qyteti: <b>PRISHTINË</b>	Kodi postar: -	Vendi: <b>Kosovë</b>
Personi kontaktues: <b>Egzon Ukshini</b>		Telefoni: <b>038 200 24 136</b>
Email: <b>egzon.ukshini@rks-gov.net</b>		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): <b><a href="https://msh.rks-gov.net/">https://msh.rks-gov.net/</a></b>		

Po ☐ Jo ☒

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po ☐ Jo ☒

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

**Nëse po**, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi:

## NENI II: LËNDA E KONTRATËS

## II.1) PËRSHKRIMI

**II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:**  
**“Furnizim me pajisje për laboratorët mikrobiologjik në IKSHPK”**

**II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit**  
*(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)*

<input type="checkbox"/> <b>Punë</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Furnizime</b>	<input type="checkbox"/> <b>Shërbime</b>
<input type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input checked="" type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit  
**IKSHPK-Prishtinë dhe QRSHP (Mitrovice, Peje, Gjakove, Prizren, Ferizaj, Gjilan)**

### II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë  
☐

### II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike kornizë me një operator  
☐

Kontrate publike kornizë me disa operator  
☐

#### Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi  
☐

Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë  
☐

**Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj**

**II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës**  
**Furnizim me pajisje për laboratorët mikrobiologjik në IKSHPK (4 Lote),**

**II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):**

33000000-0

**II.1.7) Variantet pranohen**

Po ☐ Jo ☒

**II.1.8) Ndarja në Pjesë**

Po ☒ Jo ☐

*Nëse po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)*

☐ vetëm një pjesë ☒ Të gjitha pjesët

**II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)**

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër
Grupi 1.	Lot 1-Enëlarëse për dezinfektim dhe tharje për përdorim laboratorik	Enëlarësja të punon në parimin e dezinfektimit me nxehtësi duke larë deri në temperaturë 95°C–99°C; Me komplet të sipërm dhe të poshtëm (me dy nivele); Kontroll elektronik me mikroprocesor të programueshëm me një ekran të qartë; Duhet të posedojë pompë peristaltike për detergjent të lëngshëm dhe sensor të nivelit si dhe pompë për neutralizuesin e lëngshëm dhe sensorin e nivelit; Sistemi i tharjes të jetë përmes ajrit të nxehtë me HEPA filtra ose të ngjashëm; Dera e brendshme, dhoma e larjes dhe panelet e jashtme të bëra nga çelik inox me cilësi të lartë; Dimensionet e jashtme të përafëta të jenë rreth 600 x 600 x 850 mm; Dimensionet e përafërta të brendshme të punës të jenë rreth 525 x 490 x 570 mm; Enëlarësja duhet të posedon sensor për zbutës uji si dhe të nivelit të kripës; Lidhje për të paktën ujë të ftohtë dhe ujë të demineralizuar; Sistemi elektronik i bllokimit të dyerve për sigurinë e përdoruesit. Disponueshmëria e vrimës për futjen e sondës për matje të temperaturës për qëllime të validimit; Enëlarësja duhet të furnizohet me akesororët në vijim fiokë me çelik inox për injektim nga poshtë për larje të shisheve (e pajisur me rreth 16 gryka, për shishe me qafë të ngushtë 250-1000 ml me dim. max. 100 mm - lartësia

		<p>maksimale 450 mm ose të ngjashme); fiokë të sipërme me çelik inox për larje të shisheve (me rreth 40 gryka, të përshtatshme për larjen e enëve të qelqit me qafë të ngushtë deri në lartësi 225 mm ose të ngjashme); fiokë e poshtme me çelik inox (e përshtatshme për mbajtjen e koshave); shportë për epruveta, çelik inox, (për afro 160 standarde epruveta 105 mm me të paktën 2 ndarje të lëvizshme me kapak ose të ngjashme); mbështetëse për gota me rreth 30 pozicione çelik inox (për gota për formë cilindri maksimumi 100 ml dhe hinka); fiokë për enë qelqi, çelik inox, me dimensione të mëdha (të përshtatshme për larje afro 8 shisheve të mëdha diam. maksimal rreth 160 mm dhe lartësia maksimale rreth 50 cm);</p>
Grupi 2.	Lot 2-Drita germicide per laboratore	<p>Drita germicide (Drita germicide me qarkullim të ajrit; të montuara ne mur, me dy llamba UV me kapacitet 50-55 W. Llamba UV e thith ajrin nga ambienti i laboratorit, dezinfekton me rreze UV dhe kthen ajrin e dezinfektuar në ambient. Madhësia e përafërt e dritës germicide të jetë 900-930 x 200-220 x 120-140 mm);</p>
Grupi 3.	Lot 3-Aparature per testim serologjik me metoden Enzyme Linked Immunoassay (ELISA)	<p>ELISA lexues (Mënyra e detektimit përmes absorbimit; Burimi i dritës-LED; Fotodetektor me fotodioda silikoni ose të ngjashme; Mikropllaka të tipit 96 pozicione (puseta); Me mundësi të dridhjes lineare në disa mënyra të ndryshme; Mënyra e matjes end-point dhe kinetike. Kanalet matëse të jenë 8 deri ne 12; Gama e matjes 0-4 OD; Rezolucioni i lartë, rreth 0.001-0.0001 OD; Gama e gjatësisë së valëve 400-750 nm; Mundësi të vendosjes deri në 6-8 tetë filtra në rrotë; Ndërfaqja me USB; Lexuesi duhet të vjen më softverin për matje të rezultateve të fituara dhe që punon në Ëindoës të kohës së fundit) = 1 Cop, Elisa shpërlarës (Aparati të ketë njësinë e ekranit ku paraqiten shifrat e procesit të punës dhe duhet të ketë mundësi të tastierës ku shtypen komandat; numri i kanaleve shpërndarëse të jetë së paku 2; Te ketë 8 ose 16 kanale (gijlpëra) për procesim</p>

		parallel të 8 ose 16 pusetave; Vëllimi i tretësirës së shpërndarë të jetë nga 50-3,000 µl në larje dhe 50-400 µl në hudhje; Te ketë mundësi të dridhjes lineare në drejtime të ndryshme) = 1 Cop, Inkubator për pllaka (Inkubator që tundet tundës që mund të mbajë deri në 2 mikropllaka; Lartësia maksimale e pllakës rreth 35 mm; Diapazon të temperaturës rreth 5°C mbi ambientin deri rreth 40°C; Gama e shpejtësisë së lëvizjes rreth 300-1200 rpm) = 1 Cop.
Grupi 4.	Lot 4-Aparat për sekuencionim me gjeneratën e ardhshme	Aparat për sekuencionim me gjeneratën e ardhshme(Aparati për sekuencionim i bazuar në parimin e punës të gjeneratës së ardhshme për sekuencionim duhet të jetë në gjendje të kryen së paku Sekuencionimin e gjenomit për 1-8 mostra për rreth 20 orë për te gjeneruar së paku 1.2 GB të dhëna ; Profilin e synuar të gjeneve të ekspresuara për 1-48 mostra për rreth 10 orë; Analiza të metagjenomikës (sekuencionimi 16s rARNsë); Sekuenca De novo; Aparati duhet të ketë të integruar kompjuterin me kapacitet të mjaftueshëm për kryerjen e testeve gjenomike të përmendura më sipër);
Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është: 4		
II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 202,500.00		

## II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)

## II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj 2 apo ditë (nga dhënia e kontratës)

apo

Fillimi

Përfundimi

## NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

### III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

#### III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/>	<p><i>Nëse po</i>, vlera e sigurisë së ekzekutimit      EUR      ose <b>10% e vlerës së lotit të kontratës për periudhën 75 ditë.</b> % e vlerës së kontratës</p>
<p><b>III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):</b></p>	
<p><b>III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës</b></p> <p>Po <input type="checkbox"/>      Jo <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><i>Nëse po</i>, përshkrimi i kushteve të veçanta</p>	

### III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

<p><b>III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:</b></p> <p><b>Kërkesa 1</b> Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr. 04 L-42. LPP mund të shkarkohet nga <a href="http://krpp.rks-gov.net">http://krpp.rks-gov.net</a></p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p><b>Dëshmitë</b>    1. Deklaratën nën betim se operatori ekonomik përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë Neni 65 i Ligjit Nr. 04 L-042 , Plotësimi i Aneksit Nr. 2 te Dosjes se Tenderit</p> <p>2.      Një vërtetim nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit. Kërkohet kopja vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërblim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues.    3.</p> <p>        Një vërtetim nga Gjykata qe vërteton se</p> <p>a.      Operatori ekonomik, ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluar nuk a është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale; dhe    b.      Operatori ekonomik nuk është ne falimentim ose nën administrim te dhunshëm gjyqësore.    Për piken (a) dhe (b) Kërkohet origjinali vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërblim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues.</p> <p>Dështimi i Operatorit Ekonomik qe është propozuar qe te shpërblehet me kontrate te sjelle dokumentet te kërkuara ne piken, 2 dhe 3 i jep të drejtë Autoritetit Kontraktues qe ofertën ta refuzoj, te konfiskoj sigurimin e tenderit nëse e njëjta është kërkuar, të inicioj procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-se dhe te vazhdoj me shpërblim te kontratës me Operatorin Ekonomik qe është listuar ne vendin e dyte.</p>
<p><b>III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:</b></p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p>

Kërkesa 1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo Regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit për veprimtarinë përkatëse.	Dëshmia 1. Certifikata e regjistrimit të biznesit (NUI)- ARBK-në me informatat për biznesin (kopje).
Kërkesa 2. Regjistrimi në regjistrin Fiskal.	Dëshmia 2. Certifikata e Numrit Fiskal – kopje.
Kërkesa 3. Certifikata për TVSH për secilin partner të një grupi operatorësh ekonomik – kjo vlen vetëm për kompanitë e regjistruara në Kosovë.	Dëshmia 3. Certifikata e TVSH-se – kopje.
Kërkesa 4. Operatori ekonomik duhet të dëshmojë se është i regjistruar në AKPPM si qarkullues me shumicë për pajisje medicinale (me validitet).	Dëshmia 4. Licencë valide nga AKPPM si qarkullues me shumicë për pajisje medicinale (me validitet)- Kopje.
Kërkesa 5. Operatori ekonomik duhet të dëshmojë se është i certifikuar me Certifikata ISO 9001 (me validitet).	Dëshmia 5. Certifikatë ISO 9001 të ofertuesit- e noterizuar(valide).
Kërkesa 6. Operatori ekonomik duhet të dëshmojë se produktet e ofruara posedojnë CE Certifikatë.	Dëshmia 6. CE Certifikata për produktet – kopje (valide).
<b>III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:</b>	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
<b>III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:</b>	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
Kërkesa 1. Operatori ekonomik duhet të dëshmojë se është i Autorizuar nga prodhuesi për pjesëmarrje në tender ose nga përfaqësuesi i autorizuar i prodhuesit. Në rastin e dorëzimit të autorizimit nga përfaqësuesi i prodhuesit, kërkohet edhe autorizimi i prodhuesit për përfaqësuesin.	Dëshmia 1. Autorizim nga prodhuesi apo nga përfaqësuesi i autorizuar i prodhuesit (me të dhëna mbi prodhuesin, si psh adresa, nr. tel, email, web faqja etj, për mundësi të verifikimit).
Kërkesa 2. Operatori ekonomik duhet që ta japë një deklaratë për specifikat teknike si dhe duhet të bashkëngjitet katalogu i prodhuesit për secilin artikull të ofruar, ku duhet të nënvizohen specifikat teknike të produktit.	Dëshmia 2. Deklarata për Specifikacionin teknik për mallrat e ofruara dhe Katalogun e prodhuesit për secilin artikull të ofruar.
Kërkesa 3. Operatori ekonomik duhet që ta japë një deklaratë se Afati i Liferimit është 45 ditë nga marrja e porosisë (urdhërblertjes), Deklarata duhet të jetë e nënshkruar dhe e vultur.	Dëshmia 3. Deklaratë me shkrim se afati i liferimit është 45 ditë nga marrja e porosisë (urdhërblertjes).

### III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

<p>Po <input type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/></p> <p><b>III.3.1) Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar</b></p> <p><i>Nëse po</i>, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse</p>
<p><b>III.3.2) Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve</b></p> <p>Po <input type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/></p>

## NENI IV: PROCEDURA

### IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

<b>IV.1.1) Lloji i procedurës</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>E hapur</b>
<input type="checkbox"/> <b>E kufizuar</b>
<input type="checkbox"/> <b>Konkurruese me negociata</b>
<input type="checkbox"/> <b>Kuotim i Çmimit</b>
<b>IV.1.2) Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim</b> <i>(procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata)</i>  Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:
<b>IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave</b> <i>(procedurë konkurruese me negociata)</i>  Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme <b>Po</b> <input type="checkbox"/> <b>Jo</b> <input type="checkbox"/> në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar  Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata <b>Po</b> <input type="checkbox"/> <b>Jo</b> <input type="checkbox"/>
<b>IV.1.4 Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë Tenderët fillestar është:</b>
<b>IV.1.5. Informata në lidhje me ankandin elektronik</b>  Do të përdoret ankandi elektronik: <b>Po</b> <input type="checkbox"/> <b>Jo</b> <input checked="" type="checkbox"/>  Informata shtese në lidhje me ankandin elektronik:

## IV.2) KRITERET E DHËNIES

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Çmimi më i ulët</b> ose <input type="checkbox"/> <b>Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të</b> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>
--

## IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

<b>IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë</b> <b>Po</b> <input type="checkbox"/> <b>Jo</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nëse po,</b>
--



Njoftim paraprak: i
Publikime tjera (nëse aplikohen): i i
Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentet me pages  Nëse po, çmimi EUR Kushtet dhe metoda e pagesës:
<b>IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve:</b>  data 27.11.2023 koha 14:00:00 vendi Në platformën e E-prokurimit
<b>IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:</b> <input type="checkbox"/> Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo  Nëse po, jep arsyetim
<b>IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:</b> Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>  Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë apo muaj
<b>IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:</b> Deri më: data: ditët 90 apo muajt
<b>IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:</b>  data 27.11.2023 koha 14:00:00 vendi Ministria e Shendetesise, zyra 007

## NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

### V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.

### V.2) INFORMACIONET SHITESË

**Shënim:** operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.

*Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj)*