



UNMIK



IPVQ

INSTITUCIONET E PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE NË KOSOVË  
 INSTITUCIJE PRIVREMENE SAMOUPRAVE NA KOSOVU  
 PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT OF KOSOVO

<p>QEVERIA E KOSOVËS Ministria e Shëndetësisë</p>	<p>GOVERNMENT OF KOSOVO Ministry of Health</p>	<p>VLADA KOSOVA Ministarstvo zdravstva</p>
---	--	--

**Udhëzimi Administrativ 08/2007**  
**Për Shërbimin Spitalor në Kosovë**

**Ministria e Shëndetësisë,**

Bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2001/9 "Mbi Kornizën Kushtetuese të Kosovës", Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2001/19, "Mbi Degën e Ekzekutivit të IPVQ-se në Kosovë", Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2005/15 "Për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2001/19 Mbi Degën e Ekzekutivit të IPVQ-se në Kosovë" Shtojca VI(i) që autorizon Ministrinë e Shëndetësisë për krijimin e politikës dhe zbatimin e ligjeve të një sistemi jodiskriminues dhe të përgjegjshëm për kujdesin shëndetësor(ii) koordinon aktivitetet në sektorin e shëndetësisë për nxitjen e zhvillimit koherent të politikës për shëndetësi (iii) vendos norma, standarde dhe nxjerr udhëzime administrative për sektorin e shëndetësisë,

Ligjin për Shëndetësi nr. 2004/04, me theks të veçantë në nenin 17, paragrafin(c);

Ligjin për Veprimtari Private në Shëndetësi me theks të veçantë në nenin 4 paragrafin 4.8;

Me qëllim të vënies së bazës ligjore për rregullimin, përparimin dhe përmirësimin e gjendjes shëndetësore të qytetarëve të Kosovës, nxjerrë:

Udhëzimin Administrativ-Për shërbimin Spitalor në Kosovë

## Neni 1

### Qëllimi

Ky Udhëzim Administrativ, ka për qëllim të rregulloj organizimin, funksionimin dhe kontrollin në fushën e veprimtarisë shëndetësore spitalore në Kosovë, të përcaktoj kushtet minimale teknike-mjekësore, hapësirat, personelin dhe pajisjet e nevojshme për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore në spitale dhe procedurat e licencimit të institucioneve spitalore private.

## Neni 2

### Spitalet dhe llojet e tyre

- 2.1 Spitalet janë institucione shëndetësore të cilat ofrojnë kujdes shëndetësor stacionar, ambulantor, diagnostifikim, trajtim dhe rehabilitim të sëmurëve apo të lënduarve.
- 2.2 Spitalet në Kosovë janë publike dhe private.
- 2.3 Spitalet në Kosovë varësisht nga lloji i shërbimeve që ofrojnë janë:
  - a) spital i përgjithshëm,
  - b) spital ditor,
  - c) spital special.

## Neni 3

### Përkufizimet

Për qëllimet e këtij Udhëzimi Administrativ, shprehjet e përdorura kanë kuptim si më poshtë:

**Spitali ditor:** është institucion i veçantë apo pjesë e spitalit të përgjithshëm i aftësuar për të ofruar shërbime mjekësore dhe para mjekësore pacientëve të cilët janë pranuar për diagnostifikim, trajtim, rehabilitim ose lloj tjetër të kujdesit shëndetësor ditor brenda 24 orëve.

**Spitali i përgjithshëm:** është institucion i cili ofron kujdes shëndetësor 24-orësh me më së paku katër veprimtari të ndryshme shëndetësore dhe shërbimet përkrahëse.

**Spitali special:** është institucion shëndetësor i cili ofron shërbim shëndetësor konsultativ dhe stacionar në bazë të sëmundjeve të veçanta ose grup moshave të caktuara.

**Shtrati spitalor:** është njësi e kapacitetit spitalor.

Pajisjet e shënuara me yll (\*) nënkuptojnë ato pajisje të cilat nuk janë obligative për licencim të spitaleve.

## Neni 4

### Kushtet e përgjithshme të ambientit

- 4.1 Objekti duhet t'i plotësoj këto kushte:
- a) të jetë i vendosur në vendet me qasje të lehtë për komunitetin,
  - b) të jetë i vendosur në vendet të cilat i plotësojnë kriteret hapësinore dhe urbanistike,
  - c) të jetë e vendosur larg hekurudhave, depove të mallrave, kopshteve të fëmijëve, aeroporteve, zonave industriale dhe deponive të hedhurinave.
  - d) të jetë i mbrojtur nga zhurma, tymi, pluhuri, kundërmimi dhe vërshimet,
  - e) të siguroj dhe mirëmbaj ambient të sigurt për pacientët, personelin dhe publikun.
  - f) objektet private spitalore duhet të jenë në largësi së paku 1.5 km nga spitalet publike.

## Neni 5

### Kushtet e përgjithshme të objektit

- 5.1 Objekti në të cilin zhvillohet veprimtaria shëndetësore spitalore bashkë me objektet përcjellëse duhet të jenë të ndërtuara në përputhje me Ligjin për Ndërtim dhe Ligjet të cilat rregullojnë çështjet e ambientit.
- 5.2 Objektet duhet:
- a) të meremetohen dhe mirëmbahen në mënyrë të rregullt,
  - b) dyshemetë, muret dhe tavanet të jenë në harmoni me rregullat për objektet shëndetësore dhe që pastrohen lehtë, që kanë qëndrueshmëri ndaj temperaturave të larta dhe zjarrit,
  - c) dritaret të jenë të vendosura ashtu që të sigurojnë dritë të mjaftueshme dhe qasje të lehtë gjatë pastrimit të tyre,
  - d) hapësirat, rrugët dhe korridoret qarkulluese duhet të jenë të gjëra, të lira dhe çdo herë në dispozicion për lëvizje të lirë të pacientëve qoftë me shtretër, barelë, apo karroca.
- 5.3 Objekti spitalor duhet të siguroj:
- a) dyert e hyrje-daljeve për qasje të lehte dhe në përputhshmëri me standardet ndërtimore për institucionet shëndetësore,
  - b) dalje emergjente nga spitali,
  - c) ashensor dhe qasje të lehtë për pacient me shtrat dhe për personat me aftësi të kufizuara.

- 5.4 Të siguroj nriçim të mjaftueshem:
- a) për hapësirat me ndriçim të kufizuar natyror, duhet të siguroj ndriçim artificial me fuqi të caktuar të shprehur në luksa si :
    1. hapësirat kirurgjikale, njësitë e kujdesit intensiv dhe lindtore prej 500-1000 lluksa,
    2. për laboratorë 250-500 lluksa,
    3. për korridore dhe shkallë 40 lluksa,
    4. dritat e murit afër shtretërve të sëmurëve 70-100 lluksa.
  - b) të siguroj burime alternative për prodhimin e energjisë me kyçje automatike.
- 5.5 Të siguroj ventilim adekuat që i përgjigjet standardeve të definuar për institucionet shëndetësore:
- a) blloku operativ, lindtoret, hapësirat për kujdes intensiv duhet të kenë, ajër të kondicionuar dhe temperaturë optimale,
  - b) institucioni shëndetësor spitalor i cili ofron shërbime emergjente duhet të siguroj instalimin dhe stacionet qendrore për gazra.
- 5.6 Kushtet higjienike:
- a) institucioni shëndetësor spitalor shfrytëzon sistemin publik të furnizimit me ujë të pijshëm dhe siguron burime alternative të furnizimit,
  - b) mbeturinat e lëngëta të shkarkohen në sistem të kanalizimit publik,
  - c) mbeturinat e ngurta të mblidhen, trajtohen dhe të hedhen në pajtim me ligjet apo rregullat në zbatim,
  - d) hedhurinat spitalore të të gjitha formave të grumbullohen në enë të veçanta dhe të asgjësohen në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave mjekësore,
  - e) spitali dhe ndërtesat tjera shëndetësore duhet të sigurojnë dhe mirëmbajnë një ambient të pastër dhe estetik për pacientët, personelin dhe publikun,
  - f) hapësirat ku kryhen vizita të sëmurëve, nyja sanitare e të sëmurëve, nyja sanitare e personelit dhe dhomat e pacientëve duhet të kenë lavaman me ujë të nxehtë dhe të ftohtë, sapun të lëngët dhe terse të duarve për një përdorim,
  - g) tualetet duhet të kenë qasje të drejtpërdrejtë nga dhomat ose korridoret . Ato duhet të jenë të ndara për pacientë dhe personel meshkuj e femra,
  - h) spitali dhe objektet tjera përcjellëse duhet të sigurojnë ngrohje sipas standardeve teknike dhe ekologjike.
- 5.7 Mbrojtja e objektit nga zjarri:
- a) të ketë mjete për detektimin dhe mbrojtjen nga zjarri:
    1. alarme zjarri në mure,
    2. detektorë tymi në tavane.
  - b) pajisjet për shuarjen e zjarrit duhet të jenë të vendosura në vende të përshtatshme dhe strategjike.
- 5.8 Spitalet duhet të sigurojnë:
- a) vendparkim të mjaftueshëm, siguri për pacientët, personelin dhe pasurinë.
  - b) sistem efektiv grafik shenjëzimi i shoqëruar me mjete ndihmëse vizuale për informacione, orientim, drejtim, identifikim, ndalim, vërejtje dhe shënime zyrtare themelore për veprim optimal.

## Neni 6

### Radhitja e hapësirave spitalore

- 6.1 Hapësirat e spitalit duhet të jenë të lidhura me njëra tjetrën, funksionale dhe të radhitura sipas zonave:
- zona e parë: shërbimi i triazhës, i pacientëve të jashtëm, ambulator i emergjencës dhe administrativ,
  - zona e dytë: shërbimet diagnostike,
  - zona e tretë: trajtimi konservativ,
  - zona e katërt: trajtimet operative dhe kujdesit intensiv,
  - zona e pestë: shërbimet përkrahëse dhe teknike mund të gjenden edhe jashtë zonave të frekuentuara ose jashtë objektit spitalor.
- 6.2 Hapësirat për veprimtari shëndetësore duhet të kenë sipërfaqe prej:
- hapësirat e pritjes për spitale deri në 20 shtretër të jetë minimum 20 m<sup>2</sup> dhe për çdo 10 shtretër shtesë edhe 10 m<sup>2</sup>,
  - hapësira për informim 9 m<sup>2</sup>,
  - dhoma e pranimit për spitalet deri në 20 shtretër, minimum 20 m<sup>2</sup>,
  - hapësira për ordinancë specialiste 12 m<sup>2</sup>,
  - sallat operative së paku 20 m<sup>2</sup>,
  - njësitë e veprimtarive specialiste të degëve operative mund të kenë hapësira të përbashkëta të bllokut operativ, nëse këtë e mundësojnë kushtet teknike-ndërtimore dhe ato të hapësirës së komunikimit në objektin ku janë të vendosura,
  - hapësira ku ushqehen të sëmurët,
  - hapësirat për intervenime dhe për endoskopi 16 m<sup>2</sup>,
  - hapësirat për laborator biokimik hematologjik 64m<sup>2</sup> të parapara me rregullat për funksionim të laboratorit biokimik hematologjik,
  - hapësirat për ekzaminime radioimazherike sipas standardeve për objektet me destinim përdorimi të rrezeve jonizuese e jo jonizuese.
- 6.3 Hapësirat për pacientët:
- sipas grup moshave:
    - prej 0-2 vjeç nga 4,5 m<sup>2</sup> për shtrat,
    - prej 2-7 vjeç nga 5,5 m<sup>2</sup>,
    - mbi 7 vjeç nga 6,0 m<sup>2</sup>.
  - hapësirat për persona me aftësi të kufizuara 6,5 m<sup>2</sup>,
  - hapësirat për të sëmurët me sëmundje infektive 7 m<sup>2</sup>,
  - hapësirat për kujdes intensiv dhe izolim 6,5 m<sup>2</sup>.

## Neni 7

### Pajisjet dhe inventari

- 7.1 Pajisjet teknike-mjekësore duhet të sigurohen sipas standardeve të Unionit Evropian dhe të kenë certifikatë për servisim të rregullt.
- 7.2 Lista e pajisjeve do të përshkruhet në kuadër të kushteve të veçanta për spitalet.

7.3. Institucioni shëndetësor spitalor në hapësirat e veçanta për prematur, sallat të operacionit dhe kujdes intensiv duhet të siguroj pajisjet për debakterizim si:

- a) llamba germicid dhe llamba sterizol.

## Neni 8

### Personeli

- 8.1 Personeli shëndetësor duhet të jetë i kualifikuar dhe i licencuar nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës.
- 8.2 Personeli shëndetësor për spital të përgjithshëm me 20 shtretër:
  - a) dy specialist për veprimtari përkatëse me orar të plotë pune,
  - b) katër infermier për veprimtari përkatëse me orar të plotë pune,
  - c) një punëtor për përkujdesje ndaj të sëmurëve në 20 shtretër,
  - d) për shërbimet e kujdestarisë duhet të sigurohet edhe 30% e kuadrit përkatës,
  - e) për spitalet e përgjithshme me më shumë se 20 shtretër, duhet të ketë:
    - 1 specialist nga lëmia përkatëse dhe 2 infermierë në çdo 10 shtretër.
- 8.3 Personeli shëndetësor për spital ditor me një veprimtari shëndetësore:
  - a) dy specialist të veprimtarisë përkatëse me orar të plotë pune,
  - b) katër infermier me orar të plotë pune,
  - c) për spitalet ditore me më shumë veprimtari shëndetësore:
    - 1. një specialist i lëmisë përkatëse për veprimtari shëndetësore,
    - 2. dy infermier për veprimtari shëndetësore.
  - e) personeli shëndetësor për spitalet ditore me më shumë se 5 përkatësisht 10 shtretër, duhet të ketë:
    - një specialist nga lëmia përkatëse dhe 2 infermierë në çdo 10 shtretër
- 8.4 Personeli shëndetësor për spital special me minimum 10 shtretër:
  - a) së paku dy specialist të veprimtarisë përkatëse me orar të plotë pune,
  - b) së paku katër infermier, me orar të plotë pune,
  - c) së paku një punëtor për përkujdesje ndaj të sëmurëve në 10 shtretër.
- 8.5 Për spitalet speciale me më shumë se 10 shtretër numri i personelit duhet të ketë:
  - a) në çdo pesë shtretër nga një specialist nga lëmia përkatëse dhe 2 infermierë,
  - b) për shërbimet e kujdestarisë duhet të sigurohet edhe 30% e kuadrit përkatës.
- 8.6 Personeli për kujdes intensiv me 10 shtretër:
  - a) për kujdesin dhe trajtimin intensiv katër specialist dhe njëzet infermier me përgatitje të lartë apo të mesme shkollore.

## Neni 9

### Kushtet e veçanta për spitalin e përgjithshëm

- 9.1 Është institucion shëndetësor i cili ofron kujdes shëndetësor 24 orësh, me së paku 20 shtretër, katër shërbime themelore shëndetësore dhe shërbimet përkrahëse.
  - a) sëmundje të brendshme,
  - b) kirurgji të përgjithshme,
  - c) gjinekologji me obstetrikë,

- d) pediatru,
- e) shërbimet përkrahëse.

## Neni 10

### Shërbimi i administratës për spitale

- 10.1 Hapësirat për shërbimin e administratës në spitale janë hapësira për:
- a) menaxhment,
  - b) pritje,
  - c) informim,
  - d) personel,
  - e) buxhet dhe financa,
  - f) cilësi të shërbimeve shëndetësore,
  - g) sistem informativ shëndetësor,
  - h) shërbime juridike,
  - i) arkivë,
  - j) konferenca, edukim dhe promovim shëndetësor dhe edukim të vazhdueshëm profesional të stafit.
- 10.2 Pajisjet dhe inventari për shërbimin e administratës në spitale janë:
- a) dollapë,
  - b) karrige,
  - c) tavolina pune,
  - d) kompjuter,
  - e) fikës zjarri,
  - f) sirtar me kyç,
  - g) vitrina,
  - h) një gjenerator automatik,
  - i) frigorifer,
  - j) autoambulancë,
  - k) mjet transportues malli.
- 10.3 Personeli për shërbimin e administratës në spitale:
- a) zyrtar për cilësi të shërbimeve,
  - b) zyrtar për sistemit informativ shëndetësor,
  - c) zyrtar i personelit për burime njerëzore,
  - d) zyrtar për shërbime juridike,
  - e) zyrtar për buxhet e financa,
  - f) arkëtar,
  - g) arkivist,
  - h) zyrtar për shërbime përkrahëse,
  - i) një zyrtar mund të ketë maksimalisht dy funksione nëse këtë e lejon vëllimi i punëve dhe përgjegjësive dhe ligjet përkatëse,
  - j) orari e punës për zyrtar administrativ e përcakton spitali në bazë të kontratës së punës me punëmarrësin.

## Neni 11

### Shërbimet teknike dhe përkrahëse

- 11.1 Në kuadrin e shërbimeve teknike dhe përkrahëse bëjnë pjesë:
- barnatorja,
  - sterilizimi,
  - lavanteria,
  - sigurimi,
  - shërbimet servise: pastërti, autopark dhe parking,
  - bioinxhinjeria,
  - kuzhina.
- 11.2 Shërbimet përkrahëse përveç sterilizimit dhe barnatores mund:
- të themelohen nga vetë institucioni,
  - të sigurohen përmes formës së kontraktimit,
  - të themelohen si shërbime përkrahëse të përbashkëta mes dy spitaleve .

## Neni 12

### Barnatorja

- 12.1 Hapësirat për barnatore të spitalit janë hapësira për:
- dhënie e barërave 16 m<sup>2</sup>,
  - depo 30 m<sup>2</sup>,
  - administratë 9 m<sup>2</sup>,
  - laborator 8 m<sup>2</sup>,
  - ruajtjen e substancave lehtë të ndezshme 6 m<sup>2</sup>,
  - ruajtjen e barërave psikotrope dhe opiateve 4 m<sup>2</sup>,
  - nyjet sanitare.
- 12.2 Barnatorja e cila bënë përgatitjen e tretjeve për dhënie parenterale, duhet të ketë edhe hapësirat për:
- ruajtje të ambllazhës së papastër,
  - ekzaminim organoleptik dhe etiketim të produkteve,
  - ruajtje të produkteve të gatshme,
  - punë kontrolluese analitike,
  - përgatitje të tretjeve parenterale,
  - sterilizimin e produkteve të gatshme,
  - personelin e barnatores.
- 12.3 Inventari dhe pajisjet për barnatore të spitalit janë:
- mobilieri adekuate,
  - pajisje dhe enë laboratorike të nevojshme për përgatitjen e gatesave magjistrale dhe galenike sipas përshkrimeve të farmakopesë.



- 12.4 Personeli për barnatore të spitalit :
- a) një magjistër farmacie me orar të plotë pune,
  - b) dy teknikë të farmacisë për tetë orë pune,
  - c) një punëtor ndihmës.

### Neni 13

#### Sterilizimi qendror

- 13.1 Hapësirat për sterilizim qendror:
- a) paradhoma,
  - b) etiketim dhe evidentim,
  - c) komunikim përmes sportelit në mes dhomës për etiketim dhe pjesës sterile,
  - d) filtër (ndërrimi i personelit) për komunikim me pjesën sterile,
  - e) pjesa sterile,
  - f) dhënie përmes sportelit të materialit steril,
  - g) personeli,
  - h) nyja sanitare,
  - i) korridori për komunikim.
- 13.2 Pajisjet për sterilizim qendror:
- a) sterilizator me avull,
  - b) sterilizator i shpejtë\*,
  - c) sterilizator me nxehtësi\*.
- 13.3 Inventari për sterilizim qendror:
- a) Në dhomën për etiketim dhe evidentim:
    - 1.rafte,
    - 2.tavolinë,
    - 3.lavamanë.
  - b) Në pjesën jo sterile :
    - 1. karrocë për transportimin e materialit jo steril deri në autoklavë.
  - c) Në filtër:
    - 1. varëse.
  - d) Në pjesën sterile:
    - 1. karrocë,
    - 2. llamba ultraviolete,
    - 3. rafte.
  - e) Në dhomën e personelit:
    - 1. tavolinë,
    - 2. kompjuter.
- 13.4 Personeli për sterilizim qendror:
- a) dy infermier.

**Neni 14**  
**Shërbimet diagnostike**  
**Radiologjia me imazheri**

14.1 Hapësirat për kabinet të radiologjisë janë hapësirat për:

- a) pritore 9m<sup>2</sup>,
- b) zhveshjen e pacientëve të jetë e veçantë 2m<sup>2</sup>,
- c) tabelën komanduese 4m<sup>2</sup>,
- d) vendosje të aparatit të rëntgenit me një gyp 20 m<sup>2</sup>, për aparat rëntgeni me dy apo më shumë gypa rëntgenologjik 15m<sup>2</sup> për një gyp,
- e) aparat të rëntgenit për shërbime terapeutike 20 m<sup>2</sup>,
- f) aparat të rëntgenit me fuqi mbi 60 kv për inçizim të dhëmbëve dhe nofullave 16m<sup>2</sup>,
- g) zhvillim të filmave\*,
- h) ruajtjen e dokumentacionit.

14.2 Pajisjet dhe inventari për kabinet të radiologjisë :

- a) aparati i rëntgenit për incizim trefazor me 6-12 fokusues -drejtues të fortësisë 750 deri në 1000 mA dhe 125 deri në 150 kV gjegjësisht aparatën e rëntgenit për ndriçim rëntgenologjik krahas zmadhuesit elektronik dhe zinxhirit TV ose pajisje tjera diagnostike të cilat shfrytëzohen në rëntgenologji,
- b) tavolinë për ekzaminim rëntgenologjik,
- c) pajisje për dhomë të errët bashkë me pajisjet për zhvillim dhe tharje të filmave\*(R.O me kimi të lëngët),
- d) negatoskop,
- e) dorëzat e plumbit të thurura për ekzaminim,
- f) syza dhe përparëse të plumbit,
- g) dozimetrit filmik dhe mbrojtjen përkatëse të plumbit për pacientin,
- h) mjetet për dhënien e preparateve-kontrasteve me rrugë intravaskulare, orale dhe rektale,
- i) aparatën për dhënie të oksigjenit,
- j) kompleti për antishok terapi,
- k) aparat ultrazëri\*,
- l) CT-skaner \* ,
- m) rezonancë magnetike \* ,
- n) aparat elektrokardiografi tre kanalesh\*,
- o) spirograf\*,
- p) oscilograf \* ,
- q) aparaturë për ergometrin \* ,
- r) aparat për angiokardiografi dy drejtimesh me pajisjet përkatëse për kateterizim\*,
- s) karrige lëvizëse dhe tavolina së paku 2 copë,
- t) stetoskop,
- u) tensimetër.

14.3 Personeli për kabinet të radiologjisë:

- a) specialist i radiologjisë,

- b) teknik i radiologjisë ose infermier i aftësuar dhe licencuar për punë në radiologji.

14.4 Shërbimet tjera të imazherisë duhet të jenë në përputhje me udhëzimin administrativ Nr.03/2007 Për aplikimin e rrezeve jonizuese dhe jo jonizuese në shëndetësi.

**Neni 15**  
**Shërbimet diagnostike**  
**Laboratori biokimik-hematologjik**

15.1 Hapësirat për laboratorin biokimik hematologjik janë hapësirat për:

- a) pritore 18 m<sup>2</sup>,
- b) pranimin e pacientëve dhe marrjen e materialit 12 m<sup>2</sup>,
- c) analiza laboratorike 12m<sup>2</sup>,
- d) përgatitjen e materialit 12 m<sup>2</sup>,
- e) larje, terje dhe sterilizim të enëve së paku 10 m<sup>2</sup>,
- f) udhëheqësin e laboratorit dhe kujdestarinë,
- g) punë administrative 6 m<sup>2</sup>,
- h) nyje sanitare për pacientë dhe personel.

15.2 Pajisjet për laboratorin biokimik hematologjik:

- a) garniturë e mobileve laboratorike,
- b) karrige për pacientin dhe shtrati për marrjen e materialit,
- c) sterilizator,autoklavë\*,
- d) frigorifer,
- e) termostati,
- f) dejonizatori\*,
- g) peshore analitike,
- h) mikroskopi,
- i) centrifugat laboratorike,
- j) llamba me flakë,
- k) numëruesi hematologjik,
- l) spektrofotometri,
- m) analizatorin biokimik me njësi të elektroliteve,
- n) osmometër,
- o) aparat për statusin acidobazik,
- p) aparat për elektroforez,
- q) nefelometër,
- r) analizator imunokimik,(EIA,LIA,FPIA),
- s) koagulometër,
- t) viskozimetër,
- u) centrifug me ftohje,
- v) banjë ujore.

15.3 Personeli për laboratorin biokimik hematologjik:

- a) specialist i biokimisë klinike,

- b) dy teknik laboratorori.

**Neni 16**  
**Shërbimet diagnostike**  
**Laboratori mikrobiologjik**

16.1 Hapësirat për laboratorin mikrobiologjik janë hapësirat për:

- a) pacientë spitalor  $15\text{m}^2$ ,
- b) marrjen e materialit  $10\text{m}^2$ ,
- c) marrjen e materialit dhe dhënien e rezultateve  $9\text{m}^2$ ,
- d) hapësira për dignostifikim  $40\text{m}^2$ ,
- e) nyja sanitare për pacient  $5\text{m}^2$ ,
- f) nyja sanitare me tush për personelin  $10\text{m}^2$ ,
- g) dekomantim të materialit infektues  $9\text{m}^2$ ,
- h) larjen dhe sterilizimin e enëve laboratorike  $9\text{m}^2$ ,
- i) përgatitjen e terreneve ushqyese  $15\text{m}^2$ ,
- j) të ushqyerit e terreneve ushqyese rezervë, reagensëve dhe materialit tjetër  $6\text{m}^2$ ,
- k) gardërobë  $10\text{m}^2$ ,
- l) udhëheqësin e laboratoriumit  $15\text{m}^2$ .

16.2 Pajisjet dhe inventari për laboratorin mikrobiologjik:

- a) pinceta,
- b) pipeta,
- c) dispensor për antibiotik,
- d) thjerrëz zmadhuese laboratorike,
- e) qelqet laboratorik,
- f) enë plastike,
- g) llamba me flak,
- h) ftohësi  $+4\text{ }^\circ\text{C}$ ,
- i) ngrirës  $-20\text{ }^\circ\text{C}$ ,
- j) termostat  $+37\text{ }^\circ\text{C}$ ,
- k) sterilizator të thatë,
- l) autoklavë,
- m) mikroskop binokular me imerzion dhe sistem të ndriçimit të thatë,
- n) centrifug laboratorike e tavolinës,
- o) peshore analitike dhe e thjeshtë,
- p) enët për kultivimin e bakteve anaerobe apo termostat anaerob,
- q) pajisje për serologji,
- r) aparati për përpunimin automatik të preparateve primare sterile,
- s) kadë ujore,
- t) pehametër,
- u) denzitometri,
- v) kabinetet e siguruara për punë,
- w) ekshautor për përgatitjen e preparateve parazitologjie,
- x) tavolinat laboratorike dhe mobilet tjera,
- y) fshesa për enët laboratorike.

16.3 Personeli për laboratorin mikrobiologjik :

- a) një mjek specialist i mikrobiologjisë,
- b) dy teknik laboratorant.

**Neni 17**  
**Shërbimet diagnostike**  
**Laboratori i citologjisë**

17.1 Hapësirat për laboratorin e citologjisë:

- a) përgatitjen dhe ngjyrosjen e preparateve, të fituara citologjike 6m<sup>2</sup>,
- b) punën e një mjeku me mikroskop 9m<sup>2</sup>, e për më shumë mjekë duhet shtuar nga 4m<sup>2</sup> për secilin,
- c) arkivim dhe administrim 6m<sup>2</sup>,
- d) materialet lehtë të ndezshme 2.5 m<sup>2</sup>,
- e) nyjën sanitare për të punësuarit.

17.2 Veprimtaria e përzier citologjike në të cilën përpos analizës së materialit të pranuar, citologu e merr materialin nga të sëmurët në mënyrë të pavarur në ordinancën e citologjisë, duhen edhe hapësirat për :

- a) pritore 9m<sup>2</sup>,
- b) punksion dhe ekzaminim te pacientit 12m<sup>2</sup> \*.

17.3 Pajisjet dhe inventari për laboratorin e citologjisë:

- a) pajisjet për ventilim aktiv,
- b) pajisjet dhe reagensët për ngjyrosje,
- c) centrifugë,
- d) digestor,
- e) mikroskop binokular,
- f) qelq mikroskopi dhe qelq mbulues,
- g) gota -kontejner për urinë,
- h) pllakëzat e Petrit dhe enët tjera të nevojshme për laborator,
- i) orën laboratorike,
- j) frigoriferi,
- k) sterilizatori,
- l) dollapi metalik për materialet lehtë të ndezshme,
- m) dollapi për arkivim të rezultateve dhe kartotekë/ evidencë kompjuterike,
- n) dollapi për arkivim të preparateve,
- o) tavolinë punë për pajisjet e punksionit,
- p) pajisje për dezinfektim,
- q) pajisjet për punksion,
- r) pajisjet për anestezion lokal,
- s) pajisjet për ofrim të ndihmës emergjente.

17.4 Personeli për laboratorin e citologjisë:

- a) një mjek specialist të patologjisë,
- b) një teknik laborant.

**Neni 18**  
**Shërbimet diagnostike**  
**Laboratori i patologjisë**

- 18.1 Hapësirat për laboratorin e patologjisë:
- a) marrjen, procedimin dhe mbulimin e preparateve 30m<sup>2</sup>,
  - b) prerjen e preparateve 40m<sup>2</sup>,
  - c) laborator histopatologjik-ngjyrimi dhe të ngjashme 23 m<sup>2</sup>,
  - d) zyrën laboratorike 20 m<sup>2</sup>,
  - e) mjekun 9m<sup>2</sup>,
  - f) asistenten 8 m<sup>2</sup>,
  - g) ruajtjen e përgatitjen kemikaljeve 13m<sup>2</sup> dhe për vendosjen e qelqeve dhe bllokave të parafinës 7.5 m<sup>2</sup>,
  - h) korridore e dhoma pushimi,
  - i) sanitari 34 m<sup>2</sup>, e ndarë për kriostat 6m<sup>2</sup>,
  - j) ngjyrimet imunohistokimike 10m<sup>2</sup>,
  - k) takime/komunikime 10 m<sup>2</sup>.
- 18.2 Pajisjet dhe inventari për laboratorin e patologjisë:
- a) mikroskopi binokular,
  - b) kriostat, mikrotomi së paku tre,
  - c) frigorifer,
  - d) reagensët e nevojshëm-fiksativë,
  - e) ngjyrat,
  - f) alkooli,
  - g) ksilol dhe të ngjashme,
  - h) enët laboratorike,
  - i) pipeta,
  - j) kade të ujit -së paku tre,
  - k) pajisje kirurgjikale për marrjen e indit,
  - l) qelqet dhe qelqi mbulues,
  - m) ora laboratorike,
  - n) polica për arkivimin e bllokave të parafinës,
  - o) termostati,
  - p) enët për ngjyrim në hapësirën me ventilim aktiv,
  - q) kompjuteri për futjen e rezultateve,
  - r) ormani për arkivimin e preparateve,
  - s) ormani për arkivimin e rezultateve,
  - t) ormani metalik për materiale lehtë të ndezshme,
  - u) tavolinë e punës me ventilim aktiv të hapësirës për marrjen e materialit,
  - v) tavolina për mbulimin e indeve me parafinë të lëngët.
- 18.3 Personeli për laboratorin e patologjisë :
- a) një specialist i patologjisë,
  - b) një teknik laborant.

## Neni 19

### Shërbimi i transfuzionit të gjakut

- 19.1 Shërbimet e transfuzionit në spitale të kryhen në bazë të Ligjit mbi transfuzionin e gjakut.
- 19.2 Hapësirat për shërbimin e transfuzionit të gjakut janë hapësirat për:
- laboratorin për diagnostifikim imunohematologjik 20 m<sup>2</sup>,
  - laboratori për përcaktimin e grupeve të gjakut dhe reksioneve hemolitike 20m<sup>2</sup>,
  - hapësira për marrjen e gjakut 10m<sup>2</sup>,
  - ruajtjen dhe ndarjen e gjakut dhe produkteve të gjakut 12m<sup>2</sup>,
  - dhënjen e gjakut, produkteve të tij dhe të dhënave laboratorike,
  - larjen e pajisjeve laboratorike,
  - deponimin e materialeve shpenzuese 20 m<sup>2</sup>,
  - personel,
  - nyjet sanitare për personel dhe pacientë,
  - lavaman me ujë të ngrohtë, sapun të lënget dhe peshqir për një përdorim.
- 19.3 Pajisjet për transfuzionin e gjakut:
- centrifuga,
  - aparati për përcaktimin automatik të grupeve të gjakut dhe të reaksioneve hemolitike,
  - koagulometër,
  - vakum Pompë\*,
  - procesor Elisa\*,
  - siler auto,
  - centrifugë për ftohje,
  - analizator, numrues hematologjik,
  - trombelastograf\*,
  - frigorifer i destinuar për transfuzion ,
  - frigorifer me ngrirje të thellë së paku 25° C,
  - frigorifer transporti me temperatur të kontrolluar dhe alarm,
  - pajisje specifike për diagnostifikim imunohematologjik,
  - termostat në 37°C ,
  - aparati për ngrirje të plazmës dhe agjikator për trombocite me temperaturë të kontrolluar,
  - aparati për shkrirjen e plazmës,
  - agjikatorin për trombocite me temperaturë të kontrolluar,
  - aparati për përcaktimin e shpejtë të hemoglobines së dhënësit,
  - tavolinë laminare,
  - shtrat për marrjen e gjakut.
- 19.4 Personeli për transfuzionin e gjakut :
- një mjek specialist të transfuzionit,
  - një teknik laborant,
  - një infermier.
- 19.5 Spitalet private furnizohen me gjak dhe produkte të gjakut në bazë të ligjit për transfuzionin e gjakut, kontrollin e gjakut dhe produkteve të tij dhe akteve nenligjore.

## Neni 20

### Shërbimi i ambulancave specialistike për pacientët jashtë spitalor

- 20.1 Hapësira për ambulancën specialistike për pacientet e jashtëm:
- pritore 9 m<sup>2</sup> dhe për çdo ambulancë shtesë edhe 4 m<sup>2</sup>,
  - ordinancat me lavaman 12 m<sup>2</sup>,
  - hapësira për konsultim me lavaman 9 m<sup>2</sup>,
  - nyje sanitare me lavamanë.
- 20.2 Pajisjet dhe Inventari par ambulancën specialistike për pacientet e jashtëm:
- dollapi metalik me çelës për kartela shëndetësore të pacientëve,
  - tavolinë e punës për mjekun,
  - tavolinë e punës për infermierë,
  - karrigë lëvizëse me rregullues të lartësisë për mjekun dhe infermier,
  - karrigë për pacientin,
  - karrigë lëvizëse me fileto pa mbështetëse për ekzaminim të pacientit,
  - varëse garderobe,
  - telefon,
  - tensimetër me zhivë dhe me manzheta me gjerësi të ndryshme,
  - krevat otoman për ekzaminim të pacientit,
  - paravan,
  - dollap për instrumente dhe barëra,
  - tavolinë për instrumente,
  - termometra dy copë,
  - fonendoskop ndëgjuese,
  - shpatulla për ekzaminim të grykës për një përdorim dhe plahte për një përdorim,
  - dorëza për një përdorim,
  - komplet të barërave për terapi të shokut anafilaktik dhe barërave ampulare në përputhje me nevojat e popullsisë të cilës i ofrohet kujdesi shëndetësor,
  - enët plastike për mbeturina mjekësore,
  - enët për mbeturina tjera,
  - kompjuteri dhe tavolina për kompjuter.
- 20.3 Personeli për ambulancën specialistike për pacientët e jashtëm:
- një mjek specialist të lëmisë përkatëse për secilin shërbim,
  - një infermier.



## Neni 21

### Shërbimet e morgut

- 21.1 Institucioni shëndetësor spitalor publik është i obliguar të ketë shërbimet e morgut.
- 21.2 Institucioni shëndetësor spitalor privat, duhet të ketë hapësirën e veçantë për vendosjen e kufomave, ndërsa shërbimet e morgut duhet ti ketë të kontraktuara me institucionet shëndetësore publike.
- 21.3 Shërbimet e morgut sipas paragrafit 2 të këtij neni dhe mjekësisë ligjore përcaktohen në bazë të Ligjit për Shëndetësi dhe akteve ligjore në fuqi.

## Neni 22

### Shërbimi për sëmundje të brendshme

- 22.1 Hapësirat përveç kushteve të parapara në nenin 5 dhe 6 duhet të ketë edhe:
  - a) dhomën për aparaturë diagnostike-terapeutike.
- 22.2 Pajisjet dhe inventari për sëmundjet e brendshme:
  - a) Në dhomën e pranimit, përveç pajisjeve të përcaktuara në nenin 20.2 të këtij udhëzimi, duhet të ketë edhe:
    - 1. karrocë për transport të pacientëve në pozitë të ulur,
    - 2. karrocë për transport të pacientëve në pozitë të shtrirë.
  - b) Në pjesën stacionare diagnostifikim, trajtim dhe kujdes intensiv:
    - 1. aparat për EKG, trekanalësh,
    - 2. spirometër\*,
    - 3. aparat për përcaktim automatik të pasqyrës së gjakut,
    - 4. glikometër,
    - 5. ambu balon me maskë,
    - 6. defibrilator me monitor elektrokardiografik,
    - 7. monitor për EKG, tension arterial dhe puls me oksimetër dhe kapnokgraf,
    - 8. pompa infuzive,
    - 9. aparat respiratori me presion për inhalim dhe oksigjenoterapi,
    - 10. vakum aspiratori elektrik,
    - 11. kompleti për intubim endotracheal,
    - 12. shtrat për pacient,
    - 13. shtrat special për pacient,
    - 14. orman,
    - 15. ormanë për materiale sanitare dhe barëra,
    - 16. orman për instrumente,
    - 17. otoman për ekzaminim,
    - 18. tavolinë pune,
    - 19. dy karrika,
    - 20. paravan,
    - 21. frigorifer,
    - 22. sterilizator i thatë\*,
    - 23. urokateterë për një përdorim diamettrash të ndryshëm,

- 24. pajisjen për punksion dhe drenim torakal,
- 25. irigator,
- 26. pajisje për lavazh të lukthit,
- 27. negatoskop,
- 28. peshore me matëse të lartësisë.

22.3 Personeli për sëmundjet e brendshme :

- a) të jetë në përputhje me nenin 8.2 të këtij udhëzimi administrativ.

### Neni 23

#### Shërbimi për sëmundje të mushkërive

- 23.1 Hapësirat përveç kushteve të parapara në nenin 5 dhe 6 duhet të ketë edhe:
  - a) në dhomën për aparaturë diagnostike-terapeutike.
- 23.2 Pajisjet për sëmundjet e mushkërive duhet të përfshijnë:
  - a) Në dhomën e pranimit pajisjet duhet të jenë si në nenin 20.2 të këtij Udhëzimi Administrativ,
  - b) Në pjesën stacionare:
    - 1. EKG tre kanalësh portabil,
    - 2. sterilizator të thatë,
    - 3. defibrilator,
    - 4. analizator të gazrave,
    - 5. inhalator,
    - 6. sistem për oksigjenoterapi të kontinuar,
    - 7. ergomentrin për ekzaminim të funksionit të mushkërive,
    - 8. shtrat për drenazh,
    - 9. spirometër,
    - 10. monitor për EKG, tension arterial dhe puls me oksimetër dhe kapnograf,
    - 11. pompa infuzive,
    - 12. pajisje për punksion pleural,
    - 13. inhalator ultrasonik,
    - 14. autokllav;
    - 15. bronkoskop fiberoptik,
    - 16. mikroskop binokular,
    - 17. pajisje për identifikimin e bacileve të kohut,
    - 18. pajisje të tjera diagnostike janë të njëjta si për spitalin e përgjithshëm.
- 23.3 Personeli për sëmundjet e brendshme:
  - a) të jetë në përputhje me nenin 8 .2 të këtij udhëzimi administrativ.

### Neni 24

#### Shërbimi i dermatovenerologjisë

- 24.1 Hapësirat përveç kushteve të parapara në nenin 5 dhe 6 duhet të ketë edhe:
  - a) hapësirën për ekzaminim mikroskopik.

- 24.2 Pajisjet dhe inventari për shërbimin e dermatovenerologjisë përveç ato të përcaktuara në nenin 20.2 përfshin edhe:
- a) Në dhomën e pranimit:
1. tavolinë pune,
  2. dy karrika,
  3. otoman,
  4. reflektor në shtyllë,
  5. shpatulla,
  6. llupa,
  7. tensimetër,
  8. stetoskop,
  9. tavolinë gjinekologjike.
- b) Në pjesën stacionare:
1. spekulume vagjinale,
  2. paanë cervikal,
  3. mikroskop,
  4. termokauter,
  5. kohleja,
  6. gjilpërat për punksion,
  7. pincetat për epilacion,
  8. gërshërë te drejta dhe të lakuara,
  9. skalperë,
  10. lanceta,
  11. bombola me azot të lëngshëm,
  12. pajisjen për marrjen e materialit për analiza citologjike dhe mikrobiologjike me sistem te mbyllur.
- 24.3 Personeli për shërbimin e dermatovenerologjisë:
- a) një mjek specialist të dermatovenerologjisë,
  - b) një infermier,
  - c) një punëtor për përkujdesje të sëmurëve në 20 pacient me orar të plotë pune.

## Neni 25

### Shërbimi i dializës

- 25.1 Hapësirat për shërbimin e dializës, duhet të kenë hapësira për:
- a) dializë me 30m<sup>2</sup> për një vend për dializë,
  - b) hapësirat të ndara për dializë për pacient negativ, HBS pozitiv, HCV poz dhe HIV poz,

- c) përgatitjen e ujit me osmozë kthyesë 16 m<sup>2</sup>,
- d) përgatitjen e pacientit për dializë peritoneale 10 m<sup>2</sup>,
- e) dijalizë peritoneale 20 m<sup>2</sup>,
- f) përgatitje dhe sterilizim,
- g) pastrimin e rrobave dhe materialit sanitar,
- h) rroba të papastru dhe largimin e materialit shpenzues,
- i) servisim dhe vendosjen e pajisjeve rezervë për dijalizë,
- j) depo dore të materialit shpenzues në lidhje me qendrën,
- k) materialin shpenzues,
- l) udhëheqësin e qendrës,
- m) ekzaminimin e pacientëve,
- n) personel shëndetësor dhe dokumentacion,
- o) personel shëndetësor,
- p) pushim të sëmurëve,
- q) garderobë,
- r) kuzhinë,
- s) nyjet sanitare për personel dhe pacientë,
- t) lavaman me ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngët dhe terëse për një përdorim,
- u) banjo për larje për personel dhe pacientë.

25.2 Pajisjet për shërbimin e dializës përfshijnë:

- a) aparate për dijalizë,
- b) aparate rezervë për dijalizë i veçant për të sëmurit HBS/Hiv-negativ dhe HBS/Hiv-pozitiv,
- c) pajisje për përgatitjen e ujit i cili i përgjigjet standardeve të ujit për hemodijalizë,
- d) EKG portabile,
- e) aspirator,
- f) defibrilator me monitor,
- g) sterilizator,
- h) kompleti për reanimim,
- i) oksigjen,
- j) frigorifer,
- k) pajisje për përcaktimin e pasqyrës së gjakut dhe elektroliteve,
- l) peshore mekanike apo digitale,
- m) shtrat apo fotele për hemodijalizë.

25.3 Personeli për shërbimin e dializës duhet të ketë:

- a) një mjek në 40 pacientë me dijalizë kronike në spitalin e përgjithshëm, nefrolog, specialist i sëmundjeve të brendshme apo specialist i pediatriisë i aftësuar për dijalizë,
- b) një infermier, me edukim shtesë për dijalizë në katër pacient,
- c) një infermier në dhjetë pacient të dijaliza peritoneal.

## Neni 26

### Shërbimi i sëmundjeve ngjitëse

- 26.1 Sëmundjet karantinoze duhet të trajtohen në harmoni me Ligjin për Sëmundjet Ngjitëse.
- 26.2 Hapësirat, përveç kushteve të parapara në nenin 5 dhe neni 6 duhet të ketë edhe:
- a) hapësirën për analiza laboratorike dhe marrjen e materialeve,
  - b) ambulancën me pritje për ekzaminim të pacientëve infektiv,
  - c) dhomë izoluese me qasje të veçantë.
- 26.3 Pajisja dhe inventari për shërbimin e sëmundjeve ngjitëse, përveç pajisjeve të paraparë me nenin 19.2 duhet të ketë edhe:
- a) Në dhomën e pranimit që përfshin:
    1. tavolina pune,
    2. dy karrika,
    3. otoman për ekzaminim,
    4. reflektor me përforcues,
    5. stetoskop,
    6. tensiometër,
    7. çekiç neurologjik,
    8. negatoskop.
  - b) Në pjesën stacionare që përfshin:
    1. sterilizator i thatë,
    2. aparatën e EKG-së trekanalësh,
    3. monitor për EKG, tension arterial, puls me oksimetër dhe kanograf,
    4. negatoskopin,
    5. vakum aspiratori elektrik,
    6. pompë infuzive,
    7. ezofag-gastro-duodenoskop,
    8. kolono-sigmoido-rektoskop,
    9. laparaskop,
    10. mikroskop binokular me ndriqim,
    11. frigorifer,
    12. llampë baktericide,
    13. defibrilator,
    14. kompleti për intubim endotracheal,
    15. EEG me poligraf,
    16. pajisje për biopsinë e mëlqisë,
    17. karrocë për barëra,
    18. peshore me matës të lartësisë,
    19. pajisje për lavash të lukthit,
    20. irigator,

- 21. pajisjen për punksion lumbal,
  - 22. pajisje për marrjen e materialit për analiza hematologjike, bakteriologjike, parazitologjike, citologjike dhe ekzaminime tjera.
- 26.4 Personeli për shërbimin e sëmundjeve ngjitëse:
- a) të jetë në përputhje me nenin 8.2 të këtij udhëzimi administrativ.

## Neni 27

### Shërbimi i neurologjisë

- 27.1 Hapësira për shërbimin e neurologjisë, përveç kushteve të parapara në nenin 5 dhe 6 duhet të ketë edhe:
- a) hapësirën për pajisje të EEG-së.
- 27.2 Pajisja dhe inventari për shërbimin e neurologjisë, përveç pajisjeve të parapara me nenin 20.2 duhet të ketë edhe:
- a) Në dhomën e pranimit:
    1. tavolina pune,
    2. dy karrika,
    3. otoman për ekzaminim,
    4. reflektor me përforcues,
    5. stetoskop,
    6. aparat për matjen e tension arterial,
    7. çekiç neurologjik,
    8. negatoskop,
    9. EKG tre kanalshe\*;
    10. EKG me poligraf\*.
  - b) Në pjesën stacionare, diagnostifikim, trajtim dhe kujdes:
    1. elektromiograf me potencial të evocuar,
    2. reoencefalograf,
    3. vakum aspirator elektrik,
    4. aparat për inhalim dhe oksigjenoterapi,
    5. sterilizator te thatë,
    6. monitor për EKG, tension arterial dhe pulsoksimetër,
    7. elektrokardiograf trekanalësh,
    8. defibrilator,
    9. pompë infuzive,
    10. karrocë për barëra,
    11. pirunin akustik për ekzaminim të ndjeshmërisë së vibracioneve,
    12. oftalmoskop,
    13. thjerrëz zmadhuese,
    14. bateri-llamp dore,
    15. çekanin për reflekse,

10. gjilpëren për testim,
11. pajisjen për punkSION lumbal,
12. pajisjen për anesteziON lokal dhe pajisjen për marrjen e materialit për ekzaminime mjekësore-biokimike, mikrobiologjike dhe citologjike,
13. aparat ultrazëri dopler me sondë për ekzaminim të enëve të gjakut të qafës\*,
14. aparat ultrazëri kolor dopler me sondë për ekzaminim të enëve të gjakut të kokës-dopleri transkranial\*,
15. ortoraiter\*,
16. aparat për matjen e potencialit të evocuar\*,
17. elektroencefalograf\*,
18. biomikroskop me tonometri aplanative\*,
19. keratometër sipas Javelit\*,
20. perimetër sipas Goldmanit\*.

27.3 Personeli për shërbimin e neurologjisë:

- a) Të jetë në përputhje me nenin 8.2 të këtij Udhëzimi Administrativ si dhe të ketë:
  1. një person për përkujdesje në çdo katër shtretër,
  2. një fizioterapeut të lartë për çdo dhjetë shtretër, me orar të plotë,
  3. një specialist fiziatër për çdo njëzet shtretër.

## Neni 28

### Shërbimi i psikiatrisë

- 28.1 Hapësira për shërbimin e psikiatrisë, përveç kushteve të përcaktuara në nenin 5 dhe 6, duhet të ketë edhe:
  - a) dyer dhe dritare me sistem të mbyllur dhe rezistent ndaj thyerjeve,
  - b) për punë me grupe të vogla 20m<sup>2</sup> dhe për punë me grupe të mëdha 40m<sup>2</sup>,
  - c) në njësinë e psikiatrisë emergjente duhet siguruar së paku dy dhoma për destinim të veçantë, të mbikëqyrura, të monitoruara dhe të siguruara.
- 28.2 Pajisjet dhe inventari për shërbimin e psikiatrisë përveç pajisjeve të përcaktuara me nenin 20.2 duhet të ketë edhe:
  - a) Në dhomën e pranimit:
    1. tavoline pune,
    2. dy karrika,
    3. otoman për ekzaminim,
    4. reflektor me përforcues,
    5. stetoskop,
    6. aparat për matjen e tensionit arterial,
    7. çekiç neurologjik,
    8. negatoskop.

b) Në pjesën stacionare, dignostifikim, trajtim dhe kujdes:

1. EKG- trekanalësh,
2. aparat për përcaktimin e neuroleptikëve në lëngun indor,
3. EEG me Poligraf,
4. EEG me potencial të evocuar\*,
5. EEG portabëldigjitale\*;
6. videosistem\*,
7. pajisje për përcaktimin e barërave dhe të substancave në indet e lëngëta\*,
8. respirator\*,
9. vakumaspirator elektrik\*;
10. defibrilator;
11. aparat oksigjeni me pajisje.

28.3 Personeli për shërbimin e psikiatrisë:

a) Të jetë në përputhje me nenin 8.2 të këtij udhëzimi administrativ si dhe të ketë edhe:

1. një person për përkujdesje në pesë shtretër,
2. një fizioterapeut i lartë në tridhjetë shtretër,
3. një terapeut pune (preokupuese) në pesëmbëdhjetë shtretër,
4. personel të aftësuar për siguri fizike për emergjenca dhe kujdes intensiv psikiatrik.

## Neni 29

### Shërbimi i pediatriisë

29.1 Hapësira për shërbimin e pediatriisë, përveç kushteve të kërkuara në nenin 5 dhe 6 duhet të ketë edhe:

- a) kuzhinën e qumështit me lavaman,
- b) kuzhinën demonstruese për edukim të nënave,
- c) sterilizim,
- d) dhomën për përgatitje dhe ruajtje të ushqimit të gatshëm,
- e) hapësirën për nënat gjidhënëse,
- f) vaskat lëvizëse për larje, një vaskë për çdo gjashtë shtretër,
- g) dhomën për lojë dhe qëndrim ditor të fëmijëve.

29.2 Pajisjet dhe inventari për shërbimin e pediatriisë:

a) Në dhomën e pranimit, përveç pajisjeve të përcaktuara në nenin 20.2 të këtij udhëzimi, duhet të ketë edhe:

1. karroca për transport të pacientëve në pozitë të ulur,
2. karroca për transport të pacientëve në pozitë të shtrirë.

b) Në pjesën stacionare, dignostifikim, trajtim dhe kujdes intensiv:

1. aparat për EKG,



2. monitor për EKG, tension arterial, puls me oksimetër dhe kapnograf,
3. pompë infuzive,
4. vakum aspirator elektrik,
5. analizator gazrash,
6. puls oksimetër,
7. llambë për fototerapi,
8. inkubator për kujdes standard,
9. defibrilator për fëmijë,
10. burim i oksigjenit me pajisje,
11. pajisje për intervenime të vogla kirurgjike,
12. sterilizator të thatë,
13. frigorifer,
14. karrocë për barëra,
15. kompletin e tubusave për intubim për fëmijë,
16. manzheta dimensionesh të ndryshme, për matjen e të tension arterial,
17. mbajtëse për infuzione,
18. shtrat për të sëmurë të mëdhenj,
19. shtrat për të sëmurë të vegjël,
20. shtrat për të porsalindur,
21. inkubator fiks,
22. inkubator portabil për transport,
23. sistem për sterilizim,
24. tavolinë për mbështjelljen e foshnjës,
25. stetoskopin e përshtatshëm për fëmijë,
26. peshoren për foshnje, me matës të gjatësisë,
27. peshoren për fëmijë më të rritur me matësin të gjatësisë,
28. otoskopin,
29. oftalmoskopin,
30. sisteme bebi e për dhënie të infuzioneve,
31. negatoskop,
32. aparat për dhënie të oksigjenit dhe bombole me oksigjen.

29.3 Personeli për shërbimin e pediatrikë:

- a) të jetë në përputhje me nenin 8.2 të këtij udhëzimi administrativ.

## Neni 30

### Shërbimi i gjinekologjisë me obstetrikë

- 30.1 Hapësira për shërbimin e gjinekologjisë me obstetri, përveç kushteve të përcaktuara në nenin 5 dhe 6 duhet të ketë edhe:
- a) Shërbimi i gjinekologjisë:
    1. dhoma për ekzaminim dhe intervenim,
    2. dhoma për pacientë.
  - b) Shërbimi i Obstetrikës:
    1. dhoma për pranim,
    2. paralindorja,
    3. lindorja,
    4. dhoma e lehonave me të porsalindurin,
    5. hapësirën për të lindurit para kohe (prematurët),
    6. hapësirën për të porsalindurit e sëmurë,
    7. një lindtore me pajisje është e mjaftueshme për 500 lindje në vit, ndërsa për çdo 500 lindje më shumë nevojitet edhe një lindtore me pajisje,
    8. për lindoret /sallat e lindjes/ me më shumë se 1500 lindje në vit, duhet siguruar edhe njësin e kujdesit intensiv neonatal me pajisje përkatëse,
    9. gjithashtu duhet të ketë edhe sallën operative si në nenin 31.1 të këtij udhëzimi administrativ.
- 30.2 Pajisjet dhe inventari për shërbimin e gjinekologjisë me obstetrikë:
- a) Në dhomën e pranimit përveç pajisjeve të përcaktuara në nenin 20.2 duhet të ketë edhe:
    1. tavolinë gjinekologjike,
    2. reflektor,
    3. kolposkop,
    4. aparat për inhalim dhe oksigjenoterapi,
    5. karroca për transport për paciente të ulur,
    6. karroca për transport për pacient të shtrirë,
    7. dyshkallësh.
  - b) Në pjesën stacionare:
    1. katetër urinar për një përdorim madhësish të ndryshme,
    2. spekulum vaginal të përparme dhe të pasme,
    3. pinca dhëmbëzuese për qafën e mitrës,
    4. instrumente për kryerjen e intervenimeve të vogla kirurgjike-gjinekologjike, vetëm me anestezi lokal,
    5. stetoskop druri,
    6. dilatator (HEGAR),

7. kërcëza gjinekologjike,
  8. peshore, me metër pëlhere,
  9. irigator,
  10. gjilpërmbajtës,
  11. gjilpëra dhe penj kirurgjik,
  12. gërsër kirurgjike,
  13. skalperë,
  14. kompresa,
  15. shtrat për vizita obstetrike,
  16. burim drite artificial për ekzaminim,
  17. spekulum vaginal,
  18. mikroskop,
  19. pajisje për marrjen e strishove vagjinale dhe cervikale,
  20. pajisjen për anestezi lokal,
  21. pelvimetër,
  22. fetoskop,
  23. pajisjen për marrjen e strishos sipas papanikollaut dhe përcaktimit të shkallës së pastërtisë së gruas shtatzënë,
  24. pajisjen për fiksion dhe dërgim të materialit në ekzaminim citologjik,
  25. dana për biopsi,
  26. pajisje për dërgim të materialit biopsik në laborator,
  27. pajisjen për marrjen e materialit për analiza citologjike, hematologjike, biokimike dhe mikrobiologjike me sistem të mbyllur.
- c) Salla e operacionit përveç aparatit portabil të rëntgenit, pajisjet tjera janë të njëjta si në nenin 31.2 të këtij udhëzimi administrativ.
- d) Pajisjet për kujdes intensiv si në nenin 38.5 të këtij udhëzimi administrativ.
- e) Salla e lindjes për shërbimin e gjinekologjisë me obstetrikë duhet të ketë:
1. tavolinën për lindje,
  2. reflektor me mbajtës,
  3. monitor për EKG, TA dhe puls,
  4. kardiotokograf,
  5. tavolinë për reanimim të porsalindurit me pajisje,
  6. vakum aspirator elektrik,
  7. vakum ekstrator,
  8. komplet të forcepsave,
  9. llamba baktericide,
  10. aparati me oksigjen me pajisje,
  11. instrumentariumin për ekzaminim gjinekologjik dhe ekzaminimin të shtatzënave,

12. kolposkop,
13. aparat për ultrazë,
14. mikroskop,
15. amnioskop,
16. instrumentarium për HSG\*,
17. instrumente për ndërhyrje të vogla gjinekologjike dhe elektrokauter,
18. pajisjen për lindje normale,
19. instrumentariumin për kryerje operative të lindjeve anormale dhe patologjike,
20. vakum aspiratori,
21. instrumentariumin për laparotomi dhe për operacione vagjinale më të mëdha,
22. aparatën për anestezi intratrakeal,
23. kardiotokograf dhe detektor të rrahurave të zemrës së frytit.

f) Hapësira për reanimim dhe trajtim të porsalindurit:

1. peshorja për matjen e të porsalindurit,
2. vaskë për larjen e të porsalindurit,
3. vakum aspirator elektrik,
4. pompë infuzive,
5. pehametër digjital\*,
6. pajisjen për reanimim dhe trajtim të porsalindurit.

g) Neonatologjia duhet të përfshijë:

1. inkubator transporti,
2. inkubator për prematurët,
3. inkubator për kujdes standard,
4. shtrat për të porsalindurit,
5. karrocë për transportimin e të porsalindurit.

30.3 Personeli i njësisë obstetrike duhet të sigurojë në vazhdimësi shërbime 24 orë:

a) Përveç personelit të paraparë në nenin 8.2 të këtij udhëzimi administrativ, duhet të ketë edhe:

1. një pediatër-neonatolog ,
2. një specialist anesteziolog-reanimator dhe kujdes intensiv me personelin e sallës,
3. instrumentare,
4. një infermier asistent për lindoret me 500 lindje në vit e që rritet proporcionalisht prej numrit të lindjeve në vit.
5. infermiere mami,

b) Personeli i njësisë gjinekologjike:

1. Si në nenin 8 të këtij udhëzimi administrativ.

## Neni 31

### Shërbimi i kirurgjisë

- 31.1 Hapësira për shërbimin e kirurgjisë, përveç kushteve të përcaktuara në nenin 5 dhe 6 të këtij udhëzimi administrativ duhet të ketë edhe:
- sallat e operacioneve së pakut 20 m<sup>2</sup> (deri në 100 shtretër 3 salla dhe për çdo 50 shtretër shtesë plus një sallë),
  - klimatizim, ventilim, aspirim dhe oksigjenim qendror,
  - dhoma e veshjes,
  - dhoma e kujdesit gjysmë intensiv,
  - hapësira për ruajtjen e instrumenteve dhe furnizimeve të sterilizuara,
  - hapësira për larje duarsh para operacionit,
  - hapësira për pastrim-përgatitje preoperatore të pacientit,
  - hapësira për barela me rrota barelë,
  - dhoma e zgjimit nga anestezi,oni,
  - dhoma aseptike për përpunimin e plagëve të kontaminuar.
- 31.2 Pajisjet dhe inventari për shërbimin e kirurgjisë:
- Në dhomën e pranimit, përveç pajisjeve të përcaktuara në nenin 20.2 duhet të ketë edhe:
    - tavolinë për intervenime të vogla kirurgjike,
    - llambë lëvizëse,
    - vakum aspirator elektrik,
    - karrocë për transportimin e të sëmurëve të shtrirë,
    - dyshkallësh.
  - Në pjesën stacionare:
    - rektoskop,
    - pinceta kirurgjike dhe anatomike,
    - skalperë,
    - gërshërë kirurgjike,
    - gjilpëra kirurgjike dhe penj,
    - mbajtës të gjilpërës,
    - pajisje për kryerjen e intervenimeve kirurgjike të vogla me anestezi,ion lokal,
    - sonda,
    - kateter,

10. pajisje për punkcion dhe bllokadë lokale,
11. pajisje për anestezion lokal,
12. aspirator,
13. mbajtës të gjuhës,
14. mbajtësin e infuzionit,
15. aparat për dhënie të oksigjenit me bombole të oksigjenit,
16. setet për infuzione,
17. pajisje për marrjen e materialit për analiza citologjike, hematologjike, biokimike dhe mikrobiologjike- me sistem të mbyllur.

c) Salla e operacionit:

- 1.tavolinë kirurgjike,
- 2.llamba ndriçuese operative,
- 3.elektrokauter,
- 4.aspirator te fushës operative,
- 5.burimi i oksigjenit ,
- 6.kompleti i laringoskopëve,
- 7.ambu balon me maskë,
- 8.stetoskopi, tensimetri, puls-oksimetër,
- 9.aspiratori,
- 10.barërat për premedikim mjekësor, për anestezion të përgjithshëm, për anestezion lokal dhe regjional,
- 11.barërat për reanimim,
- 12.lidhëse,
- 13.kanila intravenoze të madhësive të ndryshme,
- 14.sete për infuzion,
- 15.gjilpëra për anestezion regjional,
- 16.katetera aspirativ,
- 17.tubusa endotraheal,
- 18.gjithashtu duhet te ketë edhe dy komplete të instrumenteve kirurgjike dhe pajisje tekniko mjekësore për ndërhyrje themelore varësisht nga specializimi apo subspecializimi përkatës,
- 19.monitor për EKG,TA tension arterial dhe puls me oksimetër dhe kapnograf,
- 20.aparat për anestezion me ventilim automatik të mushkërive,aspirim dhe kapnografi,

- 21.defibrilator,
  - 22.aparat rëntgeni portabël me TV,
  - 23.negatoskop,
  - 24.pajisje për kateterizim venoz qendror,
  - 25.pajisje për intubim endotraheal,
  - 26.llampë operationale me përforcues,
  - 27.tavolinë për instrumente,
  - 28.karroçë për instrumente.
- 31.3 Personeli për sallën e operacionit:
- a) specialist i kirurgjisë,
  - b) një mjek specialist të anesteziologjisë-reanimacionit dhe kujdesit intensiv, në orar të plotë pune,
  - c) një infermier për instrumente në një tavolinë operative, në orar të plotë pune,
  - d) një infermier për asistim të instrumentistes, me orar të plotë pune,
  - e) një infermier të lartë për anesteziën për një pacient në dhomën e zgjimit,
  - f) një personel për përkujdesje për një pacient në dhomën e zgjimit.
- 31.4 Personeli për shërbimin e kirurgjisë:
- a) përveç personelit të paraparë në nenin 8.2, duhet të ketë edhe:
  - b) një fizioterapeut të lartë për çdo 10 shtretër,
  - c) një specialist fiziatër për çdo 20 shtretër,

## Neni 32

### Shërbimi i otorinolaringologjisë

- 32.1 Hapësira për shërbimin e otorinolaringologjisë, përveç kushteve të përcaktuara në nenin 5 dhe 6 të këtij udhëzimi administrativ duhet të ketë edhe:
- a) dhomë për ndërhyrje të vogla operative,
  - b) sallë operative si në nenin 31.1 të këtij udhëzimi administrativ.
- 32.2 Pajisjet dhe inventari për shërbimin e otorinolaringologjisë, përveç pajisjeve të përcaktuara me nenin e 20.2 duhet të ketë:
- a) Në dhomën e pranimi:
    1. tavoline pune për ORL,
    2. pajisjet për ekzaminim otorinolaringologjik,
    3. audiometër lëvizës,
    4. laringoskop rigjid,
    5. timpanometër lëvizës,
    6. mikroskop.
  - b) Në pjesën stacionare:

1. sterilizator i uatë,
2. pajisje për sterilizim dhe distilim të ujit,
3. sistem për sterilizim,
4. aparat ultrazëri për pastrimin e instrumenteve\*,
5. komplet për mikrolaringoskopi,
6. komplet për laringoskopi direkt,
7. direktoskop për të rritur të Jeksonit,
8. direktoskop për të vegjël të Jeksonit,
9. elektronistamograf,
10. sinusoskop,
11. ototimpanoskop me ndriçim të ftohët,
12. rinoendoskop,
13. komplet traheobronkoskopik për diagnostifikim dhe heqjen e trupave të huaj të të rriturit,
14. komplet traheobronkoskopik për diagnostifikim dhe heqjen e trupave të huaj të të vegjëlit,
15. audimetër klinik,
16. aparat për prodhimin e dritës së ftohët,
17. elektromotor mikrokirurgjik,
18. llambë baktericide,
19. komorë e shurdhët për audimetri,
20. llupa operationale binokulare me ndriçim të ftohët,
21. rinoterm,
22. pompa infuzive,
23. elektrokardiograf trekanalësh,
24. karrocë për barëra,
25. kompletin e instrumenteve për ORL-së,
26. kompletin me instrumente kirurgjike për kryerjen e intervenimeve të vogla kirurgjike, në lëmin e ORL-së -vetëm me anestezion lokal,
27. tavolina për intervenime të vogla kirurgjike,
28. pajisje për anestezion lokal,
29. pirun akustik për ekzaminim të vibracioneve,
30. pajisje për marrjen e materialit për analiza citologjike,
31. spekulume për hundë dhe veshë,
32. otoskop,
33. pasqyrë për ekzaminim të laringut,
34. pasqyrë të ballit,
35. llupë,
36. shiringë për shpëlarje të veshit,



37. pajisje për heqje te trupave të huaj nga hunda dhe veshi,
  38. lanceta për paracentezë,
  39. gërshërë kirurgjike,
  40. skalperë,
  41. aspirator,
  42. instrumentarium për marrjen e materialit për biopsi,
  43. pajisje për marrje te strishos se hundës, veshit dhe grykës,
  44. inhalator,
  45. mbajtësin e gjuhës,
  46. komplet për ekzaminim të aftësisë së shqisës së nuhatjes.
- c) Salla operative:
1. tavolinën Kirurgjike për intervenime të ORL,
  2. llambën operationale me mekanizëm lëvizës,
  3. aparat për diajatermi monopolare,
  4. aparat për diajatermi bipolarë,
  5. mikroskop operacional për ORL,
  6. mikroskop binokular ndriçues,
  7. pajisjet tjera sipas nenit 31.2 C.
- 32.3 Personeli për shërbimin e otorinolaringologjisë:
- a) Përveç personelit të paraparë në nenin 8, duhet të ketë edhe:
  - b) Një logoped në 50 shtretër; për kapacitetet nën 50 shtretër një logoped të kontraktuar.
- 32.4 Personeli për sallën e operacionit:
- a) një mjek specialist të anesteziologjisë-reanimacionit dhe kujdesit intensiv, në orar të plotë pune,
  - b) një infermier për instrumente në një tavolinë operative, me orar të plotë pune,
  - b) një infermier për asistim të instrumentistes, me orar të plotë pune,
  - c) një infermier të lartë për anestezi, për një pacient në dhomën e zgjimit,
  - d) një personel për përkujdesje për një pacient në dhomën e zgjimit.

### Neni 33

#### Shërbimi i oftalmologjisë

- 33.1 Hapësira për shërbimin e oftamologjisë, përveç kushteve të përcaktuara me nenin 5 dhe 6 të këtij udhëzimi administrativ duhet të ketë edhe:
- a) dhomën për ndërhyrje të vogla operative,
  - b) sallën operative sipas nenit 31.1
  - c) hapësirën e errët për ekzaminim të fundusit së syrit dhe keratometër.
- 33.2 Pajisjet dhe inventari për shërbimin e oftamologjisë, përveç pajisjeve të përcaktuara në nenin 20.2 duhet të ketë:

a) Në dhomën e pranimit:

- 1.tavolina e punës,
- 2.dy karrika,
- 3.otomani-krevati për ekzaminim,
- 4.reflektor me mbajtëse,
- 5.biomikroskopi me tonometri aplanacioni,
- 6.pajisja për përcaktim të dioptrisë për syze,
- 7.pajisja për thjerrëza kontakti,
- 8.tabelat për ekzaminim të mprehtësisë së të pamurit dhe ngjyrave,
- 9.tavolinën për intervenime të vogla kirurgjike,
- 10.kandilin,
- 11.magnetin për heqjen e trupave të huaj nga syri,
- 12.shkopza të qelqtë për sy,
- 13.skijaskop,
- 14.tonometri sipas Schiozit ose tonometri aplanativ,
- 15.thjerrzën zmadhuese,
- 16.pajisjen për shpëlarjen e syrit.

b) Në pjesën stacionare:

- 1.keratometri sipas Zhavell,
- 2.perimetër sipas Goldman,
- 3.ortorajteri,
- 4.sinoptofori,
- 5.ofthalmoskopi indirekt me llupën,
- 6.refraktometri,
- 7.karroca për barëra,

c) Salla operative:

- 1.mikroskopi operativ,
- 2.pompa infuzive,
- 3.pajisjet për sallën operative në kirurgjinë e përgjithshme- neni 31.2 (c).

33.3 Personeli për shërbimin e oftamologjisë:

a) Si në nenin 8.2 të këtij udhëzimi administrativ.

33.4 Personeli për sallën e operacionit:

- a) një mjek specialist të anesteziologjisë-reanimacionit dhe kujdesit intensiv, me orar të plotë pune,
- b) një infermier për instrumente në një tavolinë operative, me orar të plotë pune,
- c) një infermier për asistim të instrumentistes, me orar të plotë pune,
- d) një infermier të lartë për anezezion, për një pacient në dhomën e zgjimit,
- e) një personel për përkujdesje për një pacient në dhomën e zgjimit.

## Neni 34

### Shërbimi i ortopedisë

- 34.1 Hapësira për shërbimin e ortopedisë përveç kushteve të përcaktuara në nenin 5 dhe 6 të këtij udhëzimi administrativ duhet të ketë edhe:
- a) salla për ndërhyrje të vogla operative,
  - b) sallën operative sipas nenit 31,1 të këtij udhëzimi administrativ,
  - c) hapësirën për vënie dhe heqje të imobilizimit,
  - d) hapësirën për marrjen e masës dhe provës së teknikës ortopedike.
- 34.2 Pajisjet dhe inventari për shërbimin e ortopedisë, përveç pajisjeve të përcaktuara me nenin 20.2, duhet të ketë edhe:
- a) Në dhomën e pranimit:
    - 1.tavolina për intervenime te vogla operative,
    - 2.llamba lëvizëse,
    - 3.karroca për transportimin e pacientit,
    - 4.kompleti për imobilizim,
    - 5.pajisja për gipsin,
    - 6.tavolina speciale për gipsin.
  - b) Në pjesën stacionare:
    - 1.kompletin me instrumente kirurgjike për kryerjen e intervenimeve te vogla,
    - 2.pajisjen për anestezion lokal,
    - 3.negatoskopin,
    - 4.pinceta anatomike dhe kirurgjike,
    - 5.skalperë, gërshërë kirurgjike,
    - 6.gjilpëra kirurgjike dhe penj,
    - 7.mbjatës gjilpërash,
    - 8.dorëza kirurgjike,
    - 9.pajisjen për matje ortopedike,
    - 10.pajisjen për punksion dhe bllokadë lokale,
    - 11.pajisje për marrjen e materialit për analiza citologjike,
    - 12.pajisjen për vendosjen dhe heqjen e gipsit,
    - 13.splinta të dimensioneve të ndryshme.
  - c) Në sallën operative:
    - 1.tavolinë operative ortopedike ekstensive,
    - 2.pajisje për prerje të metaleve,
    - 3.pajisje për artroskopi,
    - 4.frigorifer për bankën oseale-ashterore,
    - 5.shpuese me motor,

- 6.pajisje për mprehje te insrumenteve,
- 7.sharrë motorike,
- 8.komplet për intervenime operative ne eshtra,
- 9.pajisje për sallën operative si në nenin 31.2 (c) të këtij udhëzimi administrativ.

34.3 Personeli për shërbimin e ortopedisë:

a) Përveç personelit të paraparë me nenin 8.2 të këtij udhëzimi administrativ duhet të ketë edhe:

- 1. një fizioterapeut të lartë në 10 shtretër,
- 2. një specialist fiziatër në 20 shtretër.

34.4 Personeli për sallën operative:

- a) një mjek specialist të anesteziologjisë-reanimacionit dhe kujdesit intensiv, me orar të plotë pune,
- b) një infermier për instrumente në një tavolinë operative, në orar të plotë pune,
- c) një infermier për asistim të instrumentistes, në orar të plotë pune,
- d) një infermier të lartë për anestezion, për një pacient në dhomën e zgjimit,
- e) një personel për përkujdesje për një pacient në dhomën e zgjimit.

### Neni 35

#### Shërbimi i urologjisë

35.1 Hapësira për shërbimin e urologjisë përveç kushteve të përcaktuara në nenin 5 dhe 6 të këtij udhëzimi administrativ duhet të ketë edhe:

- a) hapësirën për procedura të ndryshme diagnostike dhe terapeutike urologjike,
- b) hapësirën për ndërhyrje operative në përputhje me nenin 31.1 të këtij udhëzimi administrativ .

35.2 Pajisjet dhe inventari për shërbimin e urologjisë, përveç pajisjeve të përcaktuara në nenin 20.2, duhet të ketë edhe:

- a) Në dhomën e pranimit:
  - 1.kompleti i pajisjeve për ekzaminime urologjike,
  - 2.cistoskopi me burim drite të vetin,
  - 3.cistoskop me resektoskop,
  - 4.uretroskopi.
- b) Në pjesën stacionare:
  - 1.aparati për elektrolitotripsi,
  - 2.aparati për elektrotripsi ultrasonike,
  - 3.sterilizator i thatë,
  - 4.EKG trekanalësh,
  - 5.pompë infuzive,
  - 6.katetër urinar të madhësive të ndryshme,

- 7.pajisje për punktion të fshikëzes urinare,
- 8.pean,
- 9.sondë,
- 10.dilitator,
- 11.mbjatës të gjilpërës,
- 12.penjë dhe gjilpëra kirurgjike,
- 13.gërshër kirurgjike,
- 14.skalperë,
- 15.dorëza kirurgjike,
- 16.irigator,
- 17.rektoskop,
- 18.spekulum vaginal,
- 19.negatoskop,
- 20.pajisje për marrjen e materialit për analiza biokimike mjekësore, mikrobiologjike dhe citologjike,

c) Në sallën operative:

- 1.cistoskop operativ me elektrorektor,
- 2.aparati për ureterorenoskopi,
3. si dhe pajisjet si në nenin 31.2 (c) të këtij udhëzimi administrativ.

35.3 Personeli për shërbimin e urologjisë:

a) Si në nenin 8.2 të këtij udhëzimi administrativ si dhe:

1. një fizioterapeut në 20 shtretër.

b) Për sallën e operacionit:

- 1.një mjek specialist të anesteziologjisë-reanimacionit dhe kujdesit intensiv, me orar të plotë pune,
- 2.një infermier për instrumente në një tavolinë operative, me orar të plotë pune,
- 3.një infermier për asistim të instrumentistes, në orar të plotë pune,
- 4.një infermier të lartë për anesteziion , për një pacient në dhomën e zgjimit,
- 5.një personel për përkujdesje për një pacient në dhomën e zgjimit.

## Neni 36

### Shërbimi i kirurgjisë orale

36.1 Hapësira të punës për shërbimin e kirurgjisë orale:

- a) ordinancën për punë të përditshme 20 deri 25 m<sup>2</sup>,
- b) hapësira për përgatitjen e personelit dhe reanimacionin e pacientëve 16 deri 20m<sup>2</sup>,
- c) sallën për intervenime kirurgjikale 20 m<sup>2</sup>,
- d) hapësirën për sterilizim,

- e) pritoren me hapësirën paraoperative 20 deri 30m<sup>2</sup>,
- f) hapësirën për rentgen sipas udhëzimit administrativ Nr.03/2007.

36.2 Pajisjet dhe inventari për shërbimin e kirurgjisë orale:

- a) Dhoma e pranimit sipas udhëzimit administrativ 03/2006 neni 4.5.1 ambulanca stomatologjike si dhe:
  - 1. kompleti për kirurgji orale,
  - 2. gërshërë,
  - 3. kireta,
  - 4. sonda terapeutike dhe diagnostike,
  - 5. mbajtës skullperi,
  - 6. peana,
  - 7. pinceta kirurgjike,
  - 8. pinceta anatomike,
  - 9. mbajtës gjilpëre,
  - 10. shiringë për shpëlarje,
  - 11. antishok,
  - 12. bombolë oksigjeni.

36.3 Pajisjet për sallën e kirurgjisë orale:

- a) karrigë stomatologjike,
- b) mikromotor,
- c) tavolinë për instrumente,
- d) aspiratori,
- e) elektrokauter,
- f) mbajtës skullperi,
- g) pinceta anatomike,
- h) pinceta kirurgjikale,
- i) pinceta stomatologjike,
- j) mbajtës sipas Peani,
- k) mbajtës sipas Koheni,
- l) raspator,
- m) kireta për kockë dhe alveolë,
- n) dana për kockë,
- o) ekarter të ndryshëm,

- p) pejsament,
- q) kundërkënd,
- r) gërshërë,
- s) mbajtës gjilpëre,
- t) dalta,
- u) çekan,
- v) mbajtës të gjuhës,
- w) aerwyei
- x) hapës të gojës,
- y) sonda kirurgjikale,
- z) mbajtës të instrumenteve,
- aa) shiring për shpëlarje,
- bb) spekulum për hundë,
- cc) kanila për aspirator,
- dd) dana për tel,
- ee) antishok,
- ff) bombolë oksigjeni.

36.4 Personeli për shërbimin e kirurgjisë orale::

a) si në nenin 8.2 të këtij udhëzimi administrativ.

### Neni 37

#### Shërbimi i kirurgjisë maksillofaciale

37.1 Hapësira të punës për shërbimin e kirurgjisë maksillofaciale:

- a) ordinancën për punë të përditshme 20 deri 25 m<sup>2</sup>,
- b) hapësira për përgatitjen e personelit dhe reanimacionin e pacientëve 16 deri 20m<sup>2</sup>,
- c) sallën për intervenime kirurgjikale 20 m<sup>2</sup>,
- d) hapësirën për sterilizim,
- e) pritoren me hapësirën paraoperative 20 deri 30 m<sup>2</sup>.

37.2 Dhoma e pranimit sipas udhëzimit administrativ Nr.03/2006 të përcaktuar me nenin 4.5.1 ambulanca stomatologjike si dhe:

- a) kompleti për kirurgji orale,
- b) gërshërë,

- c) kireta,
- d) sonda terapeutike dhe diagnostike,
- e) mbajtës skullperi,
- f) peana,
- g) piceta kirurgjike,
- h) pinceta anatomike,
- i) mbajtës gjilpëre.

37.3 Salla operative për kirurgji maksillofaciale:

- a) Pajisjet dhe inventari si në nenin 31.2 (c) të këtij udhëzimi administrativ si dhe:
  - 1. seti i osteosintezës.

37.4 Personeli për shërbimin e kirurgjisë maksillofaciale::

- a) Si në nenin 8.2 të këtij udhëzimi administrativ.

### Neni 38

#### Shërbimi i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intensiv

- 38.1 Anestezioni, reanimacioni dhe kujdesi intensiv duhet të kenë njësinë qendrore ose polivalente.
- 38.2 Spitalet me së paku dy salla të operacionit, duhet të kenë hapësirat për ambulancën anesteziologjisë për trajtim të dhembjes të pajisur me respirator.
- 38.3 Përveç kushteve të përcaktuara në nenin 4 dhe 5 të këtij udhëzimi administrativ ky shërbim duhet të ketë edhe:
- 38.4 Hapësirat për shërbimin e anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intensiv:
  - a) kujdesi intensiv duhet të ketë 20m<sup>2</sup> për një shtrat dhe largësia në mes të shtretërve duhet të jetë 250 cm ndërsa në mes shtratit dhe murit 80 cm,
  - b) dhomën e zgjimit me dy shtretër për çdo sallë operative,
  - c) izolim të pacientëve 25m<sup>2</sup> për shtrat,
  - d) çdo 10 shtretër të njësisë së kujdesit intensiv të sigurohen 2 shtretër për izolim
  - e) pultin qendror me komunikim vizual.
- 38.5 Pajisjet për shërbimin e anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intensiv:
  - a) aparat anestezioni me ventilim automatik të mushkërive, aspirim dhe kapnografi,
  - b) monitor të funksionit të mushkërive,
  - c) inhalator të anestetikëve inhalues,
  - d) monitor për detektim dhe matje të koncentrimin të gazrave, avujve anestetik dhe të CO<sub>2</sub>,
  - e) laringoskop fleksibil,
  - f) laringoskop për Intubim endotraheal,
  - g) bronkoskop fleksibël,
  - h) tavolinë për reanimim me defibrilator,
  - i) monitor për EKG,TA dhe puls,
  - j) pompa infuzive,
  - k) aparat për suksion dhe drenazh,
  - l) aparat lëvizës rëntgeni,
  - m) EEG,
  - n) monitorin për shtypje intrakraniale,



- o) monitorin e faurimit të gjakut në bulbës të venës jugulare,
  - p) respirator,
  - q) embrioskopi,
  - r) ngrohës gjaku,
  - s) aparat ultrasonik për pastrim të instrumenteve\*,
  - t) puls-oksimetër,
  - u) tuboskopi,
  - v) termo-bajk,
  - w) termostransporti qelizor.
- 38.6 Personeli për shërbimin e anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv:
- a) Si në nenin 8.2 të këtij udhëzimi administrativ.

### Neni 39

#### Shërbimi i emergjencës

- 39.1 Hapësira për shërbimin e emergjencës:
- a) pritje,
  - b) pranim,
  - c) triazhim,
  - d) sallë e vogël kirurgjike,
  - e) sallën e madhe kirurgjike,
  - f) ekzaminimin e sëmundjeve internistike,
  - g) ekzaminimin e sëmundjeve kirurgjike,
  - h) ekzaminimin e sëmundjeve ortopedike dhe traumatologjike,
  - i) trajtim,
  - j) trajtim të shokut,
  - k) observim,
  - l) personel,
  - m) heliodrom\*.
- 39.2 Pajisjet dhe inventari për shërbimin e emergjencës :
- a) Në dhomën e triazhimit:
    1. sfingomanometër,
    2. pulsoksimetër,
    3. kompjuter,
    4. telefon.
  - b) Në dhomën e trajtimit:
    1. monitor,
    2. pulsoksimetër,
    3. kapëse për ndaljen e gjakut,
    4. sfingomanometër,
    5. pompa infuzion,
    6. termometër,
    7. AMBU,
    8. kanila Guedel,
    9. bombola të oksigjenit,
    10. bandazhe,
    11. çarçaf,
    12. allçi,
    13. komplet Folei,
    14. bursa për ngrohje,
    15. llamba scialitike,
    16. EKG portative,
    17. ehosonograf portativ,

- 18. glikometër,
- 19. analizues i gasërave në gjak,
- 20. frigorifer për medikamente.

c) Në dhomën e Shokut:

- 1. monitor,
- 2. defibrilator portabil,
- 3. pulsoksimetër,
- 4. kapëse për ndaljen e gjakut,
- 5. sfingomanometër,
- 6. vigon,
- 7. Pacemaker permanent,
- 8. allqi manikotë qafore,
- 9. ventilator automatik,
- 10. AMBU,
- 11. kanjula Guedel,
- 12. bombula të oksigjenit,
- 13. ET-Tubuse endotraheal,
- 14. aspirator portabil,
- 15. bandazhë,
- 16. allqi leukoplast,
- 17. komplet kardiovaskular,
- 18. komplet për drenazh torakal,
- 19. komplet folei,
- 20. barela.

d) Në dhomën e observimit:

- 1. monitor,
- 2. viga, l
- 3. bombol oksigjeni.

39.3 Personeli për shërbimin e emergjencës

- a) Si në nenin 8.2 të këtij udhëzimi administrativ.

## Neni 40

### Shërbimi i terapisë fizikale me rehabilitim

40.1 Hapësira për shërbimin e terapisë fizikale me rehabilitim, përveç kushteve të përcaktuara në nenin 4 dhe 5 duhet të ketë edhe:

- a) hapësirën për ushtrimin e veprimtarisë së terapisë fizikale dhe rehabilitimit 20 m<sup>2</sup>, ashtu që gjatësia dhe gjerësia të mos jenë më pak se 4 m,
- b) hapësira për forma të ndryshme për aplikim të terapisë fizikale, ku secila prej tyre nuk mund të jetë më e vogël se 9 m<sup>2</sup> (gjatësia dhe gjerësia të mos jenë më pak se 3m),
- c) hapësirë për përgatitjen e pacientit dhe vendosjen e garderobës,
- d) hapësirë për hidroterapi, me instalim të ujit të ftohtë dhe të ngrohtë 20 m<sup>2</sup>, me së paku një vaskë dhe ashensor për ngritjen e pacientëve që kanë probleme me motilitet,
- e) hapësirë për terapinë e punës 20 m<sup>2</sup>,
- f) pritore 9 m<sup>2</sup>,
- g) hapësira për pranimin e pacientëve dhe dokumentacionin mjekësor 6m<sup>2</sup>,
- h) nyjën sanitare për personel,
- i) nyjën sanitare për pacientë me gjerësi të derës 110 cm,
- j) hapësirë për rekuizita.

40.2 Pajisjet për shërbimin e terapisë fizikale me rehabilitim

a) Në dhomën e pranimit:

1. tavolina pune,
2. dy karrika,
3. otoman për ekzaminim,
4. reflektor me përforcues,
5. stetoskop,
6. aparat për matjen e tensionit arterial,
7. çekiç neurologjik,
8. negatoskop.

b) Pajisjet për elektroterapi, fototerapi, termoterapi:

1. tavolina dhe karriga në të gjitha hapësirat e pacienteve,
2. aparat ultrazëri terapeutik,
3. metri,
4. goniometri
5. dinamometri,
6. diatron- aparat për pranimin e rrymës diadinamike dhe faradike,
7. aparat për aplikim të rrymës me frekuencë të lartë,
8. aparat për aplikim të rrymës interferente,
9. aparat për aplikim të rrymës galavanike,
10. aparat për magneto-terapi,
11. aparat për sonoterapi,
12. KTD,
13. pajisje për diatermi mikrovalore,
14. llamba për rrezatim ultraviolet,
15. llamba për rrezatim infra të kuqe,
16. kazan për parafine,
17. parafine,
18. pajisja dhe aparatura për elektroterapi,
19. pajisje për laseroterapi\*,
20. elektrostimulatori neuromuskular,
21. pajisje për teroterapi, parafinoterapia, tango, krioterapia,
22. pajisje për magnetoterapi\*,
23. laser\*,
24. vaska për pelloidë\*,
25. komora për temoterapi\*.

c) Pajisjet për kinezoterapi:

1. shkallët suedeze,
2. kërcimore-trambolinë,
3. dyshek për ushtrime,
4. pasqyrën,
5. pajisje për vetkujdes,
6. shtrati për kineziterapi,
7. paralelet,
8. korniza për suspenzion e vendosur mbi shtrat,

9. jastëk,
10. rrafshina të pjerta,
11. kinetek,
12. rrotëza nautike,
13. topa të gomës,
14. dinamometër,
15. trak elastike,
16. pajisje për pronacion dhe supinacion,
17. biçikleta statike,
18. shkalla e Nyling,
19. tavoline oscilatore,
20. aparat për traktion,
21. ekstenzor elektronik.

d) Pajisje për hidroterapi:

1. banjo alternative,
2. banjo e Harbardit\*,
3. banjo katër qelizore\*,
4. masazha nën ujore\*,
5. pajisje për funksion dhe bllokadë lokale,
6. shtrat për ekzaminim,
7. libela,
8. lavjerrësi,
9. turbulator për masazh nënujore\*.

e) Pajisja për terapi të punës:

1. pajisja didaktike,
2. lodrat,
3. pllaka me pajisje për ushtrimin e aktiviteteve të jetës së përditshme,
4. makinë për qepje\*,
5. karrige për terapi të punës\*,
6. tavolinë për terapi të punës\*,
7. pajisje të ekstremiteteve\*,
8. korniza për qëndisje\*,
9. korniza me mbështetës për pikturim\*,
10. pajisje për zdrukthëtar\*,
11. pajisje për imtësim, thërrmim,
12. kompleti i peshave\*,
13. pasqyrë e madhe e murit\*,
14. tavolinë për masazh\*,
15. aparat për elektrostimulim\*,
16. aparat për aplikimin e rrymës galvanike dhe faradike\*,
17. diatron\*,
18. aparat për aplikimin e rrymës interferente\*,
19. pajisje për diatermi me valë të shkurtra\*,
20. pajisje për diatermi mikrovalore\*,
21. aparat për terapi ultrasonike\*,

22. llambë për rrezatim ultraviolet\*,
23. llambë për rrezatim infra të kuq\* .
- f) Pajisjet tjera:
  1. vaskulator\*,
  2. pajisjet për oksigjenim hiperbarik\*,
  3. inhalator aeorosol\*,
  4. karrocë për persona me aftësi të kufizuar\*.
- 40.3 Personeli për shërbimin e terapisë fizikale me rehabilitim:
  - a) një specialist fiziatër për çdo 20 shtretër,
  - b) një infermier në çdo 8 shtretër,
  - c) një përkujdesës në çdo 5 pacientë,
  - d) një fizioterapeut me përgatitje të lartë për çdo 10 shtretër,
  - e) një teknik i fizioterapisë për çdo 20 shtretër,
  - f) një terapeut i punës në çdo 10 shtretër,
  - g) një logoped në 20 shtretër,
  - h) një psikolog klinik në çdo 35 shtretër,
  - i) një punëtorë social në çdo 35 shtretër,
  - j) për kapacitetet deri në 20 shtretër psikologu klinik dhe punëtori social mund të kontraktohen si bashkëpunëtor të jashtëm.

#### Neni 41

##### SPITALI DITOR

- 41.1 Spitali ditor është institucion shëndetësor i cili ofron shërbime mjekësore dhe para-mjekësore pacientëve të cilët janë pranuar për diagnostifikim, trajtim ose lloj tjetër të kujdesit shëndetësor ditor brenda 24 orëve.
- 41.2 Përveç kushteve të parapara në nenin 3, 4 dhe 5, spitali ditor duhet të ketë edhe:
  - a) spitali ditor me vetëm një veprimtari shëndetësore së paku 5 shtretër,
  - b) në një dhomë nuk mundën të vendosen më shumë se tre shtretër,
  - c) në çdo 5 shtretër duhet të ketë një dhomë me një shtrat,
  - d) spitali ditor me më shumë veprimtari shëndetësore së paku 10 shtretër,
  - e) në një dhomë nuk mundën të vendosen më shumë se tre shtretër,
  - f) në çdo dhjetë shtretër duhet të ketë një dhomë me një shtrat,
  - g) në spitalin ditor ku aplikohet psikoterapia duhet të ketë hapësirë shtesë prej 20m<sup>2</sup>.
- 41.3 Pajisjet dhe inventari për spitalin ditor të jenë në përputhje me veprimtarin përkatëse, sipas këtij udhëzimi administrativ.
- 41.4 Personeli i nevojshëm për spitalin ditor:
  - a) si në nenin 8.3 të këtij udhëzimi administrativ.

#### Neni 42

##### SPITALI SPECIAL

- 42.1 Spitali special është institucion shëndetësor i cili ofron shërbim shëndetësor konsultativ dhe stacionar në bazë të sëmundjeve ose grup moshave të caktuara.
- 42.2 Spitali special duhet të ketë së paku 10 shtretër dhe jo më shumë se 3 shtretër për dhomë si dhe në çdo dhjetë shtretër duhet të ketë një dhomë me një shtrat.

- 42.3 Hapësira pajisjet dhe inventari për spitalin special, përveç kushteve të parapara në nenin 4, 5 dhe 6 të këtij udhëzimi administrativ duhet të jenë në përputhje me llojin e veprimtarisë të përcaktuar me këtë udhëzim administrativ.
- 42.4 Për llojin e spitaleve të papërfshirë në këtë udhëzim administrativ, Ministria e Shëndetësisë do ta rregulloj me nxjerrjen e një akti tjetër nënligjor.

### Neni 43

#### Spitali special për sëmundjet e mushkërive

- 43.1 Hapësira për spitalin special për sëmundjet e mushkërive duhet të jetë në përputhje me nenin 22.1 të këtij udhëzimi administrativ.
- 43.2 Pajisjet dhe inventari për spitalin special për sëmundjet e mushkërive:
- a) Në ambulancën e pranimit, si në nenin 20.2 të këtij Udhëzimi Administrativ ,
  - b) Në njësinë stacionare, terapi dhe kujdes intensiv duhet të ketë:
    - 1.EKG portabil,
    - 2.sterilizator të thatë,
    - 3.defibrilator,
    - 4.analizator të gazrave,
    - 5.inhalator,
    - 6.sistem për oksigjenoterapi të kontinuar,
    - 7.ergomentrin për ekzaminim të funksionit të mushkërive,
    - 8.shtrat për drenazhë,
    - 9.spirometër,
    - 10.monitor për EKG, TA dhe puls me oksimetër dhe kapnograf;
    - 11.pompa infuzive,pajisje për punksion pleural,
    - 12.inhalator ultrasonik,
    - 13.autokllav,
    - 14.bronkoskop fiberoptik,
    - 15.mikroskop binokular,
    - 16.pajisje për identifikimin e bacileve të kohut,
    - 17.pajisje të tjera diagnostike janë të njëjta si për spitalin e përgjithshëm,
- 43.3 Personeli për spitalin special për sëmundjet e mushkërive:
- a) si në nenin 8.4 të këtij udhëzimi administrativ.

### Neni 44

#### Spitali special psikiatrik

- 44.1 Hapësira për spital special psikiatrik, duhet të jetë në përputhje me nenin 28.1 të këtij udhëzimi administrativ.
- 44.2 Pajisjet dhe inventari për spital special psikiatrik:
- a) Në ambulancën e pranimit si në nenin 28.2 të këtij Udhëzimi Administrativ,

b) Në pjesën stacionare diagnostikë dhe terapi:

1. EEG me potencial të evocuar,
2. EEG portabil digjitale,
3. pajisje për përcaktimin e neuroleptikve në lëngjet indore,
4. pajisje për përcaktimin e Litiumit në indin e lëngët,
5. respirator,
6. vakum aspirator elektrik,
7. defibrilator;
8. aparat oksigjeni me pajisje.

44.3 Personeli për spital special psikiatrik:

a) si në nenin 8.4 të këtij udhëzimi administrativ.

## Neni 45

### Spitali special për rehabilitim të përgjithshëm

45.1 Hapësira për spitalin special për rehabilitim, duhet të jetë në përputhje me nenin 40.1 të këtij udhëzimi administrativ.

45.2 Pajisjet dhe inventari për spital special për rehabilitim:

a) Në ambulancën e pranimit duhet të jetë në përputhje me nenin 40.2 të këtij udhëzimi administrativ,

b) Elektroterapia për spital special për rehabilitim:

1. pajisje për magnetoterapi,
2. pajisje për diatermi mikrovalore,
3. laser,
4. pajisje për laborator, diagnostikë funksionale, elektroterapi dhe fototerapi si në spitalin e përgjithshëm.

c) Termoterapia për spital special për rehabilitim:

1. vaska për pelloidë,
2. hapësira për termoterapi,
3. pajisjet për termoterapi si te spitali i përgjithshëm.

d) Kinezoterapia për spital special për rehabilitim:

- 1.aparat (puli),
- 2.ekstensor elektronik,
- 3.pajisje për kineziterapi si te spitali i përgjithshëm.

e) Hidroterapia për spital special për rehabilitim:

1. turbulator për masazh nënujore.

f) Terapia e punës për spital special për rehabilitim:

- 1.makinë për qepje,
- 2.karrikë për terapi të punës,
- 3.tavolinë për terapi të punës,
- 4.pajisje të ekstremiteteve,
- 5.korniza për qëndisje,

- 6.korniza me mbështetës per pikturim,
- 7.pajisje për zdrukthëtari,
- 8.pajisje për imtësim dhe thërmim.
- g) Pajisjet tjera për spital special për rehabilitim
  - 1.vaskulator,
  - 2.pajisjet për oksigjenim hiperbarik,
  - 3.inhalator acorosol,
  - 4.lavjerrës,
  - 5.karrocë për persona me aftësi të kufizuar.
- 45.3 Personeli për spital special për rehabilitim:
  - 1. si në nenin 8.4 të këtij udhëzimi administrativ.

## Neni 46

### Spitali special për sëmundjet cerebrovaskulare

- 46.1 Hapësira për spital special për sëmundjet cerebrovaskulare duhet të jetë në përputhje me nenet 5 dhe 6 të këtij udhëzimi administrativ.
- 46.2 Pajisjet dhe inventari për spital special për sëmundjet cerebrovaskulare :
  - a) Në ambulancën e pranimit:
    - 1. EKG tre kanalesh,
    - 2. EKG me poligraf,
    - 3. vakumspirator elektrik,
    - 4. defibrilator,
    - 5. sterilizator i thatë,
    - 6. pajisjet për neurologji, si në ordinancën e spitalit të përgjithshëm.
  - b) Në njësinë për trajtim spitalor :
    - 1.aparat ultrazëri dopler me sondë për ekzaminim të enëve të gjakut të qafës,
    - 2.aparat ultrazëri kolor dopler me sondë për ekzaminim të enëve të gjakut të kokës-dopleri transkranial,
    - 3. ortoraiter,
    - 4. aparat për matjen e potencialit të evokuar,
    - 5. elektromiograf,
    - 6.elektroencefalograf;
    - 7.biomikroskop me tonometri aplanative,
    - 8.keratometër sipas Javelit,
    - 9.perimetër sipas Goldmanit,
    - 10. oftalmoskop,
    - 11. pajisjet për rengendiagnostikë e diagnostikë laboratorike si te spitali i përgjithshëm.
  - c) Në kujdesin intenziv dhe reanimimi:
    - 1. aparat oksigjeni me pajisje,
    - 2. vakumspiratori elektrik,
    - 3. pajisje për intubim endotraheal,



4. monitor për EKG, TA dhe puls me oksimetër dhe kapnograf,
  5. ambu balon me maskë,
  6. pompën infuzive.
  - d) Pajisjet për mjekësi fizikale dhe rehabilitim
    1. lavjersi,
    2. kompleti i peshave,
    3. pasqyrë e madhe e murit,
    4. tavolinë për masazh,
    5. aparat për elektrostimulim,
    6. aparat për aplikimin e rrymës galvanike dhe faradike,
    7. diatron,
    8. aparat për aplikimin e rrymës interference,
    9. pajisje për diatermi me valë të shkurtra,
    10. pajisje për diatermi mikrovalore,
    11. aparat për terapi ultrasonike,
    12. llambë për rrezatim ultraviolet,
    13. llambë për rrezatim infra të kuq.
- 46.3 Personeli:
- a) si në nenin 8.4 të këtij udhëzimi administrativ.

#### **Neni 47**

##### **Spitali special për Kardiokirurgji**

- 47.1 Hapësira për spital special për kardiokirurgji duhet të jetë në përputhje me nenin 31.1 të këtij udhëzimi administrativ.
- 47.2 Hapësirat për spital special për kardiokirurgji duhet të kenë ventilim dhe klimatizim.
- 47.3 Pajisjet për sallën e kardiokirurgjisë përveç pajisjeve bazë për kirurgjinë e përgjithshme 31.2 të këtij udhëzimi administrativ duhet të ketë:
  - a) komplet të instrumenteve për kardiokirurgji,
  - b) sternoton elektrik,
  - c) pasqyrë ballore,
  - d) banjë ujore dhe ngrohës gjaku,
  - e) frigorifer,
  - f) aparat për qarkullim jashtëtrupor të gjakut,
  - g) defibrilator,
  - h) EKG portabël me puls-oksimetër,
  - i) aparat për anestezion me pulmoma,
  - j) EKG-monitor për përcjellje të RR me dy module, me matje të temperaturës, oksimetri dhe kapnografi,
  - k) aparati për përcaktim të hemoglobinës dhe të hematokritit,
  - l) analizator për gazera,

- m) hemokrom-aparati për përcaktimin e kohës aktive të koagulimit,
- n) pompa infuzive,
- o) ngrohës të tavolinës operative (heater/cooler),
- p) aparat për klimatizim.

47.4 Personeli për spital special për kardiokirurgji:

- a) si në nenin 8.4 të këtij udhëzimi administrativ.

#### Neni 48

#### Spitali special për gjinekologji, infertilitet dhe endokrinologji

- 48.1 Hapësira për spital për gjinekologji, infertiliteti dhe endokrinologjia të jetë në përputhje me nenin 30.1 të këtij udhëzimi administrativ
- 48.2 Pajisjet dhe inventari për gjinekologji, infertilitet dhe endokrinologji:
  - a) aparat ultrazëri,
  - b) aparat ultrazëri kolor Dopler me sonda për ekzaminim të organeve uro-gjenitale,
  - c) aparat për distilim dhe redistilim të ujit,
  - d) aparat për krioprezervim të ganeteve dhe të embrionit,
  - e) aparat për osmozë rezerve me zbutës,
  - f) pajisje për pastrim të pipetave dhe aparaturës tjetër,
  - g) centrifugë me 3.000 rrotullime/min,
  - h) ngrirës-frigorifer,
  - i) numërues të spermatozoideve,
  - j) inkubator tavoline,
  - k) inkubator me CO<sub>2</sub>,
  - l) kthina për punë sterile,
  - m) mikromanipulues për injektim intracitoplazmatike,
  - n) mikroskop invert,
  - o) mikroskop me viedo-pajisje,
  - p) negatoskop,
  - q) pajisje në forme revoleve për tharje të pipetave dhe aparaturës tjetër,
  - r) pompa për aspirim të ovociteve,
  - s) rregullues të qarkullimit të dioksidit të karbonit,
  - t) aparat rëntgeni me monitor për histerosalpingografi,
  - u) peshojë analitike,
  - v) numërues elektronik i spermatozoideve,
  - w) seti për inseminim intrauterin,
  - x) seti për inseminim intraperitoneal,
  - y) komografi,
  - z) setet për embriotransfer,
  - aa) kompleti i optikës.
- 48.3 Salla e lindjes si në nenin 30 të këtij udhëzimi administrativ.
- 48.4 Përveç pajisjeve të parapara në nenin 31.2 të këtij udhëzimi administrativ salla operative me kujdes intensiv duhet të ketë edhe:
  - a) embrioskop,

- b) ngrohës gjaku,
  - c) histeroskop me pajisjet përcjellëse,
  - d) burim drite për instrumentet endoskopike,
  - e) laser me shtesat për operime endoskopike,
  - f) llupa operative,
  - g) seti për nderhyrje mikrokirurgjike,
  - h) mikroskop operativ,
  - i) aparat lëvizës rëntgeni,
  - j) aparat ultrasonik për pastrim të instrumenteve,
  - k) puls-oksimetër,
  - l) tuboskopi,
  - m) termoporter qelizor.
- 48.5 Personeli për gjinekologji, infertilitet dhe endokrinologji::
- a) si në nenin 8.4 të këtij udhëzimi administrativ.

#### Neni 49

#### Spitali special për sëmundjet kardiovaskulare

- 49.1 Kardiologjia joinvazive për sëmundjet kardiovaskulare duhet të ketë:
- a) Hapësira si në nenin 22.1 të këtij Udhëzimi Administrativ
  - b) Pajisjet dhe inventari:
    - 1) elektrokardiografi
    - 2) stres testi,
    - 3) ekokardiografi,
    - 4) defibrilatori,
    - 5) monitori për përcjellje të elektrokardiogrami,
    - 6) holter për EKG\*
    - 7) holter për tension arterial\*.
- 49.2 Kardiologjia invazive për sëmundjet kardiovaskulare duhet të ketë:
- a) Hapësira përveç kushteve në nenin 5 dhe 6 të këtij U.A duhet të ketë edhe:
    - 1. salla për kateterizim së paku 36 m<sup>2</sup>,
    - 2. dhoma e ekzaminimit 18 m<sup>2</sup>,
    - 3. hapësira për pajisje, material dhe mjete medicinale 6 m<sup>2</sup>,
    - 4. paradhoma 6 m<sup>2</sup>,
    - 5. dhoma e përgatitjes së pacientit 6 m<sup>2</sup>,
    - 6. dhoma e zgjimit 6 m<sup>2</sup>,
    - 7. hapësira për deponim të pajisjeve 5 m<sup>2</sup>,
    - 8. dhoma e zhveshjes 3 m<sup>2</sup>,
    - 9. dhoma e personelit 3 m<sup>2</sup>,
    - 10. tualet për pacient 1.5 m<sup>2</sup>,
    - 11. tualet për personel 1.5 m<sup>2</sup>,
    - 12. depo për barëra 1.5 m<sup>2</sup>,
    - 13. hapësira për analiz të gasërave në gjakë 1 m<sup>2</sup>,
    - 14. hapësira për vlerësim dhe arkivim të imazheris 3 m<sup>2</sup>,
    - 15. hapësira për mjetë të pastra dhe higjen 3 m<sup>2</sup>,

16. hapësira e kardiologjis invazive duhet të kenë ventilim dhe klimatizim.

b) Pajisjet dhe inventari për kardiologji invazive:

1. tavolinë lëvizëse për pacient,
2. angiografi koronare,
3. sistemi i monitorimit të hemodinamikës,
4. injektori,
5. pejsmekër të perkohshëm,
6. seti i reanimimit,
7. defibrilatori,
8. nxehtësi i kontrastit,
9. vakum aspiratori,
10. pompa infuzive,
11. monitor për përcillje joinvazive të EKG dhe pulsit me oksimetri,
12. sterilizator i thatë,
13. tavolinë pune, tavolinë për terapi, tavolinë për defibrilator,
14. raftet për material shpenzues në sallë dhe dollapi,
15. lavaman me ujë të ngrohtë,
16. shkallët doracake për pacient.

c) Hapësira, pajisja dhe inventari për shërbimet radiologjike për kateterizim dhe koronarografi të zemrës me mundësi diagnostifikuese dhe intervenuese duhet të jenë në përputhje me udhëzimin administrativ Nr. 2007/03, neni 20.

49.3 Kirurgjia kardiovaskulare:

a) Hapësirat për Kirurgji kardiovaskulare duhet të jenë në përputhje me nenin 31.1 të këtij udhëzimi administrativ:

b) Pajisjet dhe inventari:

1. tavolina për operacione,
2. llamba operative me satelit,
3. aparat anestezi me ventilim automatik të mushkërive, aspirim dhe kapnografi,
4. aparat për qarkullim ekstrakorporal të gjakut,
5. monitor për përcjellje invazive të EKG, RR dhe pulsit, me oksimetri e kapnografi,
6. monitor për EKG, RR dhe puls me oksimetri e kapnografi,
7. pajisja për anestezi,
8. defibrilatori me monitor të EKG,
9. defibrilatori intrakardial,
10. vakum-aspirator elektrik,
11. "revolver" për shtrëngim të trakave plastike,
12. rëntgen aparat portabil me TV-zingjirin,
13. laseri,
14. kateter për angioskopi,
15. dopler-kateter,
16. kateter i tipit Milar,
17. kalkulator,

18. katetër për ekokardiografi intravaskulare,
19. aparat për matje të vëllimit minutor,
20. sistem për sterilizim,
21. aparat ultrazëri dopler me sondë për egzaminim të zemrës-ekokardiograf,
22. aparat ultrazëri për kapnografi intravaskulare,
23. aparat ultrazëri dopler me sondë për egzaminim të enëve të mëdha të gjakut,
24. monitor për 4 temperatura,
25. oksimetër me provat e lëkurës,
26. përzierës gazrash për oksigjenatorin,
27. EKG trekanalësh,
28. analizator gazrash,
29. makone për ujë të ngrohët dhe të ftohtë,
30. monitor-repetitor të funksioneve hemodinamike,
31. balon pompa intraaortale,
32. pajisja për barkushe artificiale,
33. elektroencefalografi,
34. aparat për matje të qarkullimit trunor regjional,
35. aparat ultrazëri dopler me sonde për egzaminim të enëve të gjakut në tru- dopler transkranial,
36. sonda të temperaturës për matjen e saj në ezofag,
37. bronkoskopi fiberoptik,
38. pompa infuzive,
39. shtrat për ngrohje të pacientëve,
40. ngrohës i gjakut,
41. aparat për matje intraoperative të T-intervalit,
42. aparat për analiza intraoperative të elektrostimulimit.

#### 49.4 Personeli:

- a) si në nenin 8.4 të këtij udhëzimi administrativ

### Neni 50

#### Spitali special për neurokirurgji

- 50.1 Hapësira për spital special të neurokirurgjisë duhet të jetë si në nenin 31.1 të këtij udhëzimi administrativ dhe të ketë edhe ventilim dhe klimatizim.
- 50.2 Pajisjet dhe inventari për shërbimin e neurokirurgjisë;
  - a) Në pranim si në nenin 27.2 të këtij Udhëzimi Administrativ,
  - b) Në sallën operative përveç pajisjeve bazë për kirurgjinë e përgjithshme në nenin 31.2 duhet të ketë:
    1. mikroskop operativ me TV e video sistem,
    2. vakum aspiratori elektrik,
    3. laser kirurgjik nga dyoksid karboni-ND\*,
    4. endoskop neurokirurgjie me instrumente dhe pajisje tjera shtesë\*,
    5. aparat për diatermi,
    6. frezë,vija motorike për kraniotomi,
    7. karrige me ngritje e ulje automatike,

8. trepan , vija motorike për kraniotomi,
9. aparat për angiografi digjitale,
10. aparat për neurokirurgjinë stereotaksike\*,
11. simulator nervor për anestezië regjionale,
12. shtrat për ngrohje të porsalindurit,
13. aparat për rezistencën respiratorë, inhalim dhe oksigjenoterapi\*,
14. monitor për matje të shtypjes intrakraniale në njehin e mjekimit intensiv,
15. aparat për ekzaminim të potencialeve të evokuara,
16. ultrazë Dopler peridentifikim të embolisë ajrore,
17. aparat për elektrostimulim kortikal,
18. pompe infuzive,
19. aparat për hipotermi\*,
20. antidekubitori\*,
21. analizator gasherash,
22. respirator për transportin e të sëmurit,
23. mbajtësit special të kokës (Mayfield),
24. aspirator kirurgjik ultrasonik\*,
25. aparat për ultrasonografi cerebrale intraoperative\*,
26. aparat portabil rëntgeni,
27. seti për epidurosopi dhe trajtim të sindromit doloroz epidural
28. EEG-portabil\*,
29. respirator\*,
30. peshore për matjen e peshës trupore të pacientit në krevat,
31. kompletet për operimet standarde dhe mikrokirurgjike,
32. aparat për rizotomi perkutane me radiofrekvencë të ganglionit të Gasser,
33. aparat për hordotomi perkutane.

50.3 Pajisjet për diagnostifikim dhe trajtim të neurokirurgjisë, duhet të jenë në përputhje me U.A 2007/03 si edhe të ketë :

- a) rëntgeni aparatit 6 ventilesh me TV-zinxhirin dhe skopine pulsive,
- b) tavolina me shtyllën nga trari dhe pajisje për tomografi,
- c) rëntgeni instalimi për arteriografi cerebrale digjitale,
- d) sistem për analize "off line" të EEG filmit me monitor,
- e) sistemi për incizim kabllorik 24 orësh telemetrik të EEG me video dhe mundësi incizimi të dy pacientëve,
- f) sistem për analize "off line" të incizimit kabllorik telemetrik- tipi "Split-screen",
- g) EEG digjital me monitor për përdorim intraoperativ,
- h) elektrostimulator për stimulim intraoperativ të nervave,
- i) ultrazë kolor Dopler me sonda për ekzaminim të enëve të gjakut të kafkës-Dopleri transkranial,
- j) aparat angiografie automatik,
- k) aparat skaneri spiral me pajisje për aplikim të kontrastit,
- l) aparat për zhvillim të thatë laserik të rëntgen filmave,

50.4 Personeli për spitali special për neurokirurgji:

1. si në nenin 8.4 të këtij udhëzimi administrativ.

**Neni 51**  
**ORGANIZIMI I SPITALEVE**

51.1 Spitali përbëhet nga:

- a) departamenti,
- b) reparti,
- c) njësia.

51.2 Menaxhimi i spitalit:

- a) Spitali udhëhiqet nga drejtori,
- b) Spitali publik mbikëqyret nga Këshilli Mbikëqyrës në përputhje me udhëzimin administrativ Nr. 03/2005.

**Neni 52**  
**Detyrat dhe obligimet e spitaleve**

52.1 Spitalet janë të obliguara:

- a) të ju përmbahen detyrimeve ligjore lidhur me shërbimet shëndetësore në situatat dhe gjendjet emergjente,
- b) gjatë ofrimit të shërbimeve shëndetësore t'iu përmbahen standardeve të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë,
- c) Të nxjerrin statutin spitalet private 30 ditë pas licencimit.
- d) të përfshihet në sistemin unik të informimit shëndetësor,
- e) të paraqes listën e shërbimeve që ofron,
- f) të sigurojë kuadër profesional nga lista e paraqitur e shërbimeve të ofruara,
- g) të ruaj dokumentacionin dhe regjistrat mjekësore në gjendje funksionale, për periudhën kohore të përcaktuar me ligj.
- h) të ruaj dokumentacionin shëndetësor nëse shuhet institucioni shëndetësor respektivisht pushon së funksionari veprimtarinë e tij në pajtim me ligjin,
- i) t'iu sigurojë qasje personave me aftësi të kufizuar,
- j) t'i përmbahet çmimoreve të miratuara për shërbimet shëndetësore të ekspozuar në vend të dukshëm,
- k) të sigurojë përgjegjësinë civile për dëmet e shkaktuara ndaj shëndetit të qytetarëve gjatë shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore në institucion, në pajtim me Ligjin për të drejtat dhe përgjegjësit e qytetarëve në kujdesin shëndetësor.
- l) të raportoj për aktivitetet e veta në pajtim me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi,
- m) të siguroj vazhdimin e kujdesit shëndetësor qytetarëve në rast se për çfarëdo arsye nuk mund të siguroj shërbime të caktuara të kujdesit shëndetësor,
- n) të sigurojë referimin e qytetarëve në bazë të ligjit dhe të akteve përkatëse nënligjore,
- o) të siguroj zbatimin e dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me metodat dhe procedurat për kontrollin, ruajtjen, shpërndarjen dhe administrimin e barërave,

- p) të informoj Ministrinë e Shëndetësisë për shuarjen e veprimtarisë jo më vonë se 30 ditë para ndërprerjes.
- q) personeli shëndetësor të azhurnoj njohuritë dhe shkathtësitë profesionale përmes procesit të zhvillimit të vazhdueshëm profesional, konform rregullativës ligjore të aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë.
- r) spitali të siguroj mekanizma për një sistem efikas për vlerësim dhe monitorim.
- s) për disa procedura të kardiologjisë invazive spitali special është i obliguar të ketë shërbimin e kardikirurgjisë ose kontratën për shërbime me institucionin tjetër të specializuar për kardiokirurgji i cili nuk mund të jetë në distancë më të madhe se 50 km.

### **Neni 53**

#### **Financimi i spitaleve**

- 53.1 Financimi dhe veprimtaria financiare e spitaleve publike bëhet bazuar në ligjet dhe rregulloret në fuqi.
- 53.2 Financimi dhe veprimtaria financiare e spitaleve private bëhet nga burimet financiare bazuar në statut dhe aktin mbi themelimin dhe regjistrimin si person juridik.
- 53.3 Spitalet publike raportojnë në fund të çdo viti financiar në Ministrinë e Shëndetësisë në pajtim me aktet nënligjore në fuqi.

### **Neni 54**

#### **Kontraktimi**

- 54.1 Institucionet e sigurimeve shëndetësore, mund të kontraktojnë shërbime shëndetësore të caktuara mes spitaleve.
- 54.2 Për realizimin e këtyre kontratave spitalet publike duhet të sigurojnë pëlqim paraprak nga Ministria e Shëndetësisë.
- 54.3 Spitalet mund të lidhin kontrata me institucionet tjera për shërbimet teknike përkrahëse.

### **Neni 55**

#### **Mbikëqyrja dhe kontrolli i spitaleve**

- 55.1 Ndaj institucioneve spitalore ushtrohet mekanizmi i mbikëqyrjes së brendshme dhe të jashtme:
  - a) mbikëqyrja e brendshme ushtrohet nga vetë institucioni,
  - b) mbikëqyrja e jashtme ushtrohet nga Ministria e Shëndetësisë.

### **Neni 56**

#### **Mekanizmi i shqyrtimit të ankesave**

Spitalet sigurojnë mekanizmin e shqyrtimit të ankesave bazuar në rregulloret dhe aktet nënligjore në fuqi.



**Neni 57**  
**Organizimi sindikal**

Organizimi sindikal në spitale bëhet në harmoni me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi.

**Neni 58**  
**Procedurat e licencimit**

Procedurat e licencimit për institucionet shëndetësore spitalore private duhet të jenë në pajtim me Ligjin për Shëndetësi, Ligjin për Veprimtarinë Private dhe aktet tjera nënligjore në fuqi.

**Neni 59**  
**Procedurat e aplikimit për licencim**

- 59.1 Aplikimi në Ministrinë e Shëndetësisë për licencim, zgjerim ose ndryshim të veprimtarisë nga personi fizikë dhe juridik duhet ti bashkëngjitet ky dokumentacion:
- a) kërkesën për aplikim,
  - b) pëlqimi nga Ministria e Shëndetësisë,
  - c) veprimtaria mjekësore që do të zhvillohet,
  - d) kushtet higjienë-sanitare,
  - e) numrin e shtretërve,
  - f) planimetrinë e mjedisit,
  - g) rregulloren e funksionimit të spitalit,
  - h) korikulumin e personelit,
  - i) kopjen e kontratës për shërbimet e kontraktuara.
- 59.2 Pas dorëzimit të dokumentacionit, Komisioni Vlerësues i caktuar nga Ministria e Shëndetësisë në afat prej 30 ditësh duhet të vlerësoj plotësimin e kushteve minimale për spitale.
- 59.3 Bordi për Licencim shqyrton kërkesën dhe dokumentacionin përkatës brenda 30 ditëve nga paraqitja e tyre.
- 59.4 Revokimi i licencës për institucionet spitalore private bëhet në bazë të Ligjit për veprimtari private Nr.2004/50, neni 24.
- 59.5 Ndërp rerja e veprimtarisë së spitalit bëhet duke paralajmëruar me shkrim Ministrinë e Shëndetësisë 30 ditë më herët.

**Neni 60**

**Hyrja në fuqi**

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi në datën e nënshkrimit nga Ministri i Shëndetësisë.

Prishtinë

20 Nëntor 2007

Prof. Sadik Idrizi



Ministër i Shëndetësisë