



| | |
|---|-------------|
| REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVA | |
| QEVERIA E KOSOVËS-VLADA KOSOVA-GOVERNMENT OF KOSOVA | |
| MINISTRIA E SHËNDËTËSISË-MINISTARSTVO ZDRAVLJA-MINISTRY OF HEALTH | |
| Njësia Org. Org.Jedinica Org Unit | 09 |
| Nr.Prot. Broj Prot. Prot.No. | 05-1075/2 |
| Nr.i faqeve Br.stranica No.pages | -32- |
| Data: Date: | 23/02/20 24 |
| Prishtinë / a | |

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health

Divizioni i Prokurimit/Divizije nabavke/Procurement Division

KONTRATË PUBLIKE

**“Furnizim me pajisje mjekësore dhe inventar për Repartin e
Pediatriisë ne Mitrovicë”**

Lot 2 – (inventari)

Numri i Kontratës¹: 206-23-10416-1-1-1/C489

Numri i Prokurimit: 206-23-10416-1-1-1

Operatori ekonomik: **Access Solutions SH.P.K.**

NUI: 810848715

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.



| | |
|---|------------|
| REPUBLIKA E KOSOVES-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVES-VLADA KOSOVA-GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E SHËNDETËSISË-MINISTARSTVO ZDRAVLJA-MINISTRY OF HEALTH | |
| Njësia Org. Org.Jedinica Org Unit | 09 |
| Nr.Prot: Broj Prot: Prot.No | 05-1075 |
| Nr.l faqeve Br.stranica No.pages | -17- |
| Date: Datum: | 16/02/2024 |
| Prishtinë / a | |

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health

Divizioni i Prokurimit/Divizije nabavke/Procurement Division

KONTRATË PUBLIKE

**“Furnizim me pajisje mjekësore dhe inventar për Repartin e
Pediatriisë ne Mitrovicë”**

Lot 2 – (inventari)

Numri i Kontratës¹: 206-23-10416-1-1-1/C489

Numri i Prokurimit: 206-23-10416-1-1-1

Operatori ekonomik: **Access Solutions SH.P.K.**

NUI: 810848715

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

KONTRATË

Numri i kontratës ²: 206-23-10416-1-1-1/C489

MINISTRIA E SHËNDETËSISË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Access Solutions SH.P.K., Muharrem Fejza, PRISHTINË, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

"Furnizim me pajisje mjekësore dhe inventar për Repartin e Pediatriisë në Mitrovicë" me numër identifikues: 206-23-10416-1-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë furnizim nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:

| Nr. | Grupi |
|-----|--|
| 2 | Furnizim me inventar për Repartin e Pediatriisë në Mitrovicë |

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **20** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë **Spitali i Mitrovicës**.

2.3 Inkotermi³ i zbatueshëm do të jetë DDP (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **45,624.70 €**; [*Dyzetepesëmijë e gjashtëqind e njëzetë katër euro e shtatëdhjetë cent*].

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- Kjo marrëveshje e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- Oferta financiare;
- Garancioni i Ekzekutimit;

² Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

³ Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet



6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.



6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

| | |
|-------------|--|
| Emri: | Berat Marmullaku |
| Pozita: | Zv. Udhëheqës i Div. te Prokurimit |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 15.02.2024 |
| Vula: |  |

Për Furnizuesin

| | |
|-------------|---|
| Emri: | LIRIDON ZHUSHI |
| Pozita: | PROKURIM |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 16.02.2024 |
| Vula: |  |

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 206-23-10416-1-1-1/C489

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “**Produktet**” përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 “**Autoriteti Kontraktues**” do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 “**Furnizues**” do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 “**Palë(t)**” do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 “**Inkotermet**” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “**Furnizim**” do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 “**Çmimi i kontratës**” do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 “**Shërbimet pas shitjes**” do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
- b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguresve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditësh pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do të paraqesë një certifikatë zyrtare të prejardhjes në momentin e pranimit të përkohshëm. Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në ndërprerje të kontratës, me paralajmërim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

9.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

10.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nëse kërkohet në KVK, Furnizuesi do të dorëzojë një program të realizimit të kontratës që do të aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do të përmbajë së paku këto:

- i) rendin sipas të cilit Furnizuesi propozon të realizohet kontrata, duke përfshirë dizajnin, prodhimin, dorëzimin në vend të pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe
- ii) të dhëna dhe informata të tjera të cilat mund t'i kërkojë me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do të saktësojë limitin kohor brenda të cilit programi i realizimit duhet t'i dorëzohet për aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit për aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

11.3 Nëse Autoriteti Kontraktues nuk arrin të njoftoj vendimin e tij të aprovimit të përmendur në Nenin 11.2 brenda afateve të përmendura në kontratë programi i tillë i realizimit duhet të konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Në qoftë se nuk ka afat të caktuar, ato do të konsiderohen të aprovuara 30 ditë pas pranimit.

11.4 Asnjë ndryshim material në program nuk mund të bëhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatë, nëse progresi i realizimit të kontratës nuk bëhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhëzojë Furnizuesin që ta ripunojë programin dhe ta dorëzojë programin e ripunuar për aprovim të ai.

11.5 Para pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi duhet të furnizoj me manualët e funksionimit dhe mirëmbajtjes së bashku me vizatime, të cilat do të jenë në detaje të tilla që do të mundësojnë Autoritetit Kontraktues operimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe riparimin e të gjitha pjesëve të furnizimeve. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në KVK, manualët dhe vizatimet do të jenë në gjuhën e kontratës dhe në formë dhe numrat të tilla të deklaruara në kontratë. Furnizimet nuk do të konsiderohen të përfunduara me qëllim të pranimit të përkohshëm deri sa manualët dhe vizatime të tilla janë furnizuar Autoritetit Kontraktues.

Neni 12 Marrëveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të përcaktuara në KVK, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për pagesën e të gjitha taksave, detyrimeve të pullës, taksat e licencave, tarifave doganore dhe taksat tjera që lindin

apo imponohen deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara në vendin e dorëzimit, siç është përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Përveç në rastet kur është paraparë ndryshe në KVK, Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit të detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e fiksuar në pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Përveç kur palët pajtohen ndryshe, realizimi i kontratës duhet të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Furnizuesi ka të drejtë të mos e realizojë kontratën dhe të marrë përfundimin e saj apo kompensimin për dëmin që ka pësuar. Furnizuesit do ta humb këtë të drejtë përveç nëse ai e ushtron atë brenda 30 ditëve nga data e skadimit të periudhës 90 ditësh.

14.3 Nëse mundësohen periudhat e ndara të realizimit për sasi të ndara, këto periudha nuk do të mbliidhen në rastet kur një Furnizuesi i jepen më shumë se një sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

15.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porositi furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

15.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

16.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 16.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të kontratës

16.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së kontratës ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim në programin e realizimit ose, nëse nuk është specifikuar koha, në kohën kur ato duhet të dorëzohen; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

17.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

~~17.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrimit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.~~

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

17.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

17.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtëse, parregullive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullive ose mashtrimit.

17.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtëse të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtëse ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilësia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

18.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi i për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

18.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

19.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

19.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

19.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzime tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

19.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

19.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet të përgjithshme të pagesave

20.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës që duhet t'i bëhet Furnizues sipas kësaj Kontrate do të specifikohen në KVK.

20.2 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

20.3 Shumat duhet të paguhën brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e

pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

20.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

20.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 20.3, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

20.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 20.3 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorëzimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

21.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

21.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

22.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të

shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimi, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 23 Pranimi i përkohshëm

23.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

23.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

23.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimi ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

23.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimi të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimi përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

23.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

23.6 Pas pranimi të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 24 Obligimet për garanci

24.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

24.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

24.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë k Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

24.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 25 Shërbimet pas-shitjes

25.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 26 Pranimi përfundimtar

26.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 24 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 27 Shkelja e kontratës

27.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

27.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

27.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

27.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbytjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitohet ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjete të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

28.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbytjen duhet të pushohet së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

28.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rregjistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

28.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 29 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë

kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 29.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

30.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose ~~çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.~~

30.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

30.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në ~~realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën,~~ kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues

30.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shumën e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **206-23-10416-1-1-1/C489**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

| <i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i> | | <i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i> |
|--|------------------|---|
| <i>Përshkrimi i nenit</i> | <i>Nr. Nenit</i> | |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha | 2.1 | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë. |
| | 2.2 | Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe. |
| Siguria e ekzekutimit | 9.1 | 10 % e vlerës së kontratës për kohëzgjatjen e periudhës prej 25 muaj (1 muaj me shumë se sa periudha e garancionit të pajisjeve). |
| Sigurimi | 10.1 | Sipas KPK |
| Programi i ekzekutimit | 11 | Sipas Planit për Menaxhim të kontratës. |
| Tatimet dhe marrëveshjet doganore | 12.1 | Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid). |
| Patentat dhe licencat | 13.1 | Sipas KPK dhe Specifikimit teknik në Aneks 1. |
| Cilësia e furnizimeve | 18.2 | Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform Aneksit 1 (te dosjes të tenderit). Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dërgesë të materialit i cili dështon në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësisë të përcaktuara në specifikimin teknik. |
| Inspektimi dhe testimi | 19.2 | Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 17 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuar në Nenin 2.2 të Kontratës. |
| Pagesa | 20.1 | Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për furnizimet e dorëzuara vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje të vlefshme të lëshuar nga autoriteti kontraktues. |
| Dorëzimi | 21.3 | Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paktohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të bëhet brenda 20 ditëve pas marrjes së "urdhër blerjes" nga ana e Furnizuesit. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00). |

| | | |
|---|------|--|
| Obligimet e garancionit | 24.1 | Sipas KPK dhe Specifikimit teknik ne Aneks 1. |
| Shërbimet pas shitjes | 25.1 | Sipas KPK dhe Specifikimit teknik ne Aneks 1. Për 2 Lot-et është obligim i OE qe te furnizoj dhe montoj pajisjet dhe inventarin ne spitalin pediatrik. |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes | 31.2 | Komisioni per ndermjetsim pranë Ministrise se Drejtesisë. |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore | 32.1 | Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. |

LOT 2 - Përshkrimi i Çmimeve


Lista e inventarit te nevojshme per Spitalin Pediatric ne Mitrovice

Kati perdhese

| Hapesira | Inventari | specifikimi | Sasia | Njesia | Çmimi njësi pa TVSH (€) | TVSH (€) | Çmimi njësi me TVSH (€) | Çmimi total me TVSH (€) | Prodhuesi dhe vendi i origjines |
|----------------|---------------------------|---|-------|--------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Pritorja | Karrige | Karrike 2/3 vendesh e raft. Ndenjëse teknopolimer rezistente ndaj zjarrit. Kornizë çeliku e veshur. Këmbë të lëmuara prej alumini. Raft i zi HPL. Për përdorim të brendshëm. Dim: 6 ulese me nga 3 vende dhe një ulese me dy vende | 20 | cope | 150 | 27 | 177 | 3540 | Turmed turqi |
| | Tavolina | Furnizimi me material, punimi dhe vendosja e tavolines se ulet per pritje DIMENSIONET:200 x 1000 cm me lartesi 40cm. TABELA: të jetë e punuar nga MDF i fisnikëruar (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 19 mm + 19mm bazë melamine (iverplakë nën të ku trashësia totale e tabelës së punës arrihet në 36mm) me konturë në perimetër 38mm të punuar me shirit ABS sipas ngjyrës së tabelës. (ngjyrë hiri RAL 7047 ose e bardhë RAL9010) KËMBËT: të jenë nga melamina me rrafsh në dy drejtime për përforsim në formë profil "I", me mbështetëse nga plastika EPDM ose e ngjajshme për të mos dëmtuar dyshtemenë e cila vendoset nën këmbë dhe e ngrit nga toka tavolinën për 3-5mm. +C6:C7 | 3 | cope | 230 | 41.4 | 271.4 | 814.2 | Loni dekor kosove |
| Ordinancat (3) | Tavoline pune | Tavolina pune të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 19 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina 18mm: a) Pjesa e sipërme në formë drejtkëndore b) Katër sirtarë c) Rafti Pjesa e sipërme do të jetë me gjerësi 38 mm. Pjesa e përparme e pjesës së sipërme do të jetë e zbehtë. Lidhja e elementeve do të behet me aksesore te padukshem. Kontakti i tavolinës me dyshtemenë do të bëhet me shirita plastikë për të shmangur dëmtimet nga lagështia dhe goditjet, tavolina duhet te ket vrimen per kalimin e kablllove. Ngjyra do të jetë krem laminat. Ngjyrat dhe aksesorët do të zgjidhen nga personi i autoritetit të klientit. dim. 160cm x 65cm me trashësisë min 38 mm | 3 | cope | 280 | 50.4 | 330.4 | 991.2 | Loni dekor kosove |
| | Karrige me mbështetese | Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse te lartë e cila duhet te jete e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer te shtypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg/ m3) në plastikë të posaçme, ulësia duhet te jete nga tubi metalik me sfungjer te ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg/m3) ergonomike, mbajtëset e duarve te jene te kronuara me metodën e injektimit te mveshur me eko-lëkure. Sinkro mekanizmi i mregullimit te mbështetëses para dhe mbrapa ne katër pozicione, gas lift in klasit te 4 sipas normave europiane DIN dhe trung absorbues, baza e aluminit te injektuar me myk te veçante me diametër 65cm ne formë piramidale, rrotat te jene pa vide me diametër 65mm. Mveshja e sfungjerit të jetë me Eko-Lëkurë. Dimenzionet -L71 e76 H126 Për çdo dimension lejohet (+-) 5% | 3 | cope | 240 | 43.2 | 283.2 | 849.6 | Rosart poland |
| | Karrige levizese - femije | Karrige levizese -femije Karrige industriale prej shkume integrale me rezistencë shumë të lartë ndaj ndotjes Përdorimi i objekte shëndetësore, laboratorë, | 3 | cope | 180 | 32.4 | 212.4 | 637.2 | Rosart poland |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---------|------|------|-------|--------|----------------|
| Utoman | Utoman tabela e ekzaminimit dhe trajtimit profesional me nje seksion të lëvizshëm dhe rregullim manual. Strukturë e fortë metalike e ndashme e ljer me pluhur epoksid rezistent ndaj gërvishtjeve dhe jo korrozive. Prerja e seksionit lehtëson arritjen e pacientit. Seksioni i kokës ka një vrimë të zgjatur gojë-hundë. Përmasat: 180x60x75 cm | 3 | cope | 185 | 33.3 | 218.3 | 654.9 | Turmed turqi |
| Vitrine | Furnizim, transporti dhe montimi i Vitrinës për dokumente, me tre krahë të ndarë në 3 pjesë, me nga tre çelësa lartë dhe poshtë NDARJET BRENDË: Pjesa lartë me xhama të ketë 3 sipërfaqe vendosje, dërsa ajo poshtë me 2 sipërfaqe vendosje DIMENSIONE 180 x 240 x 60 cm; lartësia 260cm, (dimezionet te veretoheb ne vend) SIPËRFAQET DHE MATERIALI Kapakët e dollapave lartë të jenë nga xhami i zalluar i vendosur në kornizë alumini ndërsa dollapat në pjesën e poshtme të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishtjeve) i trashësisë 19 mm, korniza të jetë nga melamina 19mm. NGJYRA: (ngjyrë të hiret; të kaltër 856 ose RAL 5024 apo ngjyrë të bardhë RAL 9010) ngjyra përzgjedhet sipas kërkesës së organit mbikqyrës MEKANIZMAT: të jenë Blum ose të kualitetit të njejtë me mbyllje silent (pa zhurmë) me min. 10 vite garancion DORËZAT: Alumini mat KËMBËT: INOX me mundësi azhornimi të lartësisë Lejohet devijimi në të gjitha dimensionet +- 10 % | 4 | | 335 | 60.3 | 395.3 | 1581.2 | Turmed turqi |
| Varese rrobash | Varëse me 6 Grepa Materiali Alumin Ngjyra e produktit e zezë | 4 | cope | 100 | 18 | 118 | 472 | Turmed turqi |
| Karrige per percjelles | Karrige per percjelles Pesha maksimale e përdoruesit Gjerësia e sediljes: 46 cm Thellësia e sediljes: 45 cm Këndi i sediljes: 5 gradë Gjerësia totale: 63.5 cm Gjatësia totale me mbështetëse këmbësh: 102 cm Gjatësia totale me përjashtim të mbështetëseve të këmbëve: 82.5 cm | 4 | cope | 400 | 72 | 472 | 1888 | Rosart poland |
| Laboratori | Inventari per laborator Inventari per laborator Tavoline laboratorike PANEL POSTFORMIK I LAMINUAR – Siperfaqja punuese nga laminati laminuar , brendësia C11:C15 nga material rezistent ndaj lageshtise, siperfaqja rezistente ndaj solventeve dhe bakterieve, antistatik dhe vetshuares me vijen/te çaren skajore Konstrukcioni i tavolines i punuar nga gypat e çelikut 50x50 dhe 50x30 deri 90 mm, me bartje te peshes 300 kg/m2, i zinkuar dhe plastifikuar me pluhur epoxy rezistent ndaj acideve. Sistemi i nivelizimit te kembeve per pastrim dhe mirembajtje te lehte (e pershtatshme per dhome te paster). Perforcuesit diagonal metalik per stabilitet me te larte te tavolines. Pjesa e perpa me e tavolines e mbuluar. dim: 750cm x 100cm x 92 cm te ndr ne dy pjes. pjesa e par ne form te shkronjes L (350cm x 200cm me pult 100cm) dhe pjesa e dyt (200cm me pult 100cm) lartesia 92cm | 1 | komplet | 2800 | 504 | 3304 | 3304 | Greenlab turqi |
| | Karrige pune Karrige levizese me mbeshtetese te mekanizmit i rregullimit te mbeshtetse te jete rregulluse ne pozicone Mveshje e shfrytëzimit te jete me eko-lekur | 2 | cope | 250 | 45 | 295 | 590 | Rosart poland |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|---|---|------|-----|------|-------|-------|-------------------|
| Zyra e drejtorit | Tavoline pune | Tavolina pune të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 19 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina 19mm. a) Pjesa e sipërme në formë drejtkëndore b) Katër sirtarë c) Rafti Pjesa e sipërme do të jetë me gjerësi 38 mm. Pjesa e përparme e pjesës së sipërme do të jetë e zbehtë. Lidhja e elementeve do të bëhet me aksesore te padukshem. Kontakti i tavolinës me dyshemenë do të bëhet me shirita plastikë për të shmangur dëmtimet nga lagështia dhe goditjet, tavolina duhet te ket vrimen per kalimin e kablove. Ngjyra do të jetë krem laminat. Ngjyrat dhe aksesoret do të zgjidhen nga personi i autoritetit të klientit. dim. 160cm x 65cm me trashësisë min 38 mm | 1 | cope | 350 | 63 | 413 | 413 | Loni dekor kosove |
| | Tavoline per mysafire | Furnizimi me material, punimi dhe vendosja e tavolines së ulët për pritje DIMENSIONET:160 x 75cm me lartësi 45cm. TABELA: të jetë e punuar nga MDF i fisnikëruar (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 19 mm + 19mm bazë melamine (iverpillakë nën të ku trashësia totale e tabelës së punës arrihet në 36mm) me konturë në perimetër 36mm të punuar me shirit ABS sipas ngjyrës së tabelës. (ngjyrë hiri RAL 7047 ose e bardhë RAL9010) Këmbët: të jenë nga melamina me rrafshë në dy drejtime për përforsim në formë profil "I", me mbështetëse nga plastika EPDM ose e ngjajshme për të mos dëmtuar dyshemenë e cila vendoset nën këmbë dhe e ngrit nga toka tavolinën për 3-5mm. | 1 | cope | 450 | 81 | 531 | 531 | Loni dekor kosove |
| | Karrige me mbeshtetese | Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse të lartë e cila duhet te jete e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer te shtypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg/ m3) në plastikë të posaçme, ulësia duhet te jete nga tubi metalik me sfungjer te ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg/m3) ergonomike, mbajtëset e duarve te jene te kronuara me metodën e injektimit te mveshur me eko-lëkure. Sinkro mekanizmi i mregullimit te mbështetëses para dhe mbrapa ne katër pozicione, gas lift in klasit te 4 sipas normave europiane DIN dhe trung absorbues, baza e aluminit te injektuar me myk te veçante me diametër 65cm ne formë piramidale, rrotat te jene pa vide me diametër 65mm. Mveshja e sfungjerit të jetë me Eko-Lëkurë. Dimenzionet -L71 ë76 H126 Për çdo dimension lejohet (+-) 5% | 1 | cope | 230 | 41.4 | 271.4 | 271.4 | Rosart poland |
| | Karrige per mysafire | Karrige cilësore me sedilje dhe mbështetëse të veshur me susta, lëvizje të përhershme me kontakt të mbështetëses dhe bazës rrotulluese. Ngarkesa maksimale: 110 kg. | 4 | cope | 150 | 27 | 177 | 708 | Rosart poland |
| | Varese rrobash | Varëse me 6 Grepa Materiali Alumin Ngjyra e produktit e zezë | 1 | cope | 100 | 18 | 118 | 118 | Turmed turqi |
| | Vitrine | Furnizim, transporti dhe montimi i Vitrinës për dokumente, me tre krahë të ndarë në 3 pjesë, me nga tre çelësa lartë dhe poshtë NDARJET BRENDIA: Pjesa lartë me xhama të ketë 3 sipërfaqe vendosje, dërsa ajo poshtë me 2 sipërfaqe vendosje DIMENSIONE 180 x 240 x 60 cm; lartësia 260cm, (dimezionet te veretoheb ne vend) SIPËRFAQET DHE MATERIALI Kapakët e dollapave lartë të jenë nga xhami i zalluar i vendosur në kornizë alumini ndërsa dollapat në pjesën e poshtme të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 19 mm, korniza të jetë nga melamina 19mm. NGJYRA: (ngjyrë te hiret; të kaltër 856 ose RAL 5024 apo ngjyrë të bardhë RAL 9010) ngjyra përzgjidhet sipas kërkesës së organit mbikqyrës MEKANIZMAT: të jenë Blum ose të kualitetit të njëjtë me mbyllje silent (pa zhurmë) me min. 10 vite garancion DORËZAT: Alumin mat KËMBËT: INOX me mundësi azhurnimi të lartësisë Lejohet devijimi ne te gjitha dimensionet +- 10 % | 1 | cope | 285 | 51.3 | 336.3 | 336.3 | Turmed turqi |




| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|---|------|-----|------|-------|-------|-------------------|
| Dhoma per Ultrazanit | Karrige pune | Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse te lartë e cila duhet te jete e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer te shtypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m3) në plastikë të posaçme, ulësja duhet te jete nga tubi metalik me sfungjer te ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg /m3) ergonomike, mbajtëset e duarve te jene te kromuara me metodën e injektimit te mveshur me eko-lëkure. Sinkro mekanizmi i rregullimit te mbështetëses para dhe mbrapa ne katër pozicione, gas lift i klasit te 4 sipas normave europiane DiN dhe trung absorbues, baza e aluminit te injektuar me myk te veçante me diametër 65cm ne formë piramidale, rrotat te jene pa vide me diametër 65mm. Mveshja e sfungjerit të jetë me Eko-Lëkurë. Dimenzionet - L71 ë76 H126 Për çdo dimension lejohet (+-) 5% | 1 | cope | 285 | 51.3 | 336.3 | 336.3 | Rosart poland |
| | Karrige per pac | Karrige per pacent punuar nga material qelik dhe me mbeshtetse me mveshje e sfungjerit | 2 | cope | 200 | 36 | 236 | 472 | Rosart poland |
| | Tavoline pune | Tavolina pune të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 18 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina 18mm. a) Pjesa e sipërme në formë drejtkëndore b) Katër sirtarë c) Rafti Pjesa e sipërme do të jetë me gjerësi 32 mm. Pjesa e përparme e pjesës së sipërme do të jetë e zbehtë. Lidhja e elementeve do te behet me aksesore te padukshem. Kontakti i tavolinës me dyshtemenë do të bëhet me shirita plastikë për të shmangur dëmtimet nga lagështia dhe goditjet, tavolina duhet te ket vrimen per kalimin e kabllove. Ngjyra do të jetë krem laminat. Ngjyrat dhe aksesoret do të zgjidhen nga personi i autoritetit të klientit. dim. 160cm x 70cm me trashësisë min 32 mm | 1 | cope | 300 | 54 | 354 | 354 | Loni dekor kosove |
| | Otoman | Otoman Veshje pluhuri elektrostatische antibakteriale Mobilim antibakterial Lëvizja e kokës në katër rregullime Sistemi i palosjes së këmbëve Profil 30x30 1,19 | 1 | cope | 200 | 36 | 236 | 236 | Turmed turqi |
| | Varese rrobash | Varëse me 6 Grepa Materiali Alumin Ngjyra e produktit e zezë | 1 | cope | 100 | 18 | 118 | 118 | Turmed turqi |
| Dhoma e mjekeve | Tavolinë | Tavolina pune m per 8 persona të jetë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 19 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina 19mm: a) Pjesa e sipërme në formë drejtkëndore c) Rafti Pjesa e sipërme do të jetë me gjerësi 38 mm. Lidhja e elementeve do te behet me aksesore te padukshem. Kontakti i tavolinës me dyshtemenë do të bëhet me shirita plastikë për të shmangur dëmtimet nga lagështia dhe goditjet, Ngjyrat dhe aksesoret do të zgjidhen nga personi i autoritetit të klientit. dim. 240cm x 70cm me trashësisë min 28 mm | 1 | cope | 150 | 27 | 177 | 177 | Loni dekor kosove |
| | Karrige | Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse te lartë e cila duhet te jete e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer te shtypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg/ m3) në plastikë të posaçme, ulësia duhet te jete nga tubi metalik me sfungjer te ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg/m3) ergonomike, mbajtëset e duarve te jene te kromuara me metodën e injektimit te mveshur me eko-lëkure. Sinkro mekanizmi i rregullimit te mbështetëses para dhe mbrapa ne katër pozicione, gas lift in klasit te 4 sipas normave europiane DIN dhe trung absorbues, baza e aluminit te injektuar me myk te veçante me diametër 65cm ne formë piramidale, rrotat te jene pa vide me diametër 65mm. Mveshja e sfungjerit të jetë me Eko-Lëkurë. Dimenzionet -L71 ë76 H126 Për çdo dimension lejohet (+-) 5% | 8 | cope | 150 | 27 | 177 | 1416 | Rosart poland |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|----|------|-----|-----|------|-------|-------------------|
| | Orman | Furnizimi me material, transporti dhe montimi i ormaneve dykrihësh për dhomat e doktorëve . Dollapet punohen me dy krih (me 2dyer dhe çelësa te veçantë, NDARJET BRENDA: Lartë të ketë një raft rreth 40-50cm, pastaj shinë alumini për varëse të rrobave dhe një raftë poshtë për kepuca apo papauqe. DIMENSIONET: 90 x 50 x; lartësia 260cm (dimezionet te veretohen ne vend), SIPËRFAQET DHE MATERIALI: Kapakët e dollapave të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 18 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina18mm. Ngjyra përzgjidhet sipas kërkesës së organit mbikqyrës MEKANIZMAT: të jenë Blum ose të kualitetit të njejtë me mbyllje silent (pa zhurmë), me min. 10 vite garancion DORËZAT: të jenë Alumin mat KËMBËT: INOX me mundësi azhornimi të lartësisë. Lejohet devijimi ne te gjitha dimensionet +- 10 | 10 | cope | 150 | 27 | 177 | 1770 | Turmed turqi |
| | Varese rrobash | Varëse me 6 Grepa Materiali Alumin Ngjyra e produktit e zezë | 2 | cope | 150 | 27 | 177 | 354 | Turmed turqi |
| Dhoma e inferm. | Orman (garederobe) | Furnizimi me material, transporti dhe montimi i Ormaneve per Garderobe dykrihësh për e Infermiereve . ormanet punohen me dy krih (me 2dyer te veçantë, NDARJET BRENDA: Lartë të ketë një raft rreth40-50cm, pastaj shinë alumini për varëse të rrobave dhe dy raftë poshtë për kepuca apo papauqe. DIMENSIONET: 90 x 50 x; lartësia 260cm (dimezionet te veretohen ne vend), SIPËRFAQET DHE MATERIALI: Kapakët e dollapave të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 18 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina18mm. NGJYRA: ngjyra përzgjidhet sipas kërkesës së organit mbikqyrës MEKANIZMAT: të jenë Blum ose të kualitetit të njejtë me mbyllje silent (pa zhurmë), me min. 10 vite garancion DORËZAT: të jenë Alumin mat KËMBËT: INOX me mundësi azhornimi të lartësisë. Lejohet devijimi ne te gjitha dimensionet +- 10 | 10 | cope | 150 | 27 | 177 | 1770 | Turmed turqi |
| Dhoma e materialit shpenzues | Dollap per material | Furnizimi me material, transporti dhe montimi i dollapit gjashtkrihësh për dhomen e materialit shpenzues . Dollapet punohen me gjasht krih (me 3 çelësa te veçantë, NDARJET BRENDA: te jet i ndar ne 5 hapsita te barabarta DIMENSIONET: 380cm x 40cm x; lartësia 260cm (dimezionet te veretohen ne vend), SIPËRFAQET DHE MATERIALI: Kapakët e dollapave të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 18 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina18mm. Ngjyra përzgjidhet sipas kërkesës së organit mbikqyrës MEKANIZMAT: të jenë Blum ose të kualitetit të njejtë me mbyllje silent (pa zhurmë), me min. 10 vite garancion DORËZAT: të jenë Alumin mat KËMBËT: INOX me mundësi azhornimi të lartësisë. Lejohet devijimi ne te gjitha dimensionet +- 10 | 1 | cope | 150 | 27 | 177 | 177 | Loni dekor kosove |
| Dhoma per loje te femijve | | | | | | | | | |
| | Tepih gome | Tepih gome eshte nga materjali ABS dhe gome Ngjyra e ABS te përzgjidhet sipas kërkesës së organit mbikqyrës | 25 | m2 | 15 | 2.7 | 17.7 | 442.5 | vardem turqi |
| | Tabure (ulese) femije | Tabure (ulese) femije eshte nga materjali polipropilen me mbeshtetse | 10 | cope | 30 | 5.4 | 35.4 | 354 | vardem turqi |


| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|---|------|-----|------|-------|-------|-------------------|
| Dhome/pacient Dhoma per trajtim ditor | Orman | Furnizimi me material, transporti dhe montimi i dollapeve katerrihesh per dhomat e trajtimit ditor te pacienteve . Ormani punohet me kater krih (me 4 celësa te veçantë, NDARJET BRENDË: Lartë të ketë një raft rreth 30-40cm, pasta aluminë për varëse të rrobave dhe dy rafte poshtë për kepuca apo papauqe. DIMENSIONET: 235x 60 x; lartësia 266 cm, SIPËRFAQET DHE MATERIALI: Kapakët e dollapave të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 18 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina 18mm. NGJYRA: (ngjyra e pink) ngjyra përzgjidhet sipas kërkesës së organit mbikqyrës MEKANIZMAT: të jenë Blum ose të kualitetit të njejtë me mbyllje silent (pa zhurmë), me min. 10 vite garancion DORËZAT: të jenë Alumin mat KËMBËT: INOX me mundësi azhornimi të lartësisë. Lejohet devijimi ne te gjitha dimensionet +- 10 | 1 | cope | 400 | 72 | 472 | 472 | Turmed turqi |
| | Varese rrobash | Varëse me 6 Grepa Materiali Alumin Ngjyra e produktit e zezë | 2 | cope | 100 | 18 | 118 | 236 | Turmed turqi |
| Recepioni | Karrige me mbeshetese | Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse te lartë e cila duhet te jete e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer te shtypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m3) në plastikë të posaçme, ulësja duhet te jete nga tubi metalik me sfungjer te ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg /m3) ergonomike, mbajtëset e duarve te jene te kromuara me metodën e injektimit te mveshur me eko-lëkure. Sinkro mekanizmi i rregullimit te mbështetëses para dhe mbrapa ne katër pozicione, gas lift i klasit te 4 sipas normave europiane DIN dhe trung absorbues, baza e aluminit te injektuar me myk te veçante me diametër 65cm ne formë piramidale, rrotat te jene pa vide me diametër 65mm. Mveshja e sfungjerit të jetë me Eko-Lëkurë. Dimenzionet - L71 e76 H126 Për çdo dimension lejohet (+-) 5% | 3 | cope | 300 | 54 | 354 | 1062 | Rosart poland |
| | Fioka | Sirtar me 4 fioka punuar nga iverali rezistent ndaj lageshtise 19 mm, te gjitha skajet te mbrojtura me shiritin ABS 0,8 mm Dera e punuar nga materiali rezistent ndaj lageshtise 19 mm, e mbrojtur me shiritin ne te kater anet. Brenda dollapit rafti nga iverali rezistent ndaj lageshtise i mbrojtur me shirit ABS 0,8 mm ne te kater anet. dim:50cm x 60cm x 60cm | 2 | cope | 300 | 54 | 354 | 708 | Loni dekor kosove |
| | Dollpa montues/ muri | Dollpa montues/ muri). i punuar nga materiali rezistent ndaj lageshtise 19 mm, te gjitha skajet te mbrojtura me shiritin ABS 0,8 mm. Dera e punuar nga polikarbonati i vendosur ne kornize ABS. Brenda dollapit raftit nga iverali rezistent ndaj lageshtise i mbrojtur me shirit ABS 0,8 mm ne te kater anet. dim 120cm x 70cm x 40cm | 3 | cope | 200 | 36 | 236 | 708 | Loni dekor kosove |
| Kati 1 | | | | | | | | | |
| Recepioni | Karrige me mbeshetese | Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse te lartë e cila duhet te jete e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer te shtypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m3) në plastikë të posaçme, ulësja duhet te jete nga tubi metalik me sfungjer te ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg /m3) ergonomike, mbajtëset e duarve te jene te kromuara me metodën e injektimit te mveshur me eko-lëkure. Sinkro mekanizmi i rregullimit te mbështetëses para dhe mbrapa ne katër pozicione, gas lift i klasit te 4 sipas normave europiane DIN dhe trung absorbues, baza e aluminit te injektuar me myk te veçante me diametër 65cm ne formë piramidale, rrotat te jene pa vide me diametër 65mm. Mveshja e sfungjerit të jetë me Eko-Lëkurë. Dimenzionet - L71 e76 H126 Për çdo dimension lejohet (+-) 5% | 2 | cope | 280 | 50.4 | 330.4 | 660.8 | Rosart poland |




| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|---|---------|------|------|-------|--------|-------------------|
| | Fioka | Sirtar me 4 fioka punuar nga iverali rezistent ndaj lageshtise 19 mm, te gjitha skajet te mbrojtura me shiritin ABS 0,8 mm Dera e punuar nga materiali rezistent ndaj lageshtise 19 mm, e mbrojtur me shiritin ne te kater anet. Brenda dollapit rafti nga iverali rezistent ndaj lageshtise i mbrojtur me shirit ABS 0,8 mm ne te kater anet. dim:50cm x 60cm x 60cm | 2 | cope | 200 | 36 | 236 | 472 | Loni dekor kosove |
| | Dollap montues/muri | Furnizimi me iverali dhe montimi i dolapeve te murit nga materiali MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 18 mm, Lidhja e elementeve do te behet me aksesore te padukshem. Ngjyrat dhe aksesorët do të zgjidhen nga personi i autoritetit të kontraktues. dim. 150cm x 70cm me piersi 35cm | 1 | komplet | 200 | 36 | 236 | 236 | Loni dekor kosove |
| Dhomat pacienteve | Orman | Furnizimi me material, transporti dhe montimi i dollapeve katerrihësh për dhomat e pacienteve . Dollapet punohen me kater krih (me 4 çelësa te veçantë, NDARJET BRENDA: Lartë të ketë një raft rreth 30-40cm, pastaj shinë alumini për varëse të rrobave dhe dy rafte poshtë për kepuca apo papauqe. DIMENSIONET: 255x 60 x; lartësia 266 cm, SIPËRFAQET DHE MATERIALI: Kapakët e dollapave të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 18 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina 18mm. NGJYRA: (ngjyrë e pink) ngjyra përzgjidhet sipas kërkesës së organit mbikqyrës MEKANIZMAT: të jenë Blum ose të kualitetit të njejtë me mbyllje silent (pa zhurmë), me min. 10 vite garancion DORËZAT: të jenë Alumin mat KËMBËT: INOX me mundësi azhornimi të lartësisë. Lejohet devijimi ne te gjitha dimensionet +- 10 % | 4 | cope | 385 | 69.3 | 454.3 | 1817.2 | Turmed turqi |
| Kuzhina për Nëna | Kuzhine komplet | Furnizimi, transporti dhe montimi i kuzhines nga materiali i drurit MDF me pult 3.3 m', me elemente si ne vijim: - Shporet elektrik - Dollapa (hapesirë për punë) - Lavaman - Enëlarësë (hapesirë për punë) - Frigorifer Modeli dhe ngjyra te percaktohen nga organi mbikqyres. Ne cmim te kalkulohen te gjitha aksesoret e nevojshem. | 1 | cope | 3500 | 630 | 4130 | 4130 | Loni dekor kosove |
| Dhoma e mjekut kujdestar | Tavoline | Tavolina pune të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 18 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina 18mm: a) Pjesa e sipërme në formë drejtkëndore c) Rafti Pjesa e sipërme do të jetë me gjerësi 32 mm. Lidhja e elementeve do te behet me aksesore te padukshem. Kontakti i tavolinës me dyshtemenë do të bëhet me shirita plastikë për të shmangur dëmtimet nga lagështia dhe goditjet, Ngjyrat dhe aksesorët do të zgjidhen nga personi i autoritetit të klientit. dim. 120cm x 65cm me trashësisë min 32 mm | 1 | cope | 385 | 69.3 | 454.3 | 454.3 | Loni dekor kosove |
| | Shtrat | Shtrat per pushim me mekanizëm i cili ofron mundësinë e shpalosjes në një shtrat me dyshek për gjumë të përditshëm të rehatshëm. Dysheku me përmasa 193 x 140 cm, Në pozicionin e shpalosur, ndenjesja ka këto përmasa: 202 x 206 x 85 cm. | 1 | cope | 300 | 54 | 354 | 354 | Loni dekor kosove |



| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|------|------|------|-------|-------|---------------|-------------------|
| Karrige | Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse të lartë e cila duhet të jetë e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer të shtypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m ³) në plastikë të posaçme, ulësja duhet të jetë nga tubi metalik me sfungjer të ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg /m ³) ergonomike, mbajtëset e duarve të jete të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me eko-lëkurë. Sinkro mekanizmi i rregullimit të mbështetëses para dhe mbrapa në katër pozicione, gas lift i klasit të 4 sipas normave europiane DIN dhe trung absorbues, baza e aluminit të injektuar me myk të veçantë me diametër 65cm në formë piramidale, rrotat të jete pa vide me diametër 65mm. Mveshja e sfungjerit të jetë me Eko-Lëkurë. Dimenzionet - L71 676 H126 Për çdo dimension lejohet (+-) 5% | 2 | cope | 300 | 54 | 354 | 708 | Rosart poland | |
| Orman | Furnizimi me material, transporti dhe montimi i dollapeve katerrihësh për dhomat e pacienteve . Dollapet punohen me kater krih (me 4 çelësa të veçantë, NDARJET BRENDË: Lartë të ketë një raft rreth 30-40cm, pastaj shinë alumini për varëse të rrobave dhe dy rafte poshtë për kepuca apo papauqe. DIMENSIONET: 200x 60 x 260 x; lartësia 260 cm, SIPËRFAQET DHE MATERIALI: Kapakët e dollapave të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 18 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina 18mm. NGJYRA: (ngjyrë e pink) ngjyra përzgjidhet sipas kërkesës së organit mbikqyrës MEKANIZMAT: të jenë Blum ose të kualitetit të njejtë me mbyllje silent (pa zhurmë), me min. 10 vite garancion DORËZAT: të jenë Alumin mat KËMBËT: INOX me mundësi azhornimi të lartësisë. Lejohet devijimi në të gjitha dimensionet +- 10 % | 1 | cope | 380 | 68.4 | 448.4 | 448.4 | Turmed turqi | |
| Dhoma - material shpenzues | Rafte | Furnizimi me material, transporti dhe montimi i dollapeve tre krihësh për dhomen e materialit shpenzues . Dollapet punohen me 3 krih (me 3 çelësa të veçantë, NDARJET BRENDË: të jetë i ndar në 5 hapsita të barabarta DIMENSIONET: 200cm x 40cm x; lartësia 260cm (dimezionet të veretohen në vend), SIPËRFAQET DHE MATERIALI: Kapakët e dollapave të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 18 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina 18mm. Ngjyra përzgjidhet sipas kërkesës së organit mbikqyrës MEKANIZMAT: të jenë Blum ose të kualitetit të njejtë me mbyllje silent (pa zhurmë), me min. 10 vite garancion DORËZAT: të jenë Alumin mat KËMBËT: INOX me mundësi azhornimi të lartësisë. Lejohet devijimi në të gjitha dimensionet +- 10 % | 3 | cope | 440 | 79.2 | 519.2 | 1557.6 | Turmed turqi |
| Dhoma për infermier | Tavoline për takime | Tavolina pune për 12 persona të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 19 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina 19mm: a) Pjesa e sipërme në formë drejtkëndore c) Rafti Pjesa e sipërme do të jetë me gjerësi 38 mm. Lidhja e elementeve do të bëhet me aksesore të padukshem. Kontakti i tavolinës me dyshemenë do të bëhet me shirita plastikë për të shmangur dëmtimet nga lagështia dhe goditjet, Ngjyrat dhe aksesorët do të zgjidhen nga personi i autoritetit të klientit. dim. 240cm x 70cm me trashësisë min 28 mm | 1 | cope | 1200 | 216 | 1416 | 1416 | Loni dekor kosove |
| | Tavoline për kryeinfermier | Tavolina pune të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 18 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina 18mm: a) Pjesa e sipërme në formë drejtkëndore b) Katër sirtarë c) Rafti Pjesa e sipërme do të jetë me gjerësi 32 mm. Pjesa e përparme e pjesës së sipërme do të jetë e zbehtë. Lidhja e elementeve do të bëhet me aksesore të padukshem. Kontakti i tavolinës me dyshemenë do të bëhet me shirita plastikë për të shmangur dëmtimet nga lagështia dhe goditjet, tavolina duhet të ketë vrimën për kalimin e kabllove. Ngjyra do të jetë krem laminat. Ngjyrat dhe aksesorët do të zgjidhen nga personi i autoritetit të klientit. dim. 120cm x 65cm me trashësisë min 32 mm | 1 | cope | 420 | 75.6 | 495.6 | 495.6 | Loni dekor kosove |



| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----|------|-----|------|-------|-----------------|---------------|--|
| karrige per kryeinf | Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse të lartë e cila duhet të jetë e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer të shtypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m3) në plastikë të posaçme, ulësja duhet të jetë nga tubi metalik me sfungjer të ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg /m3) ergonomike, mbajtëset e duarve të jenë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me eko-lëkure. Sinkro mekanizmi i rregullimit të mbështetëses para dhe mbrapa në katër pozicione, gas lift i klasit të 4 sipas normave europiane DIN dhe trung absorbues, baza e aluminit të injektuar me myk të veçante me diametër 65cm në formë piramidale, rrotat të jenë pa vide me diametër 65mm. Mveshja e sfungjerit të jetë me Eko-Lëkurë. Dimensionet - L71 ë76 H126 Për çdo dimension lejohet (+-) 5% | 1 | cope | 270 | 48.6 | 318.6 | 318.6 | Rosart poland | |
| Karrige | Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse të lartë e cila duhet të jetë e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer të shtypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m3) në plastikë të posaçme, ulësja duhet të jetë nga tubi metalik me sfungjer të ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg /m3) ergonomike, mbajtëset e duarve të jenë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me eko-lëkure. Sinkro mekanizmi i rregullimit të mbështetëses para dhe mbrapa në katër pozicione, gas lift i klasit të 4 sipas normave europiane DIN dhe trung absorbues, baza e aluminit të injektuar me myk të veçante me diametër 65cm në formë piramidale, rrotat të jenë pa vide me diametër 65mm. Mveshja e sfungjerit të jetë me Eko-Lëkurë. Dimensionet - L71 ë76 H126 Për çdo dimension lejohet (+-) 5% | 12 | cope | 240 | 43.2 | 283.2 | 3398.4 | Rosart poland | |
| Orman | Furnizimi me material, transporti dhe montimi i dollapeve katerrihësh për dhomat e pacienteve . Dollapat punohen me kater krih (me 4 çelësa të veçantë, NDARJET BRENDA: Lartë të ketë një raft rreth 30-40cm, pastaj shinë alumini për varëse të rrobave dhe dy rafte poshtë për kepuca apo papauqe. DIMENSIONET: 255x 60 x; lartësia 266 cm, SIPËRFAQET DHE MATERIALI: Kapakët e dollapave të jenë nga MDF i fisnikëruar mat (me sipërfaqe rezistente ndaj gërvishjeve) i trashësisë 18 mm, ndërsa korniza të jetë nga melamina 18mm. NGJYRA: (ngjyrë e pink) ngjyra përzgjidhet sipas kërkesës së organit mbikqyrës MEKANIZMAT: të jenë Blum ose të kualitetit të njejtë me mbyllje silent (pa zhurmë), me min. 10 vite garancion DORËZAT: të jenë Alumin mat KËMBËT: INOX me mundësi azhornimi të lartësisë. Lejohet devijimi në të gjitha dimensionet +- 10 % | 1 | cope | 250 | 45 | 295 | 295 | Turmed turqi | |
| TOTALI i përgjithshëm (DDP): | | | | | | | 45624.70 | | |

| Identifikim i operatorit ekonomik (oe) | |
|---|---|
| Emri i oe: | Access solutions sh.p.k |
| Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të oe: | Alije Murati |
| Nënshkrimi: |  |
| data: | 26.12.2023 |
| vula: | |

Deklarata e Liferimit

Titulli: "Furnizim me pajisje mjekësore dhe inventar për Repartin e Pediatriisë ne Mitrovicë


| | |
|------------------|--------------------|
| Nr1 i prokurimit | 206-23-10416-1-1-1 |
|------------------|--------------------|

Ne Access solutions sh.p.k" për tenderin me titull **Furnizim Furnizim me pajisje mjekësore dhe inventar për Repartin e Pediatriisë ne Mitrovicë** me, me numer prokurimit **206-23-10416-1-1-1** deklarojmë se produktet e ofruara janë të cilësisë së lartë dhe në përputhje të plotë me specifikimet teknike të cekura në dosjen e tenderit. Deklarojm se afati liferimi eshte Brenda 20 ditve, pre momenti urdhe blerje na AK

Me respekt

Access solutions

26.12.2023



Prokurimi: 206-23-10416-1-1-1

Nr i brendshëm:

Tituli: "Furnizim me pajisje mjekësore dhe inventar për Repartin e Pediatriisë ne Mitrovicë"

2 Furnizim me inventar për Repartin e Pediatriisë ne Mitrovicë

Kodi i tenderit: MSH

Data: 26.12.2023

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

| Nr. | Dokument |
|-----|--|
| 1. | 1.DOKUMENTA FIRMES ACCESS_compressed (1).pdf |
| 2. | 2.Deklarat nen betimi.pdf |
| 3. | 3.ACCESS SOLUTIONS SH.P.K.docx |
| 4. | 5.deklarat e liferimit.pdf |
| 5. | 6.LISTA FUNIZIM DHE FAKTURAT.pdf |

Përshkrimi i çmimeve

| Nr | Emërtimi i grupit | Dokumenti |
|----|--|--------------------|
| 1. | Furnizim me inventar për Repartin e Pediatriisë ne Mitrovicë | 4.LISTA QMIMIT.pdf |

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

-

AUTORITETI KONTRAKTUES

MINISTRIA E SHËNDETËSISË, ZAGREBIT , P.N., -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 206-23-10416-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Access Solutions SH.P.K., Muharrem Fejza, -, PRISHTINË, Kosovë**

E-mail: **accesshpk@gmail.com**

Personi kontaktues: **ALIJE MURATI**

Telefoni: **049/506607**

Faxi: **038457741**

Numri fiskal: **601258355**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 206-23-10416-1-1-1

Titulli i kontratës: “Furnizim me pajisje mjekësore dhe inventar për Repartin e Pediatrisë ne Mitrovicë”

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

2 Furnizim me inventar për Repartin e Pediatrisë ne Mitrovicë

3. Çmimi total i tenderit është:

45,624.70 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

| Nr. | Nën-kriteri | Koeficient | Përgjigje EO |
|-----|---|------------|--------------|
| 1 | Çmimi | 0.70 | 45624.70 |
| 2 | Afati me i shkurt i furnizimit nga data e porosisë deri ne maksimum 45 ditë | 0.30 | 20 |

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **90** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të

secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

| Emri dhe adresa e nënkontraktorit | Numri fiskal - nënkontraktorë | Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet | Pjesa vlera të nënkontraktohet | Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%) |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **122373**

Për **Ministria e Shëndetësisë**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Access Solutions SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Furnizim me pajisje mjekësore dhe inventar per Repartin e Pediatrie ne Mitrovice" LOT 2**

Nr. prokurimit: 206-23-10416-1-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t`i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **4,562.47€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmimeve të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **4,562.47€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 757 ditë kalendarike prej **16.02.2024** deri më **14.03.2026**

Data lëshimit: 16.02.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit

