



REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVA	
QEVERIA E KOSOVËS-VLADA KOSOVA-GOVERNMENT OF KOSOVA	
MINISTRIA E SHËNDETËSISË-MINISTARSTVO ZDRAVLJA-MINISTRY OF HEALTH	
Njësi Org. Org.Jedinica Org Unit	Nr.Prot: Broj Prot: Prot.No:
09	05-9537
Nr.faqeve Br.stranica No.pages	Data: Datum: Date:
- 22 -	16/12/20 25
Prishtinë / a	

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health
Divizioni i Prokurimit/Divizia Nabavke/Procurement Division

KONTRATË

KUOTIM I ÇMIMIT

"Furnizim me Mobile per zyre te ISH-se"

Numri i kontratës¹: 206-25-10765-1-3-6/C953

Nr. i prokurimit: 206-25-10765-1-3-6

Operatori ekonomik: **WOOD CORPORATION L.L.C.**

NUI: 811289562

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

KONTRATË

Numri i kontratës ²: 206-25-10765-1-3-6/C953

MINISTRIA E SHËNDETËSISË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

WOOD CORPORATION L.L.C., Rr.Ukë Bytyqi, Suharekë, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

"Furnizim me Mobile per zyre te ISH-se me numër identifikues: 206-25-10765-1-3-6"

<i>Nr.</i>	<i>Grupi</i>
1	"Furnizim me Mobile per zyre te ISH-se"

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë: Furnizim me material zyrtar për tre Inspektorate

1.2 Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit dhe përfundon pas 10 ditëve.

1.3 Afati kohor i performances nuk mund të jetë më shumë se **10** ditë nga data e marrjes së urdhërësës.

1.4 Vendi i dërgimit të furnizimeve do të jetë: Objekti i ISSH-se ne Shtime.

1.5 Incotermini i aplikueshëm do të jetë DDP (Detyra e Dërguar e Paguar).

Neni 2 Ligji i aplikueshëm

2.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: **5,883.00 €**; [*Pesë mijë e tetëqindetëdhjetetë*] Euro.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas berzës përkatëse, nëse aplikohet.

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

² Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i furnizimeve duhet në të gjitha aspektet të plotësojë specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

Neni 7 Garancioni

7.1 Garancioni do të mbetet valid për 12 muaj, pas pranimit të furnizimeve.

Neni 8 Vonesat në ekzekutim

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.

Neni 10 Nën-kontraktimi

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontrakttojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorin Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykata Komerciale në Prishtinë në pajtim me ligjin e Kosovës.


Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

E hartuar në gjuhën Shqip³ në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Operatorin Ekonomik.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Furnizuesin

Emri:	Berat Marmullaku	Emri:	Dritan Gjshi
Pozita:	Udhëheqës i Div. te Prokurimit	Pozita:	Perfaqësues i Autoritetit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	D Gjsh
Data:	16.12.2025	Data:	16.12.2025
Vula:		Vula:	

³ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga tenderuesi në tenderin e tij.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Nr.	Përshkrimi:	Njësia	Sasia	Çmimi/Njësi me TVSH(€)	Shuma (€)
Vërejtje: Të bëhen verifikimet dhe matjet e hapsirës për inventar. Për qdo informacion ose detal mbështetës konsultimet dhe aprovimet duhet te bëhen nga OM dhe AK					
1	Tavolin exclusive pune për zyre e kompletuar Furnizimi transporti dhe montimi i tavolinë pune me dimensione 2400mm x 800mm dhe h=750mm; materiali duhet të jetë i përdorur është pllakë MDF -36mm . Këmbët e tavolinës duhet të jenë metalike me dimensione 40mm x 25mm me ngjyre antracit elektrostatike dhe form katrore ose drejtkëndshe . Të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të jenë të prera dhe kantuara, mekanizmi duhet të jetë me mbyllje të butë. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të pllakave) propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bravat, etj), si dhe punët tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë i përfunduar. Prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europlane.Pllaka e sipërme e tavolines duhet të jetë trashësi complete 36mm , dhe të jetë MDF dhe të ketë në pjesën e përparme pllaken e veçant MDF 18mm , duhet të jetë e fiksuar dhe shtrenguar ne atë formë që të mos vërehen shtrafat dhe mbajtset, po ashtu tavolina duhet të posedojë vrimen e veçant të mbuluar nga plastika për depërtimin e kablove elektrike dhe elemnteve tjera përcjellëse. Garancioni 12 muaj.Ngjyra e kaftë apo e zezë , ngjyren mund ta përcakton AK varsisht pershtatjes ne zyre. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyre. 	copë	1	€ 340.00	€ 340.00
2	Komod tavoline exclusive pune për zyre e kompletuar Furnizimi transporti dhe montimi i komod tavolinë pune me dimensione 1400mm x 600mm dhe h=650mm; materiali duhet të jetë i përdorur është pllakë MDF -36mm . Të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të jenë të prera dhe kantuara, mekanizmi duhet të jetë me mbyllje të butë, korniza iverplak 18mm, komoda duhet të ketë fijoja dhe dollap. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të pllakave) propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bravat, etj), si dhe punët tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë i përfunduar. Prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europlane.Pllaka e sipërme e tavolines duhet të jetë trashësi complete 36mm , dhe të jetë MDF dhe të ketë në pjesën e përparme pllaken e veçant MDF 18mm , duhet të jetë e fiksuar dhe shtrenguar ne atë formë që të mos vërehen shtrafat dhe mbajtset, po ashtu tavolina duhet të posedojë vrimen e veçant të mbuluar nga plastika për depërtimin e kablove elektrike dhe elemnteve tjera përcjellëse.Materiali duhet të jetë rezistent ndaj gervishtjeve të lehta dhe të i perballoj ferkimeve te mundshme, po ashtu të jetë e prodhuar ne form modulare që të mundësojë lëvizjen e saj nga një tavolin në tjetren apo edhe te ndahet në gjysem , varsisht kerkeses qe mund të paraqitet. Garancioni 12 muaj.Ngjyra e kaftë apo e zezë , ngjyren mund ta përcakton AK varsisht pershtatjes ne zyre. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyre. 	copë	1	€ 270.00	€ 270.00
3	Tavolin pune për zyre e kompletuar Furnizimi transporti dhe montimi i tavolinë pune me dimensione 1800mm x 700mm dhe h=750mm; materiali duhet të jetë i përdorur është pllakë MDF -36mm . Këmbët e tavolinës duhet të jenë nga materiali i njejtë si ne sipërfaqen e punes per nga trashsia , ndersa kualitetit iverplak 36mm . Të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të jenë të prera dhe kantuara, mekanizmi duhet të jetë me mbyllje të butë. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të pllakave) propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bravat, etj), si dhe punët tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë i përfunduar. Prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europlane.Pllaka e sipërme e tavolines duhet të jetë trashësi complete 36mm , dhe të jetë MDF dhe të ketë në pjesën e përparme pllaken e veçant MDF 18mm , duhet të jetë e fiksuar dhe shtrenguar ne atë formë që të mos vërehen shtrafat dhe mbajtset, po ashtu tavolina duhet të posedojë vrimen e veçant të mbuluar nga plastika për depërtimin e kablove elektrike dhe elemnteve tjera përcjellëse. Garancioni 12 muaj.Ngjyra e kaftë apo e zezë , ngjyren mund ta përcakton AK varsisht pershtatjes ne zyre. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyre. 	copë	2	€ 175.00	€ 350.00

4	Ulëse 3 2 1 (treulëse, dyulëse dhe fotele) Furnizimi transporti dhe montimi i Ulëseve duhet të jenë moderne dhe elegante, anti pluhur dhe rezistente ndaj gërvishitjeve të lehta, ulëset nga material ekologjik natyral shumë cilësorë e ndërtuar nga struktura e brendshme nga dru ahu , ndërsa jasteket e sediljes nga shpuza me densitet të lartë S35 dhe jasteket e shpines nga mbushja silikon apo lloj shpuze dhe fibersintetik për te mundësuar mbështetje të butë dhe të rehatshme , këmbët nga metall apo druri. 3sh= GJ180cm x Th75cm x L82cm , 2sh= GJ127cm x Th75cm x L82cm , 1sh= GJ82cm x Th75cm x L82cm, L e ulësës 44cm , Gj e ansoreve 8.5cm , L e ansoreve 61cm. Garancioni 12 muaj Ngjyra ekologjike e kaftë apo e zezë të cilën përcakton AK. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	1	€ 699.00	€ 699.00
5	Tavolin e takimeve per zyre Furnizimi transporti dhe montimi i tavolinës se takimeve me dimensione 1600mm x 900mm x 750mm melamine 36mm , Këmbët apo boshti i tavolinës duhet të jenë nga materiali i njejtë si ne sipërfaqen e punes per nga trashësia , ndërsa kualitetit iverplak 36mm . Mesi i tavollnes duhet të ketë hapjen ne form oqeani per vendosjen e kablove apo gjesendeve tjera te nevojshme .Të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të jenë të prera dhe kantuara, mekanizmi duhet të jetë me mbyllje të butë. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të pllakave) propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bravat, etj), si dhe punët tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë i përfunduar. Prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane. Pllaka e sipërme e tavollnes duhet të jetë trashësi complete 36mm , , duhet të jetë e fiksuar dhe shtrenguar ne atë formë që të mos vërehen shtrafat dhe mbajtset, po ashtu tavolina duhet të posedojë vrimen e veçant të mbuluar nga plastika për depërtimin e kablove elektrike dhe elemnteve tjera përcjellëse. Garancioni 12 muaj. Ngjyra e kaftë apo e zezë , ngjyren mund ta përcakton AK varsisht pershtatjes ne zyre. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	1	€ 595.00	€ 595.00
6	Tavolin ditore për zyre e kompletuar Furnizimi transporti dhe montimi i tavolinë ditore me dimensione 1200mm x 600mm dhe h=450mm; materiali duhet të jetë i përdorur është pllakë Melamine -36mm . Këmbët e tavolinës duhet të jenë nga materiali i njejtë si ne sipërfaqen e punes per nga trashësia , ndërsa kualitetit iverplak 36mm . Të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të jenë të prera dhe kantuara, mekanizmi duhet të jetë me mbyllje të butë. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të pllakave) propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bravat, etj), si dhe punët tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë i përfunduar. Prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane. Pllaka e sipërme e tavollnes duhet të jetë trashësi complete 36mm , dhe të jetë MDF dhe të ketë në pjesën e përparme pllaken e veçant MDF 18mm , duhet të jetë e fiksuar dhe shtrenguar ne atë formë që të mos vërehen shtrafat dhe mbajtset, po ashtu tavolina duhet të posedojë vrimen e veçant të mbuluar nga plastika për depërtimin e kablove elektrike dhe elemnteve tjera përcjellëse. Garancioni 12 muaj. Ngjyra e kaftë apo e zezë , ngjyren mund ta përcakton AK varsisht pershtatjes ne zyre. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	1	€ 149.00	€ 149.00
7	Sirtar 3 fijoka , me rrota lëvizëse. Sirtar lëvizëse me dimensione L 58cm, Gj 40cm dhe Th53cm, me tre fijoka, fijoka e pare me mbyllje me me çelës, ku pjesa e sipërme është 36mm , ndërsa brinjët e pllakes të mveshura me ABS me trashësi 1mm. Sirtari duhet të ketë dorzat e veqanta per secilen fijok dhe të ketë mekanizem rrëshqitës pa zhurm për secilen fijok, pjesa e poshtme duhet të ketë rrotat lëvizëse. Sirtari duhet të jetë nga materiali melamin rrëshirë 18mm. Garancioni 12 muaj Ngjyra e kaftë apo e zezë të cilën përcakton AK. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	3	€ 44.00	€ 132.00
8	Dollap Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i dollapit me dimensionet 750mm x 400mm x h 750mm, të punuara nga Melamine të fisnikruar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuar nga organi mbikqyrës , me trashësi 18mm , ndërsa korpuset (korniza) punohet me iverplakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre të përcaktuar nga organi mbikqyrës , dërsa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nutil dhe të jenë nga MDF e fisnikruar me trashësi 3mm me ngjyre të përcaktuar nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantoen me shirit të të njëjtës teksturë abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet, teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës , menteshat (bagllamët), teleskopiket, llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoj për produktin Garancioni 12 muaj. Ngjyra e kaftë apo e zezë , ngjyren mund ta përcakton AK varsisht pershtatjes ne zyre. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	2	€ 68.00	€ 136.00

9	Dollap Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i dollapit me dimensionet 80cm x 40cm x h 75cm, të punuara nga Melamine të fiksuar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuar nga organi mbikqyrës , me trashësi 18mm ,ndërsa korpuset (korniza) punohet me iverplakë të fiksuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre të përcaktuar nga organi mbikqyrës ,dërsa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nuti dhe të jenë nga MDF e fiksuar me trashësi 3mm me ngjyre të përcaktuar nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantoen me shirit të të njëjtës teksture abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet,teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, menteshat (bagllamët),teleskopiket,lagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njëjtë me kualitet të lartë,prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoj për produktin Garancioni 12 muaj.Ngjyra e kaftë apo e zezë , ngjyren mund ta përcakton AK varsisht pershtatjes ne zyre. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.	copë	2	€	78.00	€	156.00
10	Dollap Furnizimi, transporti,punimi dhe montimi i dollapit sipas projektit me dimensionet 800mm x 400mm x h 2000mm, të punuara nga Melamine të fiksuar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuar nga organi mbikqyrës , me trashësi 18mm ,hapsira brenda me rafte per foldera,ndërsa korpuset (korniza) punohet me iverplakë të fiksuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre të përcaktuar nga organi mbikqyrës ,dërsa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nuti dhe të jenë nga MDF e fiksuar me trashësi 3mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantoen me shirit të të njëjtës teksture abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm,pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet,teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët),teleskopiket,lagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njëjtë me kualitet të lartë,prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoj për produktin Garancioni 12 muaj.Ngjyra e kaftë apo e zezë , ngjyren mund ta përcakton AK varsisht pershtatjes ne zyre. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.	copë	4	€	178.00	€	712.00
11	Dollap Furnizimi, transporti,punimi dhe montimi i dollapit garderoib me dimensionet 800mm x 400mm x h 2000mm, të punuara nga Melamine të fiksuar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuar nga organi mbikqyrës , me trashësi 18mm ,hapsira brenda te ketë një ofinger nje raft ne pjesen e sipërme dhe nje raft tjetër ne pjesen e poshtme,ndërsa korpuset (korniza) punohet me iverplakë të fiksuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre të përcaktuar nga organi mbikqyrës ,dërsa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nuti dhe të jenë nga MDF e fiksuar me trashësi 3mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantoen me shirit të të njëjtës teksture abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm,pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet,teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët),teleskopiket,lagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njëjtë me kualitet të lartë,prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoj për produktin Garancioni 12 muaj.Ngjyra e kaftë apo e zezë , ngjyren mund ta përcakton AK varsisht pershtatjes ne zyre. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.	copë	2	€	184.00	€	368.00
12	Dollap Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit me Xham me dimensionet e përgjithshme 800mm x 400mm x h2100mm , dollapi të jetë i mbyllur nga xhami i errësuar 30% dhe me korniz alumini dhe i sistemuar në rafte, i ndarë në tri njësi , i cili punohet nga korpusi (korniza) me iverplakë të fiksuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre të bardhe, ndërsa shpinat e kornizave te jene nga iverplaka e fiksuar me trashësi 8mm me ngjyre te bardhe.Për montimin e shpinave në korpuset duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar)Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimt ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga iverplaka e fiksuar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njëjta.Panelet ballore siç jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fiksuar apo akrill me trashësi 18mm me nuançë të ngjyrës apo teksture (mat / pa shkëlqim) te përcaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njëjta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj. prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoj për produktin Garancioni 12 muaj.Ngjyra e kaftë apo e zezë , ngjyren mund ta përcakton AK varsisht pershtatjes ne zyre. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.	copë	4	€	219.00	€	876.00
13	Karrige lëvizëse për zyre Karrige me mbështetse të lartë L69 W47.5 H113-120.5cm, duhet të jetë lëvizëse me mbështetse të lartë e cila është e punuar me struktur monoblok e mbulur me shpuz te shtypur e formuar nga myku special me 45-50 densitet dns kg/m3, ergonomik , mbajtëset e duarve duhet të jenë të kromuara me metoden e injektimit apo plastike me munda lëvizje poshtë-lartë, sinkromekanizmi i rregullimit të mbështetëses para dhe mbrapa ne kater pozicione, gas lifti i klasit te 4 sipas normave evropiane DIN dhe trungj absorbues , baza e aluminit te injektuar me myk te veqant me diameter 65cm ne form piramidale, rrotat janë pa vide me diameter 65mm.Karrigeja duhet ta ketë edhe pjesen e veqant të kokës me mekanizem per lëvizje të saj poshtë-lartë , që të mundësoj pozicionim e kokës poshtë lartë, dhe pjesen e mbështetëses me rrjetë ,mveshja e shpuzës duhet të jetë me rrjetë apo shtof .Karriga ergonomike duhet të mbajë peshë trupore maksimale deri 120kg.Karrigia përmban një mbështetëse rrjetë që siguron qarkullimin e duhur të ajrit dhe rehati për orë të gjata, ulsia e veshur me tapiceri e bërë nga pëlthurë e qëndrueshme garanton butësi dhe rehati. Garancioni 12 muaj. Ngjyra e kaftë apo e zezë të cilën përcakton AK. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.	copë	4	€	179.00	€	716.00

14	Karrige statike për zyre Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Karriges Statike, e cila duhet të jetë me dimensione të gjatësisë nga toka deri në pjesën e sipërme minimum 705mm, e gjerë minimum 400mm dhe lartësia e vendodhjes 400mm thellësi minimum 400mm. Ulesja dhe mbështetësja e karriges e punuar nga plastika e veshur me shpuze te kallupuar dhe shtof i thurrur, e mbuluar me kapak platike të cilën e përcakton Organi mbikqyrës , këmbët e karriges duhet të jenë nga metali i veshur e punuar nga konstruksion tuba metalik, ne forme ellipse 30.5x15.9x1.4 mm, dhe nuk duhet të ketë dorëza për mbështetjen e duarve..Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, liftat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës , të përdoren nga brendet me kualitet të lartë. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, Garancioni 12 muaj. Ngjyra e kaftë apo e zezë të cilën përcakton AK. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.	copë	6	€	29.00	€	174.00
15	Varëse druri për rroba Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Varëse rrobash me dimensionet gjerësia: 40cm, lartësia: 178 cm dhe thellësia: 40cm e cila duhet të jetë nga materiali Dru bungu natyral dhe e vajosur me ngjyr druri. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale . Garancioni 12 muaj. Ngjyra e kaftë apo e zezë të cilën përcakton AK. Produktet duhet të jenë të montuara dhe të gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.	copë	6	€	35.00	€	210.00

Totali + TVSH:						€	5,883.00
----------------	--	--	--	--	--	---	----------

Vërejtje: Çmimi i dhënë përfshinë të gjitha shërbimet për furnizimin dhe montimin e mobileve . Afati për kryerjen e furnizimit se voni për 10 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)

Emri i oe:	
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të oe:	
Nënshkrimi:	
data:	
vula:	

WOOD CORPORATION LLC
Naser GASHI

WOOD
CORPORATION

LIMITED LIABILITIES COMPANIES

Prokurimi: 206-25-10765-1-3-6

Nr i brendshëm:

Tituli: "Furnizim me Mobile per zyre te ISH-se

1 "Furnizim me Mobile per zyre te ISH-se

Kodi i tenderit: 2025/206-25-10765-1-3-6/B05-0028129

Data: 02.12.2025

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	1 Çertifikata Biznesit_TVSH_Informatori_Leternjoftima.pdf
2.	2 Deklarata nen betim.pdf
3.	3 Aneksi 1 Specifikimet teknike te detyrushme.pdf
4.	3.1 Aneksi 1 , Shenimet OE.pdf
5.	4 Deklarata per permbushje te specifikacionit dhe Aneksit 1.pdf
6.	5 Deklarata per Garanacion.pdf
7.	6 Deklarata per Origjinë.pdf
8.	7 Katalogu nga prodhuesi të nënvizuara specifikimet.pdf
9.	8 Pershkrimi i cmimit.pdf
10.	Dokumenti.pdf
11.	Vertetimi Gjykat.pdf
12.	Vertetimi tender ATK.pdf

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	"Furnizim me Mobile per zyre te ISH-se	8 Pershkrimi i cmimit.pdf

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

/

AUTORITETI KONTRAKTUES

MINISTRIA E SHËNDETËSISË, ZAGREBIT , P.N., -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 206-25-10765-1-3-6

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **WOOD CORPORATION L.L.C., Rr.Ukë Bytyqi, 23000, Suharekë, Kosovë**

E-mail: **info@tenaseri.com**

Personi kontaktues: **Naser GASHI**

Telefoni: **+38345101880**

Faxi: /

Numri fiskal: **811289562**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 206-25-10765-1-3-6

Titulli i kontratës: "Furnizim me Mobile per zyre te ISH-se

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 "Furnizim me Mobile per zyre te ISH-se

3. Çmimi total i tenderit është:

5,883.00 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **30** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj



WOOD CORPORATION L.L.C

Nrb.811289562

Suharekë,Zona Industriale,Shirokë rr.Ukë Bytyqi, p.n.


Për emri AK : **MINISTRIA E SHËNDETËSISË**



Titulli : **"Furnizim me Mobile per zyre te ISH-se**


Kodi/Numri: **206-25-10765-1-3-6**



Data: 02.12.2025

KATALOGU me fotografi dhe me SPECIFIKACIONI TEKNIK

1	<i>Tavolinë e punës exclusive për zyre me të gjitha elementet</i> <i>Tavolina e punës është me dimensione të përgjithshme 2400mm x 800mm dhe h=750mm; materiali është pllakë MDF - 36mm trashësi . Këmbët e tavolinës janë metalike me dimenisione 40mm x 25mm me ngjyre antracit elektrostatike dhe form drejtkëndshe . Të gjitha anët e pllakës së prerë janë të prera dhe kantuara, mekanizmi është me mbyllje të butë. Mënyra e ngjites është me minifix cnc. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bravat, etj), si dhe punët tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë i përfunduar. Pllaka e sipërme e tavolines është me trashësi 36mm , dhe është MDF dhe ka në pjesën e përparme pllaken e veçant MDF 18mm , është e fiksuar dhe shtrenguar ne atë formë që të mos vërehen shtrafat dhe mbajtset,po ashtu tavolina posedon vrimen e veçant të mbuluar nga plastika për depërtimin e kablllove elektrike dhe elemnteve tjera përcjellëse. Tavolina eshte e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.</i> <i>Garancioni 12 muaj.</i> <i>Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK.</i>	
----------	---	--

2	<i>Komoda për tavolinë të punës exclusive e kompletuar</i> <i>Komoda për tavolinë pune është me dimensione të përgjithshme 1400mm x 600mm dhe h=650mm; materiali është pllakë MDF -36mm . Të gjitha anët e pllakës së prerë janë të prera dhe kantuara, mekanizmi duhet të jetë me mbyllje të butë, korniza iverpllak 18mm, komoda ka fijoکا dhe dollap. Mënyra e ngjitjes është minifix cnc. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bravat, etj), si dhe punët tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë i përfunduar. Pllaka e sipërme e tavolines është trashësi 36mm , dhe është MDF dhe ka në pjesën e përparme pllaken e veqant MDF 18mm , është e fiksuar dhe shtrenguar ne atë formë që të mos vërehen shtrafat dhe mbajtset,po ashtu tavolina posedon vrimen e veqant të mbuluar nga plastika për depërtimin e kabllave elektrike dhe elemnteve tjera përcjellëse.Materiali është rezistent ndaj gervishtjeve të lehta dhe të i perballoj ferkimeve te mundshme, po ashtu është i prodhuar ne form modulare që të mundësojë lëvizjen e saj nga një tavolin në tjetren apo edhe te ndahet në gjysem , varsisht kerkeses. Komoda eshte e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.</i> <i>Garancioni 12 muaj.</i> <i>Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK.</i>	
3	<i>Tavolin e punës për zyre e kompletuar</i> <i>Tavolina e punes është me dimensione të përgjithshme 1800mm x 700mm dhe h=750mm; materiali është pllakë MDF -36mm . Këmbët e tavolinës janë nga materiali i njejtë si në sipërfaqen e punes per nga trashsia , ndersa kualitetit iverpllak 36mm . Të gjitha anët e pllakës së prerë janë të prera dhe kantuara, mekanizmi është me mbyllje të butë. Mënyra e ngjitjes me minifix cnc. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bravat, etj), si dhe punët tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë i përfunduar. Prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane.Pllaka e sipërme e tavolines është trashësi 36mm , dhe është MDF dhe ka në</i>	

	<i>pjesën e përparme pllaken e veqant MDF 18mm , eshte e fiksuar dhe shtrenguar ne atë formë që të mos vërehen shtrafat dhe mbajtset,po ashtu tavolina posedon vrimen e veqant të mbuluar nga plastika për depërtimin e kablllove elektrike dhe elemnteve tjera përcjellëse Tavolina eshte e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.</i> <i>Garancioni 12 muaj.</i> <i>Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK</i>	
4	<i>Treulëse,dyulëse dhe fotele, Ulëse 3 2 1</i> <i>Ulëset janë moderne dhe elegante, anti pluhur dhe rezistente ndaj gërvishtjeve të lehta, ulëset nga material ekologjik natyrale shumë cilësorë e ndërtuar nga struktura e brendshme nga dru ahur , ndersa jasteket e sediljes nga shpuza me densitet te lartë S35 dhe jasteket e shpines nga mbushja silikon apo lio shpuzë dhe fibersintetik per te mundsuar mbeshtetje të butë dhe të rehatshme , këmbët nga metali apo druri.</i> <i>3shi=Gj180cm x Th75cm x L82cm</i> <i>,2shi=Gj127cm x Th75cm x L82cm</i> <i>,1shi=Gj82cm x Th75cm x L82cm,L e ulëses 44cm , Gj e ansoreve 8.5cm ,L e ansoreve 61cm.Ulset janë të montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.</i> <i>Garancioni 12 muaj.</i> <i>Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK</i>	

5	Tavolin për takime Tavolina e takimeve eshte me dimensione te pergjithshme 1600mm x 900mm x 750mm melamine 36mm , Boshti i tavolinës eshte nga materiali i njejtë si ne sipërfaqen e punes per nga trashsia , ndersa kualitetit iverplak 36mm . Mesi i tavolines eshte me hapjen ne form oqeani per vendosjen e kablove apo gjesendeve tjera te nevojshme .Të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të jenë të prera dhe kantuar, mekanizmi janë me mbyllje të butë. Mënyra e ngjitjes me minifix cnc. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bravat, etj), si dhe punët tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë i përfunduar.Pllaka e sipërme e tavolines eshte 36mm , e fiksuar dhe shtrenguar ne atë formë që të mos vërehen shtrafat dhe mbajtset,po ashtu tavolina duhet të posedojë vrimen e veqant të mbuluar nga plastika për depërtimin e kablove elektrike dhe elemnteve tjera përcjellëse. Tavolina eshte e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre. Garancioni 12 muaj. Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK	
6	Tavolin ditore për zyre Tavolina ditore eshte me dimensione te pergjithshme 1200mm x 600mm dhe h=450mm; materiali është pllakë Melamine -36mm . Këmbët e tavolinës janë nga materiali i njejtë si ne sipërfaqen e punes per nga trashsia , ndersa kualitetit iverplak 36mm . Të gjitha anët e pllakës jenë të prera dhe kantuar, mekanizmi me mbyllje të butë. Mënyra e ngjitjes minifix cnc. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bravat, etj), si dhe punët tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë i përfunduar..Pllaka e sipërme e tavolines 36mm , dhe të jetë MDF dhe të ketë në pjesën e përparme pllaken e veqant MDF 18mm , jetë e fiksuar dhe shtrenguar ne atë formë që të mos vërehen shtrafat dhe mbajtset,po ashtu tavolina posedojë vrimen e veqant të mbuluar nga plastika për depërtimin e kablove elektrike dhe elemnteve tjera përcjellëse. Tavolina eshte e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen	 

në zyre.

Garancioni 12 muaj.


Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK

Sirtar me rrota lëvizëse me 3 fijoka

Sirtair lëvizëses eshte me dimensione të pergjithshme L 58cm, Gj 40cm dhe Th 53cm, me tre fijoka, fijoka e pare me mbyllje me me çelës, ku pjesa e sipërme është 36mm, ndërsa brinjët e pllakes të mveshura me ABS me trashesi 1mm. Sirtari ka dorzat e veqanta per secilen fijok dhe ka mekanizem rrëshqitës pa zhurm për secilen fijok, pjesa e poshtme ka rrotat lëvizëse. Sirtari eshte nga materiali melamin rrëshirë 18mm. Sirtarieshte e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.



Garancioni 12 muaj.



Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK







Dollap

Dollapi eshte me dimensione te pergjithshme 750mm x 400mm x h 750mm, të punuara nga Melamine të fisnikruar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuar nga organi mbikqyrës, me trashësi 18mm, ndërsa korpuset (korniza) punohen me iverplakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre të përcaktuar nga organi mbikqyrës, dërsa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nuti dhe nga MDF e fisnikruar me trashesi 3mm me ngjyre të përcaktuar nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantoen me shirit të të njëjtës teksturë abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet, teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, menteshat (bagllamët), teleskopiket, llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë




	siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njëjtë me kualitet të lartë, Dollapi është e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre. Garancioni 12 muaj. Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AKProdhuesi: WoodCorporation	
9	Dollap Dollapi është me dimensione të përgjithshme 80cm x 40cm x h 75cm, të punuara nga Melamine të fisnikruar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuara nga organi mbikqyrës, me trashësi 18mm, ndërsa korpuset (korniza) punohet me iverplakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre të përcaktuara nga organi mbikqyrës, derisa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nuti dhe të jenë nga MDF e fisnikruar me trashësi 3mm me ngjyre të përcaktuara nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantoen me shirit të të njëjtës teksturë abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet, teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, menteshat (bagllamët), teleskopiket, llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njëjtë me kualitet të lartë, prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoj për produktin Garancioni 12 muaj. Dollapi është e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre. Garancioni 12 muaj. Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK	 

10	<i>Dollap</i> Dollapi është me dimensione te pergjithshme 800mm x 400mm x h 2000mm, të punuara nga Melamine të fisnikruar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuar nga organi mbikqyrës , me trashësi 18mm ,hapsira brenda me rafte per foldera,ndërsa korpuset (korniza) punohet me iverpllakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre të përcaktuar nga organi mbikqyrës ,dersa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nuti dhe të jenë nga MDF e fisnikruar me trashësi 3mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantohen me shirit të të njëjtës teksturë abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm,pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet,teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët),teleskopiket,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njëjtë me kualitet të lartë, <i>Dollapi është e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.</i> <i>Garancioni 12 muaj.</i> <i>Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK</i>	
11	<i>Dollap</i> Dollapi është me dimensione te pergjithshme 800mm x 400mm x h 2000mm, të punuara nga Melamine të fisnikruar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuar nga organi mbikqyrës , me trashësi 18mm ,hapsira brenda te ketë një ofinger nje raft ne pjesen e sipërme dhe nje raft tjetër ne pjesen e poshtme,ndërsa korpuset (korniza) punohet me iverpllakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre të përcaktuar nga organi mbikqyrës ,dersa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nuti dhe të jenë nga MDF e fisnikruar me trashësi 3mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantohen me shirit të të njëjtës teksturë abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm,pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta	

	(dorëzat, distancerat, bagllamet,teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët),teleskopiket,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, <i>Dollapi eshte e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.</i> <i>Garancioni 12 muaj.</i> <i>Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK</i>	
12	Dollap Dollapi me xham eshte me dimensione te pergjithshme 800mm x 400mm x h2100mm , dollapi të jetë i mbyllur nga xhami i errësuar 30% dhe me korniz alumini dhe i sistemuar në rafte, i ndarë në tri njësi ,i cili punohet nga korpusi (korniza) me Iverpllakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te bardhe, ndersa shpinat e kornizave te jene nga Iverpllaka e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar)Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimt ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga Iverpllaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta.Panelet ballore siç jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të përfshihet	 

	edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj. <i>Dollapi është e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.</i> <i>Garancioni 12 muaj.</i> <i>Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK</i>	
13	<i>Karrige lëvizëse</i> <i>Karrigeeshte dimensione te pergjithshme me mbshtetse të lartë L69 W47.5 H113-120.5cm, lëvizëse me mbështetse të lartë e cila është e punuar me struktur monoblok e mbulur me shpuz te shtypur e formuar nga myku special me 45-50 densitet dns kg/m³, ergonomik , mbajtëset e duarve jenë të kromuara me metoden e injektimit apo plastike me mundsi lëvizje poshtë-lartë, sinkromekanizmi i rregullimit të mbështetëses para dhe mbrapa ne kater pozicione, gas lifti i klasit te 4 sipas normave evropiane DIN dhe trungj absorbues , baza e aluminit te injektuar me myk te veqant me diameter 65cm ne form piramidale, rrotat janë pa vide me diameter 65mm.Karrigeja ka edhe pjesen e veqant të kokës me mekanizem per levizje të saj poshtë-lartë , që të mundësoj pozicionim e kokës poshtë lartë, dhe pjesen e mbeshtëtses me rrjetë ,mveshja e shpuzës duhet të jetë me rrjetë apo shtof .Karriga ergonomike duhet të mbajë peshe trupore maksimale deri 120kg.Karrigia përmban një mbështetëse rrjete që siguron qarkullimin e duhur të ajrit dhe rehati për orë të gjata, ulsja e veshur me tapiceri e bërë nga pëlhurë e qëndrueshme garanton butësi dhe rehati.Karrige është e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre.</i> <i>Garancioni 12 muaj.</i> <i>Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK</i>	

14	Karrige statike Karriges Statike me dimensione të pergjithshme të gjatësisë nga toka deri në pjesën e sipërme minimum 705mm, e gjerë minimum 400mm dhe lartësia e vendodhjes 400mm thellësi minimum 400mm. Ulesja dhe mbështetësja e karriges e punuar nga plastika e veshur me shpuze te kallupuar dhe shtof i thurrur, e mbuluar me kapak platike të cilën e përcakton Organi mbikqyrës , këmbët e karriges duhet të jenë nga metali i veshur e punuar nga konstruksion tuba metalik, ne forme elipse 30.5x15.9x1.4 mm, dhe nuk duhet të ketë dorëza për mbështetjen e duarve..Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e mëta (dorëzat, distancerat, liftat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës , të përdoren nga brendet me kualitet të lartë. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale Karrige është e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre. Garancioni 12 muaj. Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK.	
15	Varëse druri për rroba Varëse druri rrobash me dimensione të pergjithshme gjerësia: 40cm, lartësia: 178 cm dhe thellësia: 40cm e cila është nga materiali Dru bungu natyral dhe e vajosur me ngjyr druri. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale .Varese është e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyre. Garancioni 12 muaj. Ngjyrat dhe modelet mund të përcaktohen nga AK.	



Ne në bazë të pershkrimit tuaj kemi pergatitur edhe katalogun, por ne jemi kompani vetë prodhuese të mobileve,kuzhinave,karrigave,drurit,metalit,aluminit , interierit,nyjeve sanitare,roletave , grilave dhe shum aktiviteve tjera, dhe secilin produkt mund ta prodhojm sipas kërkesës tuaj.



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

811289562

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

WOOD CORPORATION L.L.C.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Zona Industriale, Shiroke rr. Uke Bytyqi, p.n.
Suharekë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

01/04/2019

02/04/2019

Data / Date / Datum

K. mazrek

Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10014800