REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVA
QEVERIA E KOSOVËS-VLADA KOSOVA-GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E SHËNDETËSISË-MINISTARSTVO ZDRAVLJA-MINISTRY OF HEALTH
Njësia Org. / Org.Jedinica / Org Unit 02
Nr.Prot: / Broj Prot: / Prot.No: 05-10168
Nr.i faqeve / Br.stranica / No.pages -4-
Data: / Datum: / Date: 26/12/2024
Prishtinë / a

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosova
Qeveria – Vlada - Government
Ministria e Shëndetësisë/Ministry of Health/Ministarstvo Zdravstva

PROCEDURA STANDARDE OPERATIVE/PSO

EMRI I PSO: SKRININGU NEONATAL

PËRMBAJTJA: PËRSHKRIMI I PROCEDURAVE NË PROCESIN E SKRININGUT NEONATAL TË TË PORSALINDURVE

VERSIONI:[1.0]
DATA E APROVIMIT [24/12/2024]
AUTOR [GP/MSh/ShSKUK]
NR. I HAPAVE [VI]
NR. I NËNHAPAVE [26]

APROVUAR: Dr. Naim Bardiqi
Sekretar i Përgjithshëm, MSh

V.V

QËLLIMI	KJO PROCEDURË KA PËR QËLLIM TË PËRSHKRUAJ HAPAT E MARRJES SË GJAKUT TE ÇDO I PORSALINDUR, GRUMBULLIMIN E MOSTRAVE, TRANSPORTIN E TYRE DERI NË LABORATOR (QKUK/KLINIKA E NEONATOLOGJISË), ANALIZËN LABORATORIKE TË TYRE DHE RAPORTIMIN E REZULTATEVE TË FITUARA PËR HIPOTIREOZË, FENILKETONURI, FIBROZË CISTIKE DHE GALAKTOZEMI.
NDËRLIDHJA ME AKTET	• LIGJI NR 04/L125 PËR SHËNDETËSI • PROGRAMI PËR SKRININGUN NEONATAL - PLANI I VEPRIMIT 2023-2025 • STRATEGJIA PËR SHËNDETIN E NËNËS, FËMIJËS DHE SHËNDETIN RIPRODHUES, PV 2023-2025
LISTA E SHKURTESAVE	QKUK – QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVËS KOGJ – KLINIKA GJINEKOLOGJIKE OBSTETRIKE KPSH – KUJDESI PARËSOR SHËNDETËSOR SISH – SISTEMIT INFORMATIV SHËNDETËSOR

PROCEDURA

Nr.	HAPI	NËN-HAPAT
I	Marrja e gjakut për analizë	1. Gjaku për skrining neonatal duhet të merret 24-48 orët e para të jetës së të porsalindurit; 2. Përgatitet materiali i nevojshëm si: a. dorëza sterile; b. alkool 70%; c. lanceta sterile; d. gaza të thata sterile; e. test filtër; f. zarfi. 3. Sigurohu që të gjitha materialet të jenë sterile dhe gati për përdorim.
II	Proceduara e marrjes së gjakut për analizë	1. Paraprakisht plotësohen të dhënat në letrën e test filtër; 2. Vendosen dorëzat sterile; 3. Thembra e të porsalinduri pastrohet me alkool 70%;  4. Punktohet me lancetë sterile (shih foto); 5. Pika e parë e gjakut pastrohet me gazë të thatë sterile; 6. Gjaku merret nga thembra me letër filtër; 7. Mostra e gjakut duhet të qëndroi së paku dy orë në ambient dhome pa ekspozim direkt në dritën e diellit; 8. Mostra e tharë e gjakut në letër filtër vendoset në zarf.
III	Grumbullimi dhe transportimi i mostrave	1. Mostra e tharë e gjakut në letër filtri e vendosur në zarf dërgohet në laboratorin e Skriningut të të porsalindurve brenda 48 orëve; 2. Në pjesën e jashtme të zarfit duhet të shënohen të dhënat e institucionit që e dërgon mostrën; 3. Zarfi i mbyllur vendoset në kuti transporti dhe dërgohet në Laborator në Kliniken e Neonatologjisë/KOGJ; 4. Mostrat nga Maternitetet e KPSh-së duhet të dërgohen në spitalin e përgjithshëm më të afërt brenda 24 orëve ku grumbullohen me mostrat tjera nga spitali; 5. Mostrat nga spitali dhe KOGJ dërgohen në Laborator në Kliniken e Neonatologjisë/KOGJ; 6. Mostrat nga institiucionet private dërgohen direkt në Laborator në Klinikën e Neonatologjise/KOGJ.

IV	Pranim/ Dorëzimi i mostrave dhe përpunimi /analiza e mostrave	1. Mostrat nga tereni pranohen në laborator nga tekniku laborant përgjegjës, i cili i evidenton mostrat e pranuara; 2. Pas pranimit të mostrave stafi i laboratorit ndjek procedurat profesionale për përpunimin dhe analizën e mostrave për skriningun neonatal.
V	Përpunimi dhe njoftimi i rezultateve	1. Rezultatet interpretohen nga profesionistët / Biokimisti në laborator dhe evidentohen; 2. Rezultatet evidentohen edhe në databazë për skrining neonatal; 3. Për rezultatet pozitive (të dyshimta) për patologji përkatëse duhet të njoftohen institucionet nga të cilat është pranuar mostra e gjakut,; përmes postës elektonike; 4. Institucioni përkatës (Materniteti, Spitali i Përgjithshëm, Klinika e Neonatologjisë dhe institucioni privat) obligohet të njoftoi prindin, bazuar në të dhënat e plotësuara paraprakisht në mostren e marrë (përmes telefonit, adresës elektronike etj.; 5. Profesionisti shëndetësor në institucion (pediatri) pas vizitës mjekësore dhe konsultimit njofton prindin për rezultatin e dyshimtë dhe e udhëzon për hapat e mëtutjeshëm; 6. Rastet e dyshimta referohen për trajtim të mëtutjeshëm (analiza shtesë për konfirmin të diagnozës apo rezultati eventual rrejshëm pozitiv) te specialisti përkatës në QKUK.
VI	Databaza/ raportimi	1. Databaza e të gjitha rasteve të përfshira në skrining neontal përgatitet nga Dep.i SISh-it dhe siguron qasje në këtë databazë për të gjitha institucionet ku ndodhin lindjet.