



MINISTRY OF HEALTH	
Nr. of file	01
Org. Unit	05-5005
Nr. of pages	-5-
Date	03/07/2025
Prichtinë / a	

**Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government**

Ministria e Shëndetësisë-Ministarstvo Zdravstva-Ministry of Health
Zyra e Ministrit- Ured Ministra -Office of the Minister

Nr: 98/VII/2025
Datë: 03/07/2025

Zëvendësministri i Ministrisë i Shëndetësisë, në mbështetje të nenit 145, pika 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në përputhje me nenet 11 dhe 16 të Ligjit nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura (Gazeta Zyrta, Nr. 7, 01 Mars 2019), nenit 12 të Ligjit nr.08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës, Rregullores (QRK) Nr.14/2023 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrat dhe Ministrive Shtojca 1 paragrafi 6 nëparografi 6.1, në zbatim të Ligjit nr. 02/l-78 Ligi për shëndetësi publike dhe në bazë te rekomandimeve të IKSHPK-së, nxjerrë këtë:

V E N D I M

Për Informata dhe rekomandime mbi masat mbrojtëse ndaj ekspozimeve në temperaturat e larta

1. Ministria e shëndetësisë Rekomandon masat mbrojtëse ndaj ekspozimeve në temperaturat e larta për institucionet publike, si në vijim:

- 1.1 Të përshtatin oraret e punës për të punësuarit e tyre dhe sipas mundësive të aplikohet orar fleksibël të punës që nënkupton lejimin e punëtorëve që të fillojnë punën më herët në mëngjes ose të punojnë nga shtëpia nëse ka mundësi;
- 1.2 Shtatzënati të lirohen nga puna gjatë orëve të pikut të nxehësisë, ose të punojnë nga shtëpia;
- 1.3 Personat më sëmundje kronike dhe me gjendje shëndetësore të rënduar, të lejohen të punojnë nga shtëpia;
- 1.4 Të sigurohet ajrosja e mjaftueshme në vendet e punës të myllura;
- 1.5 Të vendosen pika freskimi (përdorim i çadrave të lëvizshme dhe materialeve të tjera për të krijuar hije apo zona freskimi) në vend-punishtet e hapura për freskim të punëtorëve dhe të sigurohet qasje në ujë të ftohtë për punëtorët;
- 1.6 Të shpërndahen informacione përmes burimeve të informimit për qytetarët përményrat e mbrojtjes nga nxehësia;

- 1.7 Ata që merren me punët në bujqësi, të planifikojnë zhvillimin e punëve të tyre në mëngjes herët ose pasdite vonë për të shmangur ekspozimin në nxehësinë e madhe.
 - 1.8 Institucionet private po ashtu këshillohen që të marrin në konsideratë këto rekomandime nga IKSHPK
2. Me qëllim që institucionet dhe subjektet e ndryshme ta kenë më të lehtë zbatimin e vendimit për kategorinë e qytetarëve me sëmundje kronike, bashkëlidhur është Lista e sëmundjeve kronike, 2024, të cilat mund të konsiderohen me rastin e zbatimit të vendimit.
3. Mbi kohën e lejuar për punë në ambiente të jashtme në temperaturat e larta rekomandohet që të zbatohet Rregullorja MPMS Nr.01/2020 për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, faqe 41 dhe 42, në këtë vegëz <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=32300>;
4. Për më tepër informata për mbrojtjen e të punësuarve gjatë temperaturat e larta, rekomandohet të zbatohet dokumenti "Nxehësia në punë - Udhëzues për vendet e punës"; i vendosur në këtë vegëz <https://mfpt.rks-gov.net/desk/content/media/b46f1215-2a3c-43b9-8153-19e8ad6fdec0.pdf>;
5. Ministria e Shëndetësisë rekomandon masat mbrojtëse ndaj ekspozimeve në temperaturat e larta për qytetarët, si në vijim:
- 5.1. Të shmanget qëndrimi në ambientin e jashtëm në pikun e nxehësisë;
 - 5.2 Të konsumohet ujë për tu mbrojtur nga dehidrimi dhe të shmangen pijet e gazuara;
 - 5.3 Të përdoren kapelë dhe syze mbrojtëse nga dielli kur qëndrohet jashtë;
 - 5.4 Mos të lihen fëmijët vetëm në veturë deri sa prindërit/kujdestarët kryejnë ndonjë punë;
 - 5.5 Të kontaktohen rregullisht të afërmit e moshuar ose me sëmundje kronike për të konfirmuar nevojat shëndetësore të tyre;
6. Vendimi hyn në fuqi fillon të zbatohet prej 3 deri në 10 korrik 2025;

Dr. Arsim Berisha

Zëvendësministri i Shëndetësisë

Vendim i dërgohet:

- Zyrës së Kryeministrit;

-Sekretarit të Përgjithshëm;
-IKSHPK;
-SHSKUK;
-AKKPM
-Të gjitha Institucionet e kujdesit parësor shëndetësor;
-QKTGJK;
-Fssh;
-Inspektoratit qendror shëndetësor;
-Departamentit të burgjeve;
-Departamentit ligjor;
-Divisionin për komunikim Msh;
-Divisionit të burimeve njerëzore Msh;
-Arkivit të MSh-së.

Lista e sëmundjeve kronike

• Tumoret/Kanceret
• Sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë sëmundjet cerebrovaskulare, dështimin e zemrës dhe kardiopatinë ishemike
• Sëmundjet kronike të fryshtimit, si astma dhe sëmundja kronike obstruktive pulmonare (COPD)
• Diabeti mellitus (tipi 1, tipi 2, paradiabeti, diabeti gestacional)
• Sëmundja e Alzheimerit
• Fibrilacioni atrial
• Çrregullimi i hiperaktivitetit të deficitit të vëmendjes
• Sëmundjet autoimune, të tillë si koliti ulceroz, lupus eritematoz, sëmundja e Crohn, sëmundja celiace, tiroiditi Hashimoto dhe polikondriti i përsëritur
• Verbëria
• Paraliza cerebrale (të gjitha llojet)
• Sëmundja kronike e transplantit kundër strehuesit
• Hepatiti kronik
• Pankreatiti kronik
• Sëmundja kronike e veshkave si Insuficiencia renale kronike
• Sëmundjet kronike osteoartikulare, të tillë si osteoartriti dhe artriti reumatoid
• Sindromat e dhimbjes kronike, të tillë si sindroma e dhimbjes pas vazektomisë dhe sindroma komplekse e dhimbjes rajonale
• Shurdhimi dhe dëmtimi i dëgjimit
• Endometrioza
• Epilepsia
• Fibromialgja
• Sferocitoza e trashëguar
• Sëmundja e Huntingtonit
• Hipertensioni
• Dislipidemia (kolesteroli i lartë)
• Sëmundjet mendore
• Migrena
• Skleroza e shumëfishtë
• Encefalomieliti mialgjik (sindroma e lodhjes kronike)
• Narkolepsia

• Obeziteti
• Ósteoporozë
• Sëmundja e Parkinsonit
• Sëmundja periodontale
• Sindroma e vezores policistike
• Sindroma e takikardisë ortostatike posturale
• Anemja drapërocitare dhe çrrëgullime të tjera të hemoglobinës
• Çrrëgullimet e abuzimit me substancat
• Apnea e gjumit
• Sëmundja e tiroides
• Artriti
• Ekzema
• Alergjite në nivele të larta të ndotjeve dhë në mjediset e brendshme me kondicionim jo-adekuat të ajrit, pluhur e myk
• Hepatiti C

Shpjegim: Lista e sëmundjeve kronike i përfshin ato sëmundje që zgjasin për një periudhë të gjatë kohore, zakonisht për më shumë se tre muaj, dhe shpesh kërkojnë mënaxhim të vazhdueshëm mjekësor. Kjo listë nuk pretendon të ketë përfshirë të gjitha, por ato që janë më karakteristike dhe më të pranishme në popullatë