

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health
Divizioni i Prokurimit/Divizia Nabavke/Procurement Division

Prishtine datë, 12.12.2024

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Ministrisë së Shëndetësisë, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit për Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në nenin 63 të Rregullores për Prokurim Publik të aprovuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas kërkesës për ri-shqyrtim të datës 06.12.2024, të parashtruar nga GOE Storm ICT L.L.C & Safebit L.L.C lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: "Furnizim me kompjuter dhe laptopa per nevoja te DSISH" me nr. prokurimi 206-24-11609-5-5-8, nxjerr:

V E N D I M

1. **Refuzohet**, si e pa bazuar kërkesa për ri-shqyrtim e GOE Storm ICT L.L.C & Safebit L.L.C e dt. 06.12.2024 lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizim me kompjuter dhe laptopa per nevoja te DSISH" me nr. prokurimi 206-24-11609-5-5-8, kundër Njoftimit mbi vendimin e AK të datës 02.12.2024;
2. **Vërtetohet**, Njoftimi mbi vendimin e AK i datës 02.12.2024;
3. Autoriteti Kontraktues, vazhdon me aktivitetin e prokurimit;
4. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronike në adresën: <https://e-prokurimi.rks-qov.net>.

A r s y e t i m

GOE Storm ICT L.L.C & Safebit L.L.C me datën 06.12.2024 ka parashtruar kërkesë për ri-shqyrtim për aktivitetin e prokurimit me titull "Furnizim me kompjuter dhe laptopa per nevoja te DSISH" me nr. prokurimi 206-24-11609-5-5-8. Autoriteti Kontraktues, me datë 12.12.2024 bazuar në sqarimet profesionale të komisionit vlerësues – profesionistëve të teknologjisë nga DSISH, ka shqyrtuar kërkesën në fjalë si më poshtë:

Dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga AK sipas OE ankues:

Neni 59

Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve

Paragrafi 4.

Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmeja, autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: përmban vetëm gabime ose paqartësi të cilat mund të korrigjohen pa ndryshuar kushtin material apo aspektin e tenderit në fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime të vogla që nuk mund të shkaktojnë ndryshime materiale ose devijime nga karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e tjera të parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e mundshme, dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve.

Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Brand Name PC Model I:

Sipas ofertes teknike të dorëzuar, OE në fjalë ka ofertuar modelin **“HP ProTower 290 G9”** I cili nuk ka portë HDMI DP por ka portet HDMI VGA, ku edhe sipas katalogut zyrtar të dorëzuar ka nenvizuar modelin **“HP ProTower 290 G9”** I cili shihet qartë se në pjesën mbrojtëse nuk ka portë HDMI DP por vetëm HDMI VGA, gjithashtu nuk e ka portin DP si port opsional që mund të shtohet gjatë konfigurimit nga prodhuesi.

Modeli i cili duhet të ishte i ofertuar dhe që plotëson specifikën teknike të kërkuar nga AK sa i përket porteve për video është **“HP ProTower 290 G9 PCI”**.

Kurse në ofertën teknike të dorëzuar nga OE ka deklaruar se modeli I ofertuar ka portet HDMI DP, gjë që bie ndesh me katalogun zyrtar të prodhuesit.

Gjithashtu në ofertën teknike të dorëzuar nga OE për Brand Name PC Model I, është bërë përshkrimi i USB porteve gabim pasi që modeli I ofertuar nuk ka 4x 4/3 USB 3.2 (10Gbps) por i ka 4x 3.1 (5Gbps) sipas katalogut zyrtar të prodhuesit.

Pika 2.: Brand Name PC – Model IV

Modeli i ofertuar nga OE, **“HP Elite Tower 800 G9”**, sipas katalogut zyrtar të prodhuesit dhe nenvizimeve që ka bërë OE shihet qartë se ky model nuk përkeqësohet diskun 4TB HDD por maksimumi i diskut që përkeqësohet HDD është 2TB.

Kurse OE në tabelën e specifikimeve teknike ka deklaruar se modeli i ofertuar ka 1TB SSD NVMe M.2 dhe 4TB HDD.

Në besojmë se AK duhet të kthejë lenden në ri-shqyrtim dhe të bëjë krahasimin, vlerësimin dhe ekzaminimin e saktë të ofertuesëve

Autoriteti Kontraktues (Ministria e Shendetesise) pas analizimit te ofertave ka derguar tek Operatoret Ekonomik Njoftimin per vendimin e AK-se, ku shperblen me kontrate OE: Aritech SH.P.K.

Ne pas kerkeses per casje ne dokumentacionin e ofertueseve, konkretisht OE Aritech SH.P.K dhe pas analizimit te ofertes se tyre kemi verejtur se oferta e OE nuk eshte e pergjegjeshme dhe nuk eshte ne perputhje me specifikat minimale te kerkuara ne ftesen per ofertim te derguar nga AK (Ministria e Shendetesise). Pretendimet tona jane si me poshte:

Pika 1.: Sipas Aneksit 1 – Specifikimet Teknike te Detyrueshme, AK ka kerkuar specifikat baze sipas kontrates se AQP-se me nr. te kontrates UA/2016-24-3927-1-1-1/C549 deri C568, dhe ka kerkuar disa specifika me te avancuara si ne tabelen me poshte:

PC dhe Monitori :	Duhet të jenë të të njëjtit Brand
Garancioni :	3 vjet nga dita e dorëzimit (liferimit)
PC :	Duhet të kenë të integruar DVD-RW
Laptop :	min. RAM 32 GB, min. 1TB SSD M.2 dhe BAG të jetë Back Pack
Monitor Model III	Panel Size : min. 27 "
	Refresh rate : min. 144Hz
	Audio : te integruar
PC Model IV	Disku: Min 1TB SSD NVMe M.2 dhe min. 4 TB HDD


Pas analizimit te ofertes se OE: Aritech SH.P.K kemi verejtur se OE nuk eshte ne perputhje me kerkesen e AK-se.

Brand Name PC Model I:

Sipas ofertes teknike te dorezuar, OE ne fjale ka ofertuar modelin "HP ProTower 290 G9" I cili nuk ka portë HDMI+DP por ka portet HDMI+VGA, ku edhe sipas katalogut

zyrtar te dorezuar ka nenvizuar modelin “HP ProTower 290 G9” I cili shihet qarte se ne pjesen mbrapa nuk ka porte HDMI + DP por vetem HDMI + VGA, gjithashtu nuk e ka portin DP si port opsional qe mund te shtohet gjate konfigurimit nga prodhuesi. Modeli i cili duhet te ishte i ofertuar dhe qe ploteson specfiken teknike te kerkuar nga AK sa i perket porteve per video eshte “HP ProTower 290 G9 PCI”.

HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC



- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Audio Line out | 6. Connector (4) USB 2.0 port |
| 2. Audio Line in | 7. RJ-45 Network |
| 3. Standard lock slot | 8. Serial port (optional) |
| 4. VGA Port ¹ | 9. Integrated accessories cable lock |
| 5. HDMI Port ¹ | 10. Power Cord Connector ² |
| | 11. Padlock Loop |

Not shown

- (1) Parallel Port (Optional via PCIe slot)
- (1) 4 Serial Port (Optional via PCIe slot)³
- (1) Intrusion Sensor (Optional)

- 1. Port will be covered up when configured with processor which is without internal graphics.
- 2. Power cord connector will be in different position, depends on which power supply is configured.
- 3. Available in select countries only.



Not all configuration components are available in all regions/countries.
109174111 — GA 17092 — ENLA — Version 2 — September 13, 2024

Page 2


Kurse ne oferten teknike te dorezuar nga OE ka deklaruar se modeli i ofertuar ka portet HDMI+DP, gje qe bie ndesh me katalogun zyrtar te prodhuesit.

Brand Name PC - Model I		
Prodhuësi	Brand Name	HP ProTower 290 G9
Stemi Operativ	Windows 11 Pro 64 bit supported	Windows 11 Pro 64 bit supported
Procesori:	Min. Intel Core i3, min Gëjërata e parafundit në datën e publikimit të njoftimit (fshesë për ofertim në fazën e minitenderëve)	Intel Core i3 13100
Memorie:	Min. 1 x 16Gb, DDR4	1 x 16Gb, DDR4
Isku	Min. 512 GB SSD NVMe M.2"	512 GB SSD NVMe M.2"
Artet e grafikës:	Minimum dy porte: HDMI + DP"	HDMI + DP
Optical Disk Drives	të integruar DVD-RW	të integruar DVD-RW
Porte:	Min. 4 x USB 3.0, 2x USB 2.0 pra total min 6 porte USB, apo më të avancuara	4 x USB 3. 2 4 x USB 2.0 pra
Rjeti	Min. 1 x RJ45 Gigabit Port	1 x RJ45 Gigabit Port
Tastierë dhe mouse:	USB Mouse & QWERTY Keyboard	USB Mouse & QWERTY Keyboard
Energjia:	EU-US ENERGY STAR	EU-US ENERGY STAR
Audio:	Integrated sound card	Integrated sound card
Potenciale:	EU Standard	EU Standard
Garancioni:	3 vite	3 vite
Brand Name PC - Model IV		

Gjithashtu në ofertën teknike të dorëzuar nga OE për Brand Name PC Model I, është bërë përshkrimi i USB porteve gabim pasi që modeli I ofertuar nuk ka 4x USB 3.2 (10Gbps) por i ka 4x 3.1 (5Gbps) sipas katalogut zyrtar të prodhuesit.

Overview

HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC



1. Slim-height Bay - supporting an optical disk drive (Optional)
2. Power Button
3. Combo Jack, Headphone/ Microphone
4. (4) SuperSpeed USB 5Gbps signaling rate port¹

Not shown

Pika 2.: Brand Name PC – Model IV

Modeli i ofertuar nga OE, "HP Elite Tower 800 G9", sipas katalogut zyrtar te prodhuesit dhe nenvizimeve qe ka bere OE shihet qarte se ky model nuk perkrah diskun 4TB HDD po maksimumi i diskut qe perkrah HDD eshte 2TB.

QUICKSPECS

HP Elite Series 800 G9 Desktop PCs

Features

STORAGE

NOTE: Starting November 1, 2021, HP PCs with Windows require Windows to be installed on SSD.

HDD can only be configured as additional data drives and not as the boot drive.

NOTE: SATA RAID and NVMe RAID can be supported simultaneously when customers configure on their own.

3.5 Inch SATA Hard Disk Drives (HDD)	Mini	SFF	TWR	AIO
1TB* 7200RPM SATA HDD		X	X	
2TB* 7200RPM SATA HDD		X	X	

2.5 Inch SATA Hard Disk Drives (HDD)	Mini	SFF**	TWR**	AIO
1TB* 7200RPM SATA HDD	X	X	X	

* Storage DriveLock does not work with Self Encrypting or Optane based storage.

** 2.5 Inch SATA Hard Disk Drives are only available with the removable Hard Disk Drive carrier, and as the primary drive only on Tower and SFF.

M.2 PCIe NVMe Solid State Drives (SSD) ¹	Mini	SFF	TWR	AIO
256GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD	X	X	X	X
512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD	X	X	X	X
1TB M.2 2280 PCIe NVMe SSD	X	X	X	X
512GB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD	X	X	X	X
1TB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD	X	X	X	X
2TB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD	X	X	X	X
512GB M.2 2280 PCIe NVMe Self Encrypted OPAL2 Three Layer Cell SSD ²	X	X	X	X
256GB M.2 2280 PCIe OPAL2 NVMe SSD	X	X	X	X

1. For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows) of system disk is reserved for the system recovery software.

2. Storage DriveLock does not work with Self Encrypting or Optane based storage.

Optical Disc Drives	Mini	SFF	TWR	AIO
HP 9.5mm Slim DVD-ROM Drive ¹		X	X	
HP 9.5mm Slim DVD Writer Drive ¹		X	X	

1. HD-DVD disks cannot be played on this drive. No support for DVD-RAM. Actual speeds may vary. Don't copy copyright-protected materials. Double Layer discs can store more data than single layer discs. Discs burned with this drive may not be compatible with many existing single-layer DVD drives and players.

Media Card Reader	Mini	SFF	TWR	AIO
SD 4.0 with 5-in-1 Interface (Supports SD, SDXC, SDHC, UHS-I, UHS-II)		X	X	X

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows) of system disk is reserved for the system recovery software.

Kurse OE ne tabelen e specifikimeve teknike ka deklaruar se modeli i ofertuar ka 1TB SSD NVMe M.2 dhe 4TB HDD.

Brand Name PC - Model IV		
Proshuesi	Brand Name	HP ELITE TOWER 900 G9
Sistemi Operativ	Windows 11 Pro 64-bit supported	Windows 11 Pro 64-bit supported
Procesori	Min. Intel Core i9, min. Gejenerata e parafundit ne daten e publikimit te njoftimit (frazes per ofertim ne fazen e njoftimit)	Intel core i2 14200
Memoria	Min. 32Gb, DDR4	32Gb DDR5
Disku	Min 1TB SSD NVMe M.2 dhe min 4 TB HDD	1TB SSD NVMe M.2 dhe 4 TB HDD
Kartela grafike	Minimium 4Gb GDDR6, dy Porte: HDMI + DP	Intel Arc A380 8GB 3DP+HDMI GFX 6GB GDDR
Optical Disk Drive	te integruar DVD-RW	te integruar DVD-RW

Ne besojme se AK duhet te ktheje lenden ne ri-shqyrtim dhe te beje krahasimin, vleresimin dhe ekzaminimin e sakte te ofertueseve.

Dëmet materiale:

Demet e shkaktuara me rastin e pergaditjes se Kerkeses per Ri-shqyrtim te Autoriteti Kontraktues humbja e fitimit te parashikuar nga kontrata, referencia dhe reputacioni me partneret afarist.

Përgjigja e Autoritetit Kontraktues ne lidhje me pretendimin Ankimore

Konstatojmë se pretendimet e juaja ankimore janë te pa bazuara, bazuar ne sqarimet profesionale te komisionit vlerësues – profesionisteve te teknologjisë nga DSISH, ju përgjigjemi si me poshtë

• PC Model I

Për modelin I te PC, OE ka ofertuar me Pc te modelit HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC, ku tek kartela grafike eshte sqaruar se ekziston mundësia qe te porositet pajisja me HDMI dhe DP port te integruar, kjo gjë mund te gjendet ne katalogun e ofruar si ne printscreen-in e bashkangjitur.

Ask Copilot

17 of 39

QuickSpecs

HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC

Technical Specifications - Graphics

GRAPHICS

Intel® UHD Graphics (Integrated)	
Graphics Controller	Integrated
DisplayPort™	Multimode capable; supports HDCP, Display Port Audio (2 streams), HBR2 link rates and Multi-Stream Technology for a maximum of 4 displays connected to any output controlled by Intel® Graphics
HDMI	Supports HDMI 2.0a features Supports HDCP 2.2 Supports audio over HDMI
VGA	VGA output
Memory	The actual amount of maximum graphics memory can be >4GB. System memory is allocated for graphics as needed using Intel's Dynamic Video Memory Technology (DVMT), to provide an optimal balance between graphics and system memory use.
Maximum Color Depth	up to 10 bits/color
Graphics/Video API Support	HEVC 10b Enc/Dec HW VP9 10b Dec HW HDR Rec. 2020 DX12
Supported Display Resolutions and Refresh Rates	Max. Resolution (VGA) 2048 x 1536 @60Hz Max. Resolution (HDMI) 7680 x 4320 @60Hz

Note: The actual amount of maximum graphics memory can be less than the amounts listed above depending upon your computer's configuration.

Note: other resolutions may be available but are not recommended as they may not have been tested and qualified by HP. Only supported on displays connected to the external DisplayPort™ connector.


Ndërsa sa i përket nr te porteve te kërkuar tek PC Model 1 , janë kërkuar “min 4xUSB 3.0 , 2 x USB 2.0 pra total min 6 porte USB apo me te avancuara”, ndërsa OE ka ofruar ka 4x SuperSpeed USB 5gbps qe do te thotë 4 porte USB 3.1,(janë me te avancuara se 3.0) si dhe 4 xUSB 2.0 , kjo gjë mund te vërtetohet edhe ne katalogun e ofruar, siç shihet ne 2 printscreen e mëposhtëm.

QuickSpecs

HP Pro Tower 290 G9 PCI Desktop PC

Overview

HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC



1. Slim-height Bay - supporting an optical disk drive (Optional)
2. Power Button
3. Combo jack, Headphone/ Microphone
4. (4) SuperSpeed USB 5Gbps signaling rate port¹

Not shown

Slots

- (1) PCI Express 4.0 x16²
- (1) PCI Express 3.0 x1
- (1) M.2 for WLAN
- (1) M.2 2242/2280 storage

Bays

- (2) 3.5"
- (1) 9.5mm internal optical drive bay

1. SuperSpeed USB 10Gbps = USB 3.2 Gen2. SuperSpeed USB 5Gbps = USB 3.2 Gen1.
2. Support discrete graphic cards and storage devices only.




QuickSpecs

HP Pro Tower 290 G9 PCI Desktop PC

Overview

HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC



- 1. Audio Line out
- 2. Audio Line in
- 3. Standard lock slot
- 4. VGA Port¹
- 5. HDMI Port¹

- 6. Connector (4) USB 2.0 port
- 7. RJ-45 Network
- 8. Serial port (optional)
- 9. Integrated accessories cable lock
- 10. Power Cord Connector²
- 11. Padlock Loop

Not shown

- PC Model IV

Ndërsa tek PC model IV, është kërkuar:

- Disku: Min 1TB SSD NVMe M.2 dhe min. 4 TB HDD

Ndërsa OE ka ofruar diskun 1 TB SSD si dhe 3 disqe HDD : 1 TB, 2TB, 1TB , ne total 4 TB, siç shihet edhe ne printscreen e mëposhtëm:

20 of 117

Not all configuration components are available in all regions/countries.
c08017769 - DA 17000 - Worldwide - Version 13 - November 6, 2024

Page 19

QuickSpecs

HP Elite Series 800 G9 Desktops PCs

Features

STORAGE

NOTE: Starting November 1, 2023, HP PCs with Windows require Windows to be installed on SSD.
HDD can only be configured as additional data drives and not as the boot drive.
NOTE: SATA RAID and NVMe RAID can be supported simultaneously when customers configure on their own.

3.5 inch SATA Hard Disk Drives (HDD)	Mini	SFF	TWR	AIO
1TB* 7200RPM SATA HDD		X	X	
2TB* 7200RPM SATA HDD		X	X	

2.5 inch SATA Hard Disk Drives (HDD)	Mini	SFF**	TWR**	AIO
1TB* 7200RPM SATA HDD	X	X	X	

* Storage DriveLock does not work with Self Encrypting or Optane based storage.
** 2.5 inch SATA Hard Disk Drives are only available with the removable Hard Disk Drive carrier, and as the primary drive only on Tower and SFF.

M.2 PCIe NVMe Solid State Drives (SSD) ¹	Mini	SFF	TWR	AIO
256GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD	X	X	X	X
512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD	X	X	X	X
1TB M.2 2280 PCIe NVMe SSD	X	X	X	X
512GB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD	X	X	X	X
1TB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD	X	X	X	X
2TB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD	X	X	X	X
512GB M.2 2280 PCIe NVMe Self Encrypted OPAL2 Three Layer Cell SSD ²	X	X	X	X
256GB M.2 2280 PCIe OPAL2 NVMe SSD	X	X	X	X

1. For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows) of system disk is reserved for the system recovery software.
2. Storage DriveLock does not work with Self Encrypting or Optane based storage.

Përderisa ne termave te referencës nuk është specifikuar se kërkohet 1x 4 TB HDD, ka qene e pranueshme për komisionin vlerësues oferta me 3 disqe ne total me 4 TB.

Si përfundim, bazuar ne sqarimet profesionale te profesionisteve te teknologjisë nga DSISH si njësi e kërkesës, pretendimet e OE nuk qëndrojnë pasi qe ne OE i përzgjedhur nga ana e Komisionit ka te plotësuar kriteret e përcaktuar nga Kontrata Kornize e AQP si dhe Kërkesat shtese te kërkuara nga ana e DSISH -it.

Zyrtari Përgjegjës i prokurimit bazuar ne ato që u thane më lart ka vendosur si ne dispozitiv.

Këshilla juridike:

Kundër këtij vendimi, ankuesi mund të paraqesë ankesë pranë OSHP-së. **Ankesa pranë OSHP-se duhet te dorëzohet brenda 10 (dhjete) ditëve pas pranimi te këtij vendimi.**

Vendimi i dorëzohet:

1. GOE Storm ICT L.L.C & Safebit L.L.C
2. Operatoreve ekonomik te interesuar



Berat Marmullaku

Zyrtari përgjegjës i Prokurimit